

AVVISO AL PUBBLICO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (SCREENING)

(ART. 10, L.R. 4/2018)

DENOMINATO “VARIANTE SOSTANZIALE ALLE CONCESSIONI DET.13044 DEL 17/10/2013 DI ACQUA SOTTERRANEA PER USO IDROPOTABILE”

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR)

PRESENTATO DAL PROPONENTE

ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

La cui Autorità Competente è definita dall'art. 7, comma 1 della Lr 4/18.

La Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni, avvisa che il proponente **ATERSIR**, ai sensi dell'art. 10 LR 4/2018, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato “**istanza di variante sostanziale con unificazione pratiche di concessione a derivare acqua pubblico ad uso umano da campo pozzi Masdone e Vignale in Comune di Traversetolo (PR) procc. PRPPA0485 e PR99A0099**” in data 12 marzo 2024.

Il progetto è:

- localizzato nella Città Metropolitana/Provincia di **PARMA**
- localizzato in/nei Comune/i di: **TRAVERSETOLO**

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati B.1 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio alla categoria:

- **B.1.7)** denominata “Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri secondo”.

Il progetto prevede il perfezionamento della richiesta di variante sostanziale ed unificazione pratiche PRPPA0485 e PR99A0099 di concessioni di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso idropotabile riferita al campo pozzi in località Masdone e al campo pozzi in località Vignale, nel Comune di Traversetolo. La derivazione è a servizio della rete acquedottistica del Comune e con la variante si intende richiedere:

- La concessione per prelievo in volume di 1.500.000 m³/anno per i primi 5 anni e di 1.300.000 m³/anno dal sesto anno;
- Aumento della portata istantanea da 68 l/s (di cui 46 l/s dai pozzi Masdone e 22 l/s dai pozzi Vignale) a 95 l/s (di cui 60 l/s dai pozzi Masdone e 35 l/s dai pozzi Vignale);
- Autorizzazione alla messa in esercizio del pozzo Vignale 1 per una portata massima di 10 l/s e Autorizzazione alla perforazione e messa in esercizio del pozzo Vignale 2 per una portata massima di 8 l/s. Tali quantitativi non si sommano alle portate di cui sopra ma sono ricompresi.

Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia-Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it o trasmettendoli per posta ordinaria alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Il modulo per l'inoltro delle osservazioni è scaricabile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni_via

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).