

FSRU DI RAVENNA

report n° 23: dal 04 al 10 dicembre 2023

RIEPILOGO ATTIVITA':

2.2 scavo trincea

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	30	NEGATIVO
RAVENNA	FORNACE ZARATTINI	580-581	NEGATIVO
RAVENNA	CAMERLONA	656	NEGATIVO
RAVENNA	CAMERLONA	666	NEGATIVO
RAVENNA	CAMERLONA	675-678	NEGATIVO
RAVENNA	SANT'ANTONIO	700-701	NEGATIVO
RAVENNA	SANT'ANTONIO	720-717	NEGATIVO
RAVENNA	SANT'ANTONIO	726-746	NEGATIVO
RAVENNA			NEGATIVO

2.3 scavi profondi

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	M.NNA DELL'ALBERO	327	NEGATIVO
RAVENNA	SAN MICHELE	543	NEGATIVO
RAVENNA	FORNACE ZARATTINI	544	NEGATIVO
RAVENNA	SAN MICHELE	547	NEGATIVO
RAVENNA	FORNACE ZARATTINI	580	NEGATIVO

LEGENDA:

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.0 Controllo archeologico bonifica bellica

Controllo visivo del materiale fuoriuscito dalle trivellazioni eseguite per le operazioni inerenti alla bonifica di ordigni bellici

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)


Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RA- VENNA		LOCALITA': Punta Marina – Via argine destro canale Molinetto
RIF.PRO- GETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 30
STRATI- GRAFIA: da 0 a -200 cm US 1: Sabbioso di colore mar- rone chiaro friabile e privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Punta Marina nei pressi di Via Argine destro canale Molinetto all'interno di campi colti- vati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 1 stratigrafia a matrice sabbiosa. Lo strato è riconoscibile come accumulo naturale. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 05-12-23

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Fornace Zarattini – Via Bartolotte
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 580
STRATIGRAFIA: da 0 a -300 cm US 1: Argilloso di colore marrone scuro privo di inclusi US 2: Argillo-limoso di colore marrone scuro con sfumature nere privo di inclusi US 3: Argillo-sabbioso di colore grigio privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Fornace Zarattini nei pressi di Via Bartolotte parzialmente all'interno di un palancolato e in corrispondenza dell'attraversamento di un altro metanodotto in esercizio. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 3 stratigrafie a matrice principalmente argillosa. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 05-12-23

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Fornace Zarattini – Via Bartolotte
RIF.PRO-GETTO	TRONCO: 1	PICCHETTO: 580-581
LOTTO: 1		
STRATIGRAFIA: da 0 a - 250 cm Impossibile da definire in quanto scavo entro palancoato		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Fornace Zarattini nei pressi di Via Bartolotte all'interno di un palancoato. L'attività di movimento terra non ha permesso di evidenziare la sequenza stratigrafica in quanto si è svolta all'interno di un palancoato. La stratigrafia è comunque riconoscibile come accumulo naturale. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini	DATA: 06-12-23	

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Fornace Zarattini
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 581
STRATIGRAFIA: Sez. N-O pk 581 (-30/-240 cm ca.)	US 1: Limo argilloso di colore marrone chiaro US 2: Limo argilloso di colore grigio/blu 	
DESCRIZIONE: Nella giornata di oggi è continuato lo scavo della linea tra i pk 580-582, interrotto per la costruzione del palancolato. La stratigrafia è composta da uno strato di limo argilloso marrone superficiale (US 1) e uno strato di argilla grigio/blu (US 7), entrambi senza inclusi. In tutto il tratto non è stato individuato alcun elemento di tipo archeologico. Le sezioni non sono ben leggibili perché non pulite.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 07-12-2023

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Camerlona – Via Ferragù
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 656
STRATIGRAFIA: da 0 a - 350 cm US 1: Sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore marrone chiaro con sfumature giallastre privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone privo di inclusi US 4: Sabbioso di colore marrone con sfumature giallastre privo di inclusi US 5: Sabbioso di colore marrone chiaro con sfumature giallastre privo di inclusi US 6: Argillo-sabbioso di colore grigio privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo per la realizzazione di un P.I.L nell'area di Camerlona nei pressi di Strada statale Adriatica all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 6 stratigrafie a matrice principalmente argillosa. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 05-12-23

SCHEDA SCAVO IN LINEA


CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Camerlona – Via Ferragù
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 666
STRATIGRAFIA: da 0 a - 400 cm US 1: Argillo-sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore marrone chiaro privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi US 4: Argilloso di colore marrone con sfumature grigie privo di inclusi US 5: argillo-sabbioso di colore grigio privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Camerlona nei pressi di Via Ferragù all'interno di campi coltivati, in corrispondenza di un canale. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 5 stratigrafie a matrice principalmente argillosa. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 05-12-23

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Camerlona – Via Ferragù
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 675-678
STRATIGRAFIA: da 0 a -250/-300 cm US 1: Argillo-sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore marrone chiaro privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi US 4: Sabbioso di colore marrone con sfumature giallastre privo di inclusi		
		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Camerlona nei pressi di Via Ferragù all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 4 stratigrafie a matrice principalmente argillosa. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 04-12-23

SCHEMA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Sant'Antonio – Via Ferragù
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 701-706
STRATIGRAFIA: da 0 a -250/-300 cm US 1: Argillo-sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbio-argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone privo di inclusi US 4: Sabbio-argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi US 5: Argillo-sabbioso di colore grigio privo di inclusi US 6: Sabbioso di colore marrone chiaro con sfumature giallastre privo di inclusi		
		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Sant'Antonio nei pressi di Via Ferragù all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 6 stratigrafie. In particolare, US 6 è stata individuata solo nei pressi del picchetto 702, identificabile forse con i resti di un vecchio canale. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini:		DATA: 07-12-23

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': S. Antonio
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 720-717
STRATIGRAFIA: Sez. 1 S-E, pk 720 (-30/-250 cm ca.) Sez. 2 S-E, pk 719 (-30/-230 cm ca.) Sez. 3 S-E, pk 718 (-30/-230 cm ca.) Sez. 4 S-E, pk 717 (-30/-230 cm ca.)	US 1: Limo sabbioso di colore marrone scuro US 2: Limo sabbioso di colore grigio US 3: Limo sabbioso di colore marrone chiaro Idem + US 4: Limo sabbioso di colore grigio/ nero con inclusi di malacofauna Idem + US 4: Limo sabbioso di colore grigio/ nero con inclusi di malacofauna US 5: Limo sabbioso di colore giallo Idem + US 4: Limo sabbioso di colore grigio/ nero con inclusi di malacofauna	
DESCRIZIONE: La mattina del 04-12-23 è proseguito lo scavo di linea in zona S. Antonio, presso via Canalazzo. Lo scavo ha intercettato una stratigrafia abbastanza omogenea composta da strati limo-sabbiosi con leggere differenze di colore (UUSS 1, 2, 3, 5), più, in alcuni tratti, uno strato di alluvione con presenza di malacofauna (US 4). La consistenza degli strati è farinosa; non contengono alcun incluso litico. In tutto il tratto non è stato individuato alcun elemento o stratigrafia di tipo archeologico.		

FSRU di Ravenna

INTERPRETAZIONE:

Area senza rinvenimenti archeologici.

COMPILATORE Silvia Cipriani

DATA: 04-12-2023



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Sant'Antonio – Via del Metano
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 726
STRATIGRAFIA: da 0 a -250 cm US 1: Argillo-sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbio-argilloso di colore marrone chiaro con sfumature più scure privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Sant'Antonio nei pressi di Via del Metano all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 3 stratigrafie. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 08-12-23

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Sant'Antonio – Via del Metano
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 727-730
STRATIGRAFIA: da 0 a -250/-300 cm US 1: Argillo-sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbio-argilloso di colore marrone chiaro con sfumature più scure privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi US 4: Argillo-sabbioso di colore grigio privo di inclusi US 5: Argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi US 6: Limo-argilloso di colore marrone scuro/nero con inclusi organici in fase di decomposizione		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Sant'Antonio nei pressi di Via del Metano all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 6 stratigrafie. In particolare, US 6 è stata individuata solo nei pressi del picchetto 729, in corrispondenza di un approfondimento dello scavo. Lo strato è identificabile con i resti di vegetazione palustre in fase di decomposizione. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 07-12-23

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': S. Antonio
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 746-731
STRATIGRAFIA:		
Sez. 1 S-E, pk 746 (-30/-300 cm ca.)		US 1: Limo sabbioso di colore marrone scuro US 2: Limo sabbioso di colore grigio US 3: Torba nera con inclusi organici US 4: Argilla di colore grigio/blu Idem
Sez. 2 S-E, pk 745 (-30/-300 cm ca.)		US 1
Sez. 3 S-E, pk 744 (-30/-250 cm ca.)		US 2
Sez. 4 S-E, pk 742-743 (-30/-250 cm ca.)		US 1 US 2
Sez. 5 S-E, pk 741-742 (-30/-250 cm ca.)		US 1
Sez. 6 S-E, pk 740 (-30/-320 cm ca.)		US 2 US 4
Sez. 7 S-E, pk 739 (-30/-250 cm ca.)		US 1 US 2 UUSS 3/4
Sez. 8 S-E, pk 737 (-30/-250 cm ca.)		US 1 US 2
Sez. 9 S-E, pk 736 (-30/-250 cm ca.)		US 3 US 1

FSRU di Ravenna

Sez. 10 S-E, pk 735 (-30/-250 cm ca.)	US 2
	US 3
	US 2 bis
Sez. 11 S-E, pk 733-4 (-30/-250 cm ca.)	US 1
	US 2
Sez. 12 S-E, pk 732 (-30/-250 cm ca.)	US 3
Sez. 13 S-E, pk 732 (-30/-250 cm ca.)	US 1
	US 2
	US 3
	US 1
	US 2
	US 3
	US 1
	US 2
	US 1
	US 2
	US 1
	US 2

DESCRIZIONE:

Dal giorno 04-12 al giorno 07-12 è proseguito lo scavo di linea in zona S. Antonio, presso via del Metano.

Il giorno 04-12 è stata scavata la nicchia al picchetto 746, dove è stata intercettata una stratigrafia composta da strati limo-sabbiosi con consistenza farinosa e leggere differenze di colore (UUSS 1, 2) e, sul fondo della trincea, a quasi -3 metri dal piano dello scotico, un sottile strato di torba nera con inclusi organici (US 3) e uno strato di argilla di colore grigio/blu (US 4), visibile solo per un piccolo tratto ma che continua ancora in profondità. Gli strati non contengono alcun incluso litico.

I giorni seguenti lo scavo è proseguito a ritroso fino al pk 731. Nei vari punti documentati è stata individuata la stessa stratigrafia nella parte superiore, nella parte superiore, infatti, si trovano gli stessi strati US 1 e 2, invece, nella parte bassa, sotto i 2,40-2,50 metri, in alcuni punti appare di nuovo lo strato di torba (US 3) accoppiato o alternato con lo strato argilloso grigio/ blu (US 4). Questo strato in alcuni punti è stato intercettato anche per più di 50 cm e pare continuare al di sotto del fondo della trincea (-3/-3,20 m).

FSRU di Ravenna

Lo strato di torba contiene resti organici molto evidenti (resti di incannicciato e di vegetazione in stato di decomposizione).

In tutto il tratto non è stato individuato alcun elemento archeologico.

INTERPRETAZIONE:

Area senza rinvenimenti archeologici.

COMPILATORE Silvia Cipriani

DATA: 04-12-2023/ 07-12-2023



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Madonna dell'albero – Via Dismano
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 327
STRATIGRAFIA: da 0 a - 100 cm US 1: Argilloso di colore marrone chiaro friabile e privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Attività di movimento terra per la realizzazione di una centinatura entro palancoato nell'area di Madonna dell'Albero nei pressi di Via Dismano. L'attività di scavo ha permesso di riconoscere una sola stratigrafia a matrice argillosa. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 06-12-23

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': San Michele
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 543
STRATIGRAFIA: -30/-130 cm US 1: Limo argilloso di colore marrone		
DESCRIZIONE: Durante la giornata viene concluso lo scavo della buca all'interno del palancoato posto presso il pk 543 alla profondità di un metro e mezzo per il posizionamento delle centine. Lo strato asportato è un limo argilloso di colore marrone. Lo scavo è avvenuto in condizioni meteorologiche avverse. Non sono stati individuati resti archeologici.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici. Non documentabile in sezione.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 05-12-2023

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Fornace Zarattini – Via dei Granatieri
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 544
STRATIGRAFIA: da 0 a -150 cm Non è stato possibile riconoscere la stratigrafia in quanto scavo entro palancolato		
DESCRIZIONE: Inizio delle attività di movimento terra per la realizzazione di uno scavo entro palancolato nell'area di Fornace Zarattini nei pressi di Via dei Granatieri. L'attività di scavo non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica anche se la matrice del terreno è apparsa essenzialmente argillosa. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 04-12-23

SCHEMA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': San Michele
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 545
STRATIGRAFIA: Sez pk 545, O (-30/-170 cm)	US 1: Limo argilloso di colore marrone scuro US 2: Limo argilloso di colore giallo US 3: Limo argilloso di colore grigio US 2 bis	
DESCRIZIONE: Durante la giornata viene concluso lo scavo della buca all'interno del palancolato posto presso il pk 545 alla profondità di un metro e mezzo per il posizionamento delle centine e viene realizzata la rampa di accesso sul lato nord. Grazie alla realizzazione della rampa è stato possibile individuare la sezione nella zona ovest, composta da US 1, strato di limo argilloso di colore marrone scuro, sotto al quale si trova uno strato di limo argilloso di colore giallo (US 2, 2 bis), intervallato da uno strato più grigio (US 3). All'interno del palancolato non sono stati individuati resti archeologici. Si segnala la presenza, sul lato ovest della rampa di accesso, di una chiazza rossa formata da materiale argilloso tipo concotto, misto a carbone. Non sono stati individuati materiali archeologici presso di essa che permettano di poterla datare. La chiazza si trova ad una quota di circa 1 metro di profondità dal piano dello scotico.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 08-12-2023

FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA			
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': San Michele	
RIF.PROGETTO	TRONCO: 1	PICCHETTO: 547	
LOTTO: 1			
STRATIGRAFIA: -30/-460 cm US 1: Limo argilloso di colore marrone US 2: Argilla di colore grigio/blu			
DESCRIZIONE: Durante la giornata viene effettuato lo scavo della buca all'interno del palancoleato posto presso il pk 547 alla profondità di 4,30 m per realizzare la trivellazione. A causa della presenza delle palancole non è possibile individuare la sezione, ma si possono distinguere almeno due strati, un limo argilloso di colore giallo (US 1) in superficie e uno strato di argilla di colore grigio/blu (US 2), che compare sul fondo a ca. -4 metri. Non sono stati individuati resti archeologici.			
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici. Non documentabile in sezione.			
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 08-12-2023	

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Fornace Zarattini – Via Bartolotte
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 580
STRATIGRAFIA: da 0 a -100 cm US 1: Argilloso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Attività di movimento terra per la realizzazione di una centinatura entro palancoleto nell'area di Fornace Zarattini nei pressi di Via Bartolotte. L'attività di scavo ha permesso di riconoscere una sola stratigrafia a matrice argillosa. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 04-12-23