

FSRU DI RAVENNA

report n° 24: dal 11 al 17 dicembre 2023

RIEPILOGO ATTIVITA':

2.2 scavo trincea

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	PUNTA MARINA	7	NEGATIVO
RAVENNA	CHIUSA DI SAN MARCO	508-506	NEGATIVO
RAVENNA	CAMERLONA	610-627	NEGATIVO
RAVENNA	CAMERLONA	674	NEGATIVO
RAVENNA			NEGATIVO
RAVENNA			NEGATIVO
RAVENNA			NEGATIVO
RAVENNA			NEGATIVO

2.3 scavi profondi

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	CLASSE	325	NEGATIVO
RAVENNA	M.NNA DELL'ALBERO	345	NEGATIVO/INCERTO
RAVENNA	SAN MICHELE	526-528	NEGATIVO
RAVENNA	FORNACE ZARATTINI	543	NEGATIVO
RAVENNA	FORNACE ZARATTINI	545	POSITIVO

LEGENDA:

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.0 Controllo archeologico bonifica bellica

Controllo visivo del materiale fuoriuscito dalle trivellazioni eseguite per le operazioni inerenti alla bonifica di ordigni bellici

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato unico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.

2.3. (scavi profondi)

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Punta Marina – Via dell'Idrovora
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 7
STRATIGRAFIA: da 0 a - 250 cm US 1: Sabbioso di colore marrone chiaro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore grigio privo di inclusi US 3: Sabbioso di colore marrone privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Punta Marina nei pressi di Via dell'idrovora all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 3 stratigrafie a matrice sabbiosa. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 12-12-23


FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Chiusa di San Marco
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 508-506
STRATIGRAFIA: 		US 1: Limo argilloso di colore marrone chiaro US 2: Limo argilloso di colore grigio/blu US 3: Argilla di colore marrone chiaro US 0: HUMUS US 1, 2, 3 US 4: Argilla di colore grigio/blu
DESCRIZIONE: Nella giornata di oggi è avvenuto lo scavo della linea tra i pk 508-506, per unire il tratto di linea già scavato ad un tratto realizzato dentro il palancolato (pk 505-506). La stratigrafia è composta da uno strato di limo argilloso di colore marrone chiaro (US 1), seguito da uno strato di limo argilloso di colore grigio/blu (US 2); sotto si trova argilla marrone chiaro (US 3) e argilla grigio/blu sul fondo della trincea (US 4), a circa 2,40-2,50 m di profondità. Gli strati non contengono inclusi litici; lo strato US 2 contiene resti di malacofauna. Presso il pk 507 si trova ancora parte dell'humus. In tutto il tratto non è stato individuato alcun elemento di tipo archeologico. Le sezioni non sono ben leggibili perché lo scavo è avvenuto con benna tradizionale dentata.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 12-12-2023

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Camerlona – Via Sant'Egidio
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 610-621
STRATIGRAFIA: da 0 a -250/-300 cm US 1: Sabbioso di colore marrone scuro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbio-argilloso di colore marrone con striature giallastre privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone chiaro privo di inclusi US 4: Argilloso di colore grigio privo di inclusi US 5: Sabbio-argilloso di colore grigio privo di inclusi US 6: Sabbioso di colore giallastro privo di inclusi US 7: Argilloso di colore marrone chiaro con sfumature grigie privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Camerlona nei pressi di Via Sant'Egidio all'interno di campi coltivati e di un vigneto. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 7 stratigrafie a matrice tendenzialmente sabbiosa nella porzione superiore e argillosa in quella inferiore. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 11-12-23

SCHEMA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Camerlona – Via Sant'Egidio
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 622-627
STRATIGRAFIA: da 0 a - 250 cm US 1: Sabbio-argilloso di colore marrone con sfumature più chiare friabile e privo di inclusi US 2: Argillo-sabbioso di colore marrone chiaro con sfumature giallastre privo di inclusi US 3: Sabbio-argilloso di colore grigio privo di inclusi US 4: Argillo-sabbioso di colore marrone chiaro con sfumature giallastre privo di inclusi US 5: Sabbioso di colore giallastro con sfumature grigie privo di inclusi US 6: Argilloso di colore marrone chiaro molto compatto e privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Camerlona nei pressi di Via Sant'Egidio all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 6 stratigrafie. La tipologia dei strati cambia visibilmente al progredire dello scavo in particolare nel superare piccole canalizzazioni irrigue. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 12-12-23

FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Camerlona – Via Ferragù
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 674
STRATIGRAFIA: da 0 a -300 cm US 1: Argilloso di colore marrone chiaro friabile e privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore giallastro privo di inclusi US 3: Argilloso di colore marrone chiaro friabile e privo di inclusi US 4: Limoso di colore marrone scuro/nero con presenza di inclusi di natura organica in fase di decomposizione e resti di piccole radici US 5: Argillo-sabbioso di colore grigio privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea per la realizzazione del P.I.L. n. 6 nell'area di Camerlona nei pressi di Via Ferragù all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di evidenziare in tutto 5 stratigrafie a matrice tendenzialmente argillosa. Si segnala la presenza di uno strato limoso molto sottile con inclusi di natura organica in fase di decomposizione, riconoscibili probabilmente con i resti di vegetazione palustre in decomposizione. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 12-12-23

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA**COMUNE:** Ravenna**LOCALITA':** Madonna dell'Albero**RIF.PROGETTO****LOTTO:** 1**TRONCO:** 1**PICCHETTO:** 325**STRATIGRAFIA:****-30/-2130 cm ca.****US 1:** Limo sabbioso di colore giallo ocra senza inclusi**DESCRIZIONE:**

Nella giornata odierna è stato realizzato lo scavo della buca all'interno del palancolato posto presso il pk 325 lungo la S.R. 71 in direzione Ravenna. Lo scavo è avvenuto fino alla profondità di 1 m circa per posizionare le centine.

A causa della presenza delle palancole non è possibile individuare la sezione, si può distinguere solo uno strato di limo sabbioso di colore giallo ocra senza inclusi, di consistenza friabile (US 1).

Non sono stati individuati resti archeologici.

INTERPRETAZIONE:

Area senza rinvenimenti archeologici. Non documentabile in sezione.

COMPILATORE Silvia Cipriani**DATA:** 13-12-2023

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Classe – Via Dismano
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 325
STRATIGRAFIA: da -100 a -300 cm Impossibile da discernere in quanto scavo entro palancoato		
DESCRIZIONE: Continuo attività di movimento terra entro palancoato nell'area di Classe nei pressi di Via Dismano. L'attività di scavo non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica se non nella porzione finale dove si è potuta evidenziare una matrice argillosa di colore grigio. Si segnala la presenza di materiale archeologico di probabile età romana (laterizi e ceramica) in scarsa concentrazione a circa 250/300 cm di profondità. Al momento le attività si sono interrotte a causa della risalita di acqua dal sottosuolo.		
INTERPRETAZIONE: presenza di sporadici laterizi e ceramica di probabile età romana		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 14-12-23


SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Madonna dell'Albero – Strada statale 3/Bis
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 345
STRATIGRAFIA: da -100 a -400 cm Impossibile da definire in quanto scavo entro palancoato		
		
DESCRIZIONE: Attività di movimento terra per la realizzazione del foro di uscita di una TOC realizzata entro palancoato nell'area di Madonna dell'Albero nei pressi di Strada statale 3/Bis. L'attività di scavo non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica se non nella sua porzione più profonda caratterizzata da una matrice argillosa di colore grigio. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 15-12-23

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': San Michele
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 526-528
STRATIGRAFIA: -30/-230 cm ca. US 1: Limo argilloso di colore marrone US 2: Argilla di colore grigio/blu		
DESCRIZIONE: Scavo della buca all'interno dei palancolati posti presso i pk 526 e 528, sulle sponde dello Scolo Drittolo. Lo scavo è avvenuto fino alla profondità di 2 m circa per posizionare le centine. A causa della presenza delle palancole non è possibile individuare la sezione, ma si possono distinguere almeno due strati, un limo argilloso di colore giallo (US 1) in superficie e uno strato di argilla di colore grigio/blu (US 2), che compare sul fondo in alcuni tratti. Non sono stati individuati resti archeologici.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici. Non documentabile in sezione.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 12-12-2023

SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Fornace Zarattini – Via dei Granatieri
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 543
STRATIGRAFIA: da -100 a -400 cm Impossibile da discernere in quanto scavo entro palancoato		
		
DESCRIZIONE: Continuo attività di movimento terra entro palancoato nell'area di Fornace Zarattini nei pressi di Via dei Granatieri. L'attività di scavo non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica se non nella porzione finale dove si è potuta evidenziare una matrice argillosa di colore grigio. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 13-12-23

SCHEDA TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Fornace Zarattini – Via Faentina
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 556
STRATIGRAFIA: da 0 a -100 cm US 1: Sabbioso marrone chiaro privo di inclusi US s: Argilloso di colore rosso con chiari segni di rubefazione e con presenza di laterizi		
DESCRIZIONE: Attività di movimento terra per la realizzazione di una centinatura entro palancolato nell'area di Fornace Zarattini nei pressi di Via Faentina. L'attività di scavo ha permesso di riconoscere uno strato a matrice sabbiosa di colore marrone chiaro. Si segnala la presenza di uno strato a matrice argillosa con all'interno alcuni inclusi laterizi e con chiari segni di rubefazione. lo strato risulta essere visibile già da alcuni centimetri al di sotto del piano di campagna.		
INTERPRETAZIONE: Lo strato argilloso (US 2) è probabilmente identificabile con una fornace o con gli inerenti scarti di produzione/lavorazione		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 15-12-23

FSRU di Ravenna

