

FSRU DI RAVENNA

report n° 34: dal 04 al 10 marzo 2024

RIEPILOGO ATTIVITA':

2.2 scavi della trincea

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	TORRACCIA	164-167	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	203-206	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	223-224	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	252	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	265	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	283-282	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	285-286	NEGATIVO

•

•

• 2.3 scavi profondi

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	CLASSE	257	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	259	NEGATIVO
RAVENNA	CLASSE	295	NEGATIVO
RAVENNA	M.NNA DELL'ALBERO	340	NEGATIVO
RAVENNA		340	NEGATIVO

3.0 scavi archeologici

COMUNE	LOCALITA'	PICCHETTO	ESITO
RAVENNA	CLASSE	291	IN CORSO

LEGENDA:

1.1 (saggi preventivi)

Sondaggi preventivi eseguiti con mezzo meccanico dotato di benna liscia di dimensioni 5 per 3 metri e profondità di 2 metri (salvo diverse disposizioni della Direzione Scientifica e/o impedimenti oggettivi)

2.0 Controllo archeologico bonifica bellica

Controllo visivo del materiale fuoriuscito dalle trivellazioni eseguite per le operazioni inerenti alla bonifica di ordigni bellici

2.1. (controllo scotico)

Controllo archeologico in corso d'opera della rimozione dello strato umico superficiale che, accantonato con adeguata protezione al margine della fascia di lavoro, verrà riposizionato nella sede originaria durante le fasi dei ripristini.

2.2. (scavo della trincea)

Controllo archeologico in corso d'opera dello scavo destinato ad accogliere la condotta eseguito con macchine escavatrici.


2.3. (scavi profondi)

Controllo archeologico in corso d'opera degli scavi eseguiti per la realizzazione di soluzioni trenchless (Microtunnel, trivellazioni orizzontali controllate-TOC-)

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Torraccia
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 164-167
STRATIGRAFIA: Sez. 1, N-E (-30/-240 cm), pk 167 Sez. 2, N-E (-30/-240 cm), pk 166 Sez. 3, N-E (-30/-240 cm), pk 165 Sez. 4, N-E (-30/-250), pk 164	US 1: strato di argilla limosa di colore giallo-grigio senza inclusi US 2: strato di argilla di colore ocra senza inclusi US 3: strato di argilla di colore grigio-azzurro senza inclusi US 4: strato di argilla di colore marrone chiaro senza inclusi US 1 US 3 US 1 US 2 US 3 US 1 US 5: strato di sabbia limosa di colore grigio-azzurro senza inclusi	
DESCRIZIONE: Oggi è proseguito lo scavo del tratto dal pk 168 al 164 in zona Torraccia, per unire il tratto già scavato e il tratto della TOC dei Fiumi Uniti. Lo scavo ha intercettato una stratigrafia a matrice argillosa senza inclusi; avvicinandosi alla TOC la stratigrafia nella parte bassa diventa sabbiosa. In tutto il tratto non è stato individuato alcun resto archeologico.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani.		DATA: 05/06-03-2024

FSRU di Ravenna



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 203-204
STRATIGRAFIA: Sez. N-O (-30/-240 cm), pk 203-204	US 1: strato di argilla limosa di colore marrone chiaro senza inclusi US 2: strato di sabbia limosa di colore grigio-azzurro con inclusi di malacofauna	
DESCRIZIONE: Oggi è proseguito lo scavo del tratto dal pk 203 al pk 204 per unirsi al palancolato già scavato. Lo scavo ha intercettato una stratigrafia a matrice argillosa senza inclusi nella parte superficiale e a matrice sabbiosa con malacofauna, nella parte bassa. In tutto il tratto non è stato individuato alcun resto archeologico.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani.		DATA: 09-03-2024



SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe
RIF.PROGETTO LOTTO:1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 205-206
STRATIGRAFIA: Sez. S-E (-30/-240 cm), pk 205-206	US 1: strato di argilla limosa di colore marrone chiaro senza inclusi US 2: strato di sabbia limosa di colore grigio-azzurro con inclusi di malacofauna	
DESCRIZIONE: Oggi è proseguito lo scavo del tratto dal pk 205 al pk 206 per uscire dal palancolato già scavato a cielo aperto (pk 204-205) Lo scavo ha intercettato una stratigrafia a matrice argillosa senza inclusi nella parte superficiale e a matrice sabbiosa con malacofauna, nella parte bassa, simile a quella presente al pk 203. In tutto il tratto non è stato individuato alcun resto archeologico.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani.		DATA: 09-03-2024



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Via della Sacca
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 223-224
STRATIGRAFIA: da 0 a -300 cm US 1: Argilloso di colore marrone scuro privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore marrone chiaro-giallastro privo di inclusi US 3: Limoso di colore marrone scuro-nero ricco di materiali organici in decomposizione US 4: Sabbioso di colore grigio privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Classe nei pressi di Via della Sacca all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di riconoscere in tutto 4 stratigrafie a matrice principalmente sabbiosa. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si segnala la presenza di uno strato (US 3) riconoscibile con i resti di vegetazione palustre in fase di decomposizione. All'altezza del pk 224 lo scavo è stato eseguito all'interno di un palancolato in concomitanza con un crossing di un altro metanodotto. Pertanto, è stato impossibile identificare la sequenza stratigrafica. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 04-03-24



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Via della Sacca
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 224
STRATIGRAFIA: da 0 a -300 cm Impossibile da definire in quanto scavo entro palanco- lato		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Classe nei pressi di Via della Sacca all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica in quanto eseguita entro palanco- lato. Si segnala solamente la presenza di un crossing con un altro metanodotto. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 05-03-24



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Strada statale Adriatica
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 252 (P.I.L. 2)
STRATIGRAFIA: da -200 a -300 cm Impossibile da definire in quanto scavo entro palancolato		
DESCRIZIONE: Scavo di linea per la realizzazione del P.I.L 2 nell'area di Classe nei pressi di Strada statale Adriatica all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra non ha permesso di riconoscere la sequenza stratigrafica in quanto è stata eseguita all'interno di un palancolato. Si segnala solamente la presenza di uno strato a matrice sabbiosa di colore grigio privo di inclusi sul fondo dello scavo. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 08-03-24



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Strada statale Adriatica
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 265
STRATIGRAFIA: da 0 a -250 cm US 1: Argilloso di colore marrone scuro privo di inclusi US 2: Sabbioso di colore marrone chiaro-giallastro privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Classe nei pressi di Strada statale Adriatica all'interno di campi coltivati. L'attività di movimento terra ha permesso di riconoscere in tutto 2 stratigrafie. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta in modalità differenti. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 04-03-24



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA			
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Strada statale Adriatica	
RIF.PROGETTO	TRONCO: 1	PICCHETTO: 283-282	
LOTTO: 1			
STRATIGRAFIA: da 0 a -350 cm			
Impossibile da definire in quanto scavo entro palancolato			
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Classe nei pressi di Strada statale Adriatica all'interno di campi coltivati e in prossimità di un canale di scolo. L'attività di movimento terra ha permesso di riconoscere in tutto 4 stratigrafie a matrice principalmente argillosa. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.			
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici			
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 07/06-03-24	



FSRU di Ravenna

SCHEDA SCAVO IN LINEA

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: RAVENNA		LOCALITA': Classe – Strada Adriatica
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 285-286
STRATIGRAFIA: da 0 a -300 cm US 1: Argilloso di colore marrone scuro privo di inclusi US 2: Argilloso di colore marrone chiaro privo di inclusi US 3: Sabbioso di colore grigio privo di inclusi US 4: Sabbioso di colore grigio chiaro privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Scavo di linea nell'area di Classe nei pressi di Strada statale Adriatica all'interno di campi coltivati e in prossimità di un canale di scolo. L'attività di movimento terra ha permesso di riconoscere in tutto 4 stratigrafie a matrice principalmente sabbiosa. Lo spessore degli strati varia sistematicamente lungo tutta la tratta indagata. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE: Manuel Nocentini		DATA: 09-03-24



SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Classe
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 257
STRATIGRAFIA: Strato di argilla limosa di colore marrone chiaro senza inclusi Strato di sabbia di colore grigio senza inclusi		
DESCRIZIONE: Nella giornata di oggi si segue lo scavo all'interno del palancolato presso il pk 257 per l'uscita della trivellazione sotto la ferrovia. Lo scavo è difficilmente documentabile in quanto non sono visibili le sezioni stratigrafiche e gli spessori degli strati. Durante lo scavo è stato comunque possibile individuare uno strato superficiale argilloso-limoso marrone, poco profondo e, al di sotto, uno strato sabbioso di colore grigio. Gli strati non presentano inclusi. Non sono stati individuati resti archeologici.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani .		DATA: 07-03-2024



SCHEDA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Classe
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 259
STRATIGRAFIA: Strato di argilla di colore marrone scuro senza inclusi Strato di argilla di colore grigio-blu senza inclusi		
DESCRIZIONE: Nelle giornate del 6 e 7 marzo 2024 si segue lo scavo all'interno del palancolato presso il pk 259 per la realizzazione del PIL 2. Lo scavo è difficilmente documentabile in quanto non sono visibili le sezioni ai lati. Grazie ad un gradino realizzato però è possibile vedere una parte in sezione e distinguere almeno due strati argillosi (marrone e grigio-blu) senza inclusi. Non sono stati individuati resti archeologici.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 06/07-03-2024



SCHEMA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Classe – Strada statale Adriatica
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 295
STRATIGRAFIA: da 0 a -150 cm US 1: Argilloso di colore marrone chiaro privo di inclusi US 2: Argilloso di colore marrone privo di inclusi		
DESCRIZIONE: Attività di movimento terra per la realizzazione di una piccola buca relativa una Toc nell'area di Classe nei pressi di Strada statale Adriatica. L'attività di scavo ha permesso di riconoscere in tutto 2 unità stratigrafiche a matrice principalmente argillosa. In generale, tutte le stratigrafie sono riconoscibili come accumuli naturali. Si denota l'assenza di qualsiasi elemento di natura archeologica.		
INTERPRETAZIONE: Assenza di elementi archeologici		
COMPILATORE Manuel Nocentini		DATA: 05-03-24



SCHEMA SCAVO TOC

CANTIERE: FSRU di RAVENNA		
COMUNE: Ravenna		LOCALITA': Madonna dell' Albero
RIF.PROGETTO LOTTO: 1	TRONCO: 1	PICCHETTO: 340
STRATIGRAFIA: Strato di argilla di colore marrone chiaro senza inclusi		
DESCRIZIONE: Nella giornata di oggi si segue lo scavo all'interno del palancolato per la realizzazione della centinatura presso il pk 340, dove verrà effettuato lo scavo a cielo aperto per l'attraversamento di un fosso. Lo scavo è difficilmente documentabile in quanto non sono visibili le sezioni stratigrafiche e gli spessori degli strati. Lo strato presente sembrerebbe essere uno strato di argilla marrone senza inclusi. Non sono stati individuati resti archeologici.		
INTERPRETAZIONE: Area senza rinvenimenti archeologici non ben documentabile.		
COMPILATORE Silvia Cipriani		DATA: 09-03-2024

