

Cliente: SHELTER S.R.L.
Indirizzo: Viale Gran Sasso n°1 - Milano
C/A: Ing. Paolo Bigoni; Ing. Marco Scabbia

Commessa: 2238H04
Descrizione campione (matrice): campioni di specie ittiche
Codice campione: PTS_1 **Codice Accettazione:** P061-23
Data campionamento: 07/08/2023 **Luogo:** Ravenna
Campionamento* effettuato da: CIBM (escluso dall'accreditamento ACCREDIA)
Procedura di campionamento: Piano di Monitoraggio Ambientale Rif. RINA P0031312-2-H4 Rev. 2 Marzo 2023
Data ricezione campione in laboratorio: 10/08/2023
Trasporto del campione: Temperatura ambiente **Conservazione campione:** Refrigerato o Congelato

Informazioni sul campionamento (dati di cala)

Data	Ora calo	Latitudine iniziale N	Longitudine iniziale E	Profondità (m)
07/08/2023	19:38	44 27 317	12 24 355	13,3
Data	Ora salpamento	Latitudine finale N	Longitudine finale E	Profondità (m)
08/08/2023	00:20	44 27 746	12 24 182	13,3

Data inizio prova: 11/08/2023

Data fine prova: 11/08/2023

Identificazione della prova: Lista faunistica (identificazione tassonomica; con dati espressi in numero di individui).

Metodo di prova: MI/01/P Rev. 3 (2023)

Taxon	Numero
* <i>Arnoglossus thori</i> Kyle, 1913	1
* <i>Buglossidium luteum</i> (Risso, 1810)	2
<i>Chelidonichthys lucerna</i> (Linnaeus, 1758)	6
<i>Engraulis encrasicolus</i> (Linnaeus, 1758)	3
<i>Scophthalmus rhombus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Pegusa lascaris</i> (Risso, 1810)	9
<i>Solea solea</i> (Linnaeus, 1758)	34
<i>Trachurus mediterraneus</i> (Steindachner, 1868)	12
* <i>Callinectes sapidus</i> Rathburn, 1896	16
* <i>Goneplax rhomboides</i> (Linnaeus, 1758)	2
* <i>Liocarcinus vernalis</i> (Risso, 1827)	22
* <i>Medorippe lanata</i> (Linnaeus, 1767)	3
<i>Penaeus kerathurus</i> (Forskål, 1775)	7
<i>Squilla mantis</i> (Linnaeus, 1758)	62
* <i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	13
* <i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	45
* <i>Astropecten irregularis pentacanthus</i> (Delle Chiaje, 1827)	1

Identificazione della prova: Determinazione del peso (con dati espressi in kg totali).*

Taxon	Peso
<i>Arnoglossus thori</i> Kyle, 1913	0,006
<i>Buglossidium luteum</i> (Risso, 1810)	0,026
<i>Chelidonichthys lucerna</i> (Linnaeus, 1758)	0,136
<i>Engraulis encrasicolus</i> (Linnaeus, 1758)	0,023
<i>Scophthalmus rhombus</i> (Linnaeus, 1758)	0,044
<i>Pegusa lascaris</i> (Risso, 1810)	0,526
<i>Solea solea</i> (Linnaeus, 1758)	4,071
<i>Trachurus mediterraneus</i> (Steindachner, 1868)	0,943
<i>Callinectes sapidus</i> Rathburn, 1896	2,150
<i>Goneplax rhomboides</i> (Linnaeus, 1758)	0,010
<i>Liocarcinus vernalis</i> (Risso, 1827)	0,280
<i>Medorippe lanata</i> (Linnaeus, 1767)	0,010
<i>Penaeus kerathurus</i> (Forskål, 1775)	0,253
<i>Squilla mantis</i> (Linnaeus, 1758)	2,812
<i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	0,030
<i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	0,850
<i>Astropecten irregularis pentacanthus</i> (Delle Chiaje, 1827)	0,010

----- 0 -----

Identificazione della prova: Misurazione della taglia di specie ittiche (LT = Lunghezza Totale (cm); LM = Lunghezza del mantello (cm); LC = Lunghezza Carapace (mm)).

Metodo di prova: MI/02/P Rev. 4 (2023)

PESCI OSSEI			CROSTACEI		
Specie	LT (cm)	numero	Specie	LC (mm)	numero
* <i>Arnoglossus thori</i>	10,5	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	48,0	
* <i>Buglossidium luteum</i>	11,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	50,0	1
* <i>Buglossidium luteum</i>	15,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	51,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	14,5	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	52,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	16,0	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	53,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	17,0	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	54,0	2
<i>Engraulis encrasicolus</i>	10,0	3	* <i>Callinectes sapidus</i>	55,0	1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	14,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	56,0	1

(continua)

(continua)

PESCI OSSEI			CROSTACEI		
Specie	LT (cm)	numero	Specie	LC (mm)	numero
<i>Pegusa lascaris</i>	14,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	57,0	1
<i>Pegusa lascaris</i>	14,5	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	58,0	1
<i>Pegusa lascaris</i>	17,0	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	59,0	2
<i>Pegusa lascaris</i>	18,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	60,0	1
<i>Pegusa lascaris</i>	19,5	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	65,0	1
<i>Pegusa lascaris</i>	20,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	67,0	1
<i>Pegusa lascaris</i>	22,5	1	<i>Penaeus kerathurus</i>	35,0	1
<i>Solea solea</i>	20,5	1	<i>Penaeus kerathurus</i>	38,0	1
<i>Solea solea</i>	21,0	1	<i>Penaeus kerathurus</i>	41,0	1
<i>Solea solea</i>	21,5	5	<i>Penaeus kerathurus</i>	44,0	1
<i>Solea solea</i>	22,0	3	<i>Penaeus kerathurus</i>	46,0	1
<i>Solea solea</i>	22,5	2	<i>Penaeus kerathurus</i>	50,0	1
<i>Solea solea</i>	23,0	3	<i>Penaeus kerathurus</i>	54,0	1
<i>Solea solea</i>	24,0	3	<i>Squilla mantis</i>	19,0	1
<i>Solea solea</i>	24,5	5	<i>Squilla mantis</i>	20,0	3
<i>Solea solea</i>	25,0	5	<i>Squilla mantis</i>	21,0	2
<i>Solea solea</i>	26,0	1	<i>Squilla mantis</i>	22,0	2
<i>Solea solea</i>	26,5	1	<i>Squilla mantis</i>	23,0	1
<i>Solea solea</i>	27,5	1	<i>Squilla mantis</i>	24,0	1
<i>Solea solea</i>	28,0	2	<i>Squilla mantis</i>	25,0	1
<i>Solea solea</i>	29,0	1	<i>Squilla mantis</i>	26,0	3
<i>Trachurus mediterraneus</i>	14,5	1	<i>Squilla mantis</i>	27,0	4
<i>Trachurus mediterraneus</i>	18,5	1	<i>Squilla mantis</i>	28,0	5
<i>Trachurus mediterraneus</i>	19,5	1	<i>Squilla mantis</i>	29,0	12
<i>Trachurus mediterraneus</i>	21,0	2	<i>Squilla mantis</i>	30,0	10
<i>Trachurus mediterraneus</i>	22,0	1	<i>Squilla mantis</i>	31,0	5
<i>Trachurus mediterraneus</i>	23,0	1	<i>Squilla mantis</i>	32,0	4
<i>Trachurus mediterraneus</i>	23,5	1	<i>Squilla mantis</i>	33,0	4
<i>Trachurus mediterraneus</i>	24,5	2	<i>Squilla mantis</i>	34,0	3
<i>Trachurus mediterraneus</i>	25,0	1	<i>Squilla mantis</i>	35,0	1
<i>Trachurus mediterraneus</i>	29,0	1			

VALORI DI INCERTEZZA PER LE MISURAZIONI RIPORTATE NEL RAPPORTO DI PROVA:

8 % per i Pesci Ossei e Cartilaginei di taglia inferiore o uguale a 25 cm LT;
 5% per i Pesci Ossei e Cartilaginei di taglia superiore a 25 cm LT;
 10% per i Molluschi Cefalopodi di taglia inferiore o uguale a 10 cm LM;
 8% per i Molluschi Cefalopodi di taglia superiore a 10 cm LM;
 7% per i Crostacei Decapodi.

Identificazione della prova: Determinazione del sesso e dello stadio maturativo delle gonadi degli organismi.*

PESCI OSSEI		Stadi maturativi														
Specie	LT (cm)	Femmine							Maschi							n.d.
		1	2a	2b	2c	3	4a	4b	1	2a	2b	2c	3	4a	4b	
<i>Arnoglossus thori</i>	10,5															1
<i>Buglossidium luteum</i>	11,0															1
<i>Buglossidium luteum</i>	15,0															1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	14,5															2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	16,0															2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	17,0															2
<i>Engraulis encrasicolus</i>	10,0															3
<i>Scophthalmus rhombus</i>	14,0															1
<i>Pegusa lascaris</i>	14,0															1
<i>Pegusa lascaris</i>	14,5															1
<i>Pegusa lascaris</i>	17,0															2
<i>Pegusa lascaris</i>	18,0															1
<i>Pegusa lascaris</i>	19,5															2
<i>Pegusa lascaris</i>	20,0															2
<i>Solea solea</i>	20,5										1					
<i>Solea solea</i>	21,0										1					
<i>Solea solea</i>	21,5		5													
<i>Solea solea</i>	22,0		1	2												
<i>Solea solea</i>	22,5			1							1					
<i>Solea solea</i>	23,0			3												
<i>Solea solea</i>	24,0			3												
<i>Solea solea</i>	24,5			5												
<i>Solea solea</i>	25,0			4							1					
<i>Solea solea</i>	26,0										1					
<i>Solea solea</i>	26,5										1					
<i>Solea solea</i>	27,5			1												
<i>Solea solea</i>	28,0			1							1					
<i>Solea solea</i>	29,0			1												
<i>Trachurus mediterraneus</i>	14,5												1			
<i>Trachurus mediterraneus</i>	18,5		1													
<i>Trachurus mediterraneus</i>	19,5		1													
<i>Trachurus mediterraneus</i>	21,0		1								1					
<i>Trachurus mediterraneus</i>	22,0											1				
<i>Trachurus mediterraneus</i>	23,0											1				
<i>Trachurus mediterraneus</i>	23,5		1													
<i>Trachurus mediterraneus</i>	24,5		2													
<i>Trachurus mediterraneus</i>	25,0											1				
<i>Trachurus mediterraneus</i>	29,0											1				

(continua)

(continua)

CROSTACEI		Stadi maturativi								
Specie	LC (mm)	Femmine								Maschi
		1	2a	2b	2c	2d	2e	3	n.d.	n.d.
<i>Callinectes sapidus</i>	48,0							1		
<i>Callinectes sapidus</i>	50,0							1		
<i>Callinectes sapidus</i>	51,0								1	
<i>Callinectes sapidus</i>	52,0							1		
<i>Callinectes sapidus</i>	53,0								2	
<i>Callinectes sapidus</i>	54,0							1		
<i>Callinectes sapidus</i>	55,0							1		
<i>Callinectes sapidus</i>	56,0							1		
<i>Callinectes sapidus</i>	57,0								1	
<i>Callinectes sapidus</i>	58,0							1	1	
<i>Callinectes sapidus</i>	59,0								1	
<i>Callinectes sapidus</i>	60,0								1	
<i>Callinectes sapidus</i>	65,0								1	
<i>Callinectes sapidus</i>	67,0							1		
<i>Penaeus kerathurus</i>	35,0									1
<i>Penaeus kerathurus</i>	38,0				1					
<i>Penaeus kerathurus</i>	41,0				1					
<i>Penaeus kerathurus</i>	44,0			1						
<i>Penaeus kerathurus</i>	46,0			1						
<i>Penaeus kerathurus</i>	50,0				1					
<i>Penaeus kerathurus</i>	54,0				1					
<i>Squilla mantis</i>	19,0	1								2
<i>Squilla mantis</i>	20,0									2
<i>Squilla mantis</i>	21,0									2
<i>Squilla mantis</i>	22,0									1
<i>Squilla mantis</i>	23,0									1
<i>Squilla mantis</i>	24,0									1
<i>Squilla mantis</i>	25,0			1						2
<i>Squilla mantis</i>	26,0									4
<i>Squilla mantis</i>	27,0			3						2
<i>Squilla mantis</i>	28,0			3						9
<i>Squilla mantis</i>	29,0			4						6
<i>Squilla mantis</i>	30,0									5
<i>Squilla mantis</i>	31,0									4
<i>Squilla mantis</i>	32,0			1						3
<i>Squilla mantis</i>	33,0			1	2					
<i>Squilla mantis</i>	34,0			1						
<i>Squilla mantis</i>	35,0				1					

Legenda degli stadi maturativi

Pesci ossei	Pesci cartilaginei	Molluschi cefalopodi	Crostacei decapodi
Stadio	Stadio	Stadio	Stadio (femmine)
1 immaturo/vergine	1 immaturo/vergine	1 immaturo/vergine	1 immaturo/vergine
2a vergine in sviluppo	2 in maturazione	2a inizio sviluppo	2a vergine in sviluppo
2b adulto in sviluppo	3a maturo	2b in maturazione	2b adulta in sviluppo
2c in maturazione	3b maturo/in deposizione	3a maturo	2c in maturazione
3 maturo/in deposizione	4 in riposo	3b spento	2d matura
4a post deposizione			2e adulta in riposo
4b in riposo			3 ovigera
n.d.: sesso/stadio maturativo non determinato			

Note:

*Prova/Specie/Attività Non Accreditata da ACCREDIA

-) Prove svolte presso la Sede B: Viale Italia, 6 - LIVORNO
-) I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
-) Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale, salvo l'approvazione scritta del Laboratorio CIBM.

Responsabile Tecnico del Settore risorse ittiche

Dott. P. Sartor

Responsabile del Laboratorio

Prof. C. Pretti

-----FINE DEL RAPPORTO DI PROVA-----