



RAPPORTO DI PROVA N° 061/23/P

del 28/12/2023



LAB N° 1412 L

Pagina 1 di 5

Cliente: SHELTER S.R.L.
Indirizzo: Viale Gran Sasso n°1 - Milano
C/A: Ing. Paolo Bigoni; Ing. Marco Scabbia

Commessa: 2238H04
Descrizione campione (matrice): campioni di specie ittiche
Codice campione: PCN_2 **Codice Accettazione:** P067-23
Data campionamento: 08/08/2023 **Luogo:** Ravenna
Campionamento* effettuato da: CIBM (escluso dall'accreditamento ACCREDIA)
Procedura di campionamento: Piano di Monitoraggio Ambientale Rif. RINA P0031312-2-H4 Rev. 2 Marzo 2023
Data ricezione campione in laboratorio: 10/08/2023
Trasporto del campione: Temperatura ambiente **Conservazione campione:** Refrigerato o Congelato

Informazioni sul campionamento (dati di cala)

Data	Ora calo	Latitudine iniziale N	Longitudine iniziale E	Profondità (m)
08/08/2023	19:55	44 30 313	12 23 081	13
Data	Ora salpamento	Latitudine finale N	Longitudine finale E	Profondità (m)
09/08/2023	02:45	44 30 531	12 23 032	13

Data inizio prova: 22/08/2023

Data fine prova: 22/08/2023

Identificazione della prova: Lista faunistica (identificazione tassonomica; con dati espressi in numero di individui).

Metodo di prova: MI/01/P Rev. 3 (2023)

Taxon	Numero
<i>Chelidonichthys lucerna</i> (Linnaeus, 1758)	15
* <i>Gobius niger</i> Linnaeus, 1758	1
<i>Scophthalmus rhombus</i> (Linnaeus, 1758)	4
<i>Solea solea</i> (Linnaeus, 1758)	40
<i>Trachurus mediterraneus</i> (Steindachner, 1868)	3
* <i>Callinectes sapidus</i> Rathburn, 1896	26
* <i>Goneplax rhomboides</i> (Linnaeus, 1758)	9
* <i>Liocarcinus vernalis</i> (Risso, 1827)	52
* <i>Medorippe lanata</i> (Linnaeus, 1767)	1
<i>Squilla mantis</i> (Linnaeus, 1758)	84
* <i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	14
* <i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	166
* <i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	1
* <i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	1

Identificazione della prova: Determinazione del peso (con dati espressi in kg totali).*

Taxon	Peso
<i>Chelidonichthys lucerna</i> (Linnaeus, 1758)	0,499
<i>Gobius niger</i> Linnaeus, 1758	0,024
<i>Scophthalmus rhombus</i> (Linnaeus, 1758)	0,150
<i>Solea solea</i> (Linnaeus, 1758)	4,400
<i>Trachurus mediterraneus</i> (Steindachner, 1868)	0,235
<i>Callinectes sapidus</i> Rathburn, 1896	3,950
<i>Goneplax rhomboides</i> (Linnaeus, 1758)	0,130
<i>Liocarcinus vernalis</i> (Risso, 1827)	0,600
<i>Medorippe lanata</i> (Linnaeus, 1767)	0,010
<i>Squilla mantis</i> (Linnaeus, 1758)	3,200
<i>Bolinus brandaris</i> (Linnaeus, 1758)	0,040
<i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758)	2,200
<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	0,240
<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	0,010

----- 0 -----

Identificazione della prova: Misurazione della taglia di specie ittiche (LT = Lunghezza Totale (cm); LM = Lunghezza del mantello (cm); LC = Lunghezza Carapace (mm)).

Metodo di prova: MI/02/P Rev. 4 (2023)

PESCI OSSEI			CROSTACEI		
Specie	LT (cm)	numero	Specie	LC (mm)	numero
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	13,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	47,0	2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	13,5	3	* <i>Callinectes sapidus</i>	50,0	2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	14,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	51,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	14,5	3	* <i>Callinectes sapidus</i>	52,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	15,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	53,0	2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	16,0	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	54,0	6
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	16,5	2	* <i>Callinectes sapidus</i>	55,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	17,5	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	56,0	1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	18,5	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	58,0	1
* <i>Gobius niger</i>	12,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	59,0	1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	13,5	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	61,0	1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	14,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	62,0	1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	14,5	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	63,0	2
<i>Scophthalmus rhombus</i>	16,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	64,0	2
<i>Solea solea</i>	20,0	1	* <i>Callinectes sapidus</i>	66,0	1
<i>Solea solea</i>	20,5	3	<i>Squilla mantis</i>	21,0	2
<i>Solea solea</i>	21,0	6	<i>Squilla mantis</i>	22,0	2

(continua)

(continua)

PESCI OSSEI			CROSTACEI		
Specie	LT (cm)	numero	Specie	LC (mm)	numero
<i>Solea solea</i>	21,5	4	<i>Squilla mantis</i>	23,0	6
<i>Solea solea</i>	22,5	8	<i>Squilla mantis</i>	24,0	6
<i>Solea solea</i>	23,0	5	<i>Squilla mantis</i>	25,0	4
<i>Solea solea</i>	24,0	3	<i>Squilla mantis</i>	26,0	10
<i>Solea solea</i>	24,5	5	<i>Squilla mantis</i>	27,0	6
<i>Solea solea</i>	25,0	2	<i>Squilla mantis</i>	28,0	8
<i>Solea solea</i>	25,5	1	<i>Squilla mantis</i>	29,0	10
<i>Solea solea</i>	26,0	1	<i>Squilla mantis</i>	30,0	10
<i>Solea solea</i>	26,5	1	<i>Squilla mantis</i>	31,0	6
<i>Trachurus mediterraneus</i>	19,0	1	<i>Squilla mantis</i>	32,0	4
<i>Trachurus mediterraneus</i>	20,5	1	<i>Squilla mantis</i>	33,0	4
<i>Trachurus mediterraneus</i>	24,0	1	<i>Squilla mantis</i>	34,0	2
			<i>Squilla mantis</i>	35,0	2
			<i>Squilla mantis</i>	37,0	2

VALORI DI INCERTEZZA PER LE MISURAZIONI RIPORTATE NEL RAPPORTO DI PROVA:

8 % per i Pesci Ossei e Cartilaginei di taglia inferiore o uguale a 25 cm LT;
 5% per i Pesci Ossei e Cartilaginei di taglia superiore a 25 cm LT;
 10% per i Molluschi Cefalopodi di taglia inferiore o uguale a 10 cm LM;
 8% per i Molluschi Cefalopodi di taglia superiore a 10 cm LM;
 7% per i Crostacei Decapodi.

Identificazione della prova: Determinazione del sesso e dello stadio maturativo delle gonadi degli organismi.*

PESCI OSSEI		Stadi maturativi														n.d.
Specie	LT (cm)	Femmine							Maschi							
		1	2a	2b	2c	3	4a	4b	1	2a	2b	2c	3	4a	4b	
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	13,0															1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	13,5															3
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	14,0															1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	14,5															3
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	15,0															1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	16,0															2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	16,5															2
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	17,5															1
<i>Chelydonichthys lucerna</i>	18,5															1
<i>Gobius niger</i>	12,0															1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	13,5															1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	14,0															1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	14,5															1
<i>Scophthalmus rhombus</i>	16,0															1

(continua)

(continua)

PESCI OSSEI		Stadi maturativi															n.d.
Specie	LT (cm)	Femmine							Maschi								
		1	2a	2b	2c	3	4a	4b	1	2a	2b	2c	3	4a	4b		
<i>Solea solea</i>	20,0										1						
<i>Solea solea</i>	20,5	1									2						
<i>Solea solea</i>	21,0	1	1		2						2						
<i>Solea solea</i>	21,5		1		1						2						
<i>Solea solea</i>	22,5		4		3						1						
<i>Solea solea</i>	23,0		1		2						1	1					
<i>Solea solea</i>	24,0		1				1				1						
<i>Solea solea</i>	24,5		1				4										
<i>Solea solea</i>	25,0		2														
<i>Solea solea</i>	25,5		1														
<i>Solea solea</i>	26,0				1												
<i>Solea solea</i>	26,5			1													
<i>Trachurus mediterraneus</i>	19,0				1												
<i>Trachurus mediterraneus</i>	20,5						1										
<i>Trachurus mediterraneus</i>	24,0												1				

CROSTACEI		Stadi maturativi									
Specie	LC (mm)	Femmine							Maschi		
		1	2a	2b	2c	2d	2e	3	n.d.	n.d.	
<i>Callinectes sapidus</i>	47,0							1	1		
<i>Callinectes sapidus</i>	50,0							2			
<i>Callinectes sapidus</i>	51,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	52,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	53,0							2			
<i>Callinectes sapidus</i>	54,0							6			
<i>Callinectes sapidus</i>	55,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	56,0								1		
<i>Callinectes sapidus</i>	58,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	59,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	61,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	62,0							1			
<i>Callinectes sapidus</i>	63,0							2			
<i>Callinectes sapidus</i>	64,0							2			
<i>Callinectes sapidus</i>	66,0							1			
<i>Squilla mantis</i>	21,0									2	
<i>Squilla mantis</i>	22,0		2								
<i>Squilla mantis</i>	23,0			4						2	
<i>Squilla mantis</i>	24,0			2						4	
<i>Squilla mantis</i>	25,0			2						2	
<i>Squilla mantis</i>	26,0									10	
<i>Squilla mantis</i>	27,0			2						4	
<i>Squilla mantis</i>	28,0									8	
<i>Squilla mantis</i>	29,0			10							
<i>Squilla mantis</i>	30,0			6						4	
<i>Squilla mantis</i>	31,0			2						4	
<i>Squilla mantis</i>	32,0			2						2	
<i>Squilla mantis</i>	33,0			2						2	
<i>Squilla mantis</i>	34,0									2	
<i>Squilla mantis</i>	35,0				2						
<i>Squilla mantis</i>	37,0				2						

Legenda degli stadi maturativi

Pesci ossei	Pesci cartilaginei	Molluschi cefalopodi	Crostacei decapodi
Stadio	Stadio	Stadio	Stadio (femmine)
1 immaturo/vergine	1 immaturo/vergine	1 immaturo/vergine	1 immaturo/vergine
2a vergine in sviluppo	2 in maturazione	2a inizio sviluppo	2a vergine in sviluppo
2b adulto in sviluppo	3a maturo	2b in maturazione	2b adulta in sviluppo
2c in maturazione	3b maturo/in deposizione	3a maturo	2c in maturazione
3 maturo/in deposizione	4 in riposo	3b spento	2d matura
4a post deposizione			2e adulta in riposo
4b in riposo			3 ovigera
n.d.: sesso/stadio maturativo non determinato			

Note:

*Prova/Specie/Attività Non Accreditata da ACCREDIA

-) Prove svolte presso la Sede B: Viale Italia, 6 - LIVORNO
-) I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
-) Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale, salvo l'approvazione scritta del Laboratorio CIBM.

Responsabile Tecnico del Settore risorse ittiche

Dott. P. Sartor

Responsabile del Laboratorio

Prof. C. Pretti

-----FINE DEL RAPPORTO DI PROVA-----