

SINADOC n° 4254/2022  
Rif. Emilia-Romagna n. PG.2022.0005127 del 05/1/2022  
Fascicolo n. 1311/3/2022

Ravenna, 28/1/2022

AUSL DELLA ROMAGNA - Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Igiene Pubblica  
[ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it)

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  
Servizio Ambiente  
[pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it](mailto:pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it)

COMUNE DI CONSELICE  
[pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it](mailto:pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA  
OCCIDENTALE  
[romagnaoccidentale@pec.it](mailto:romagnaoccidentale@pec.it)

PROVINCIA DI RAVENNA - Servizio Territorio  
[provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it)

ARPAE AREA PREVENZIONE AMBIENTALE EST  
c.a. C. Laghi  
[aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Valutazione  
Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c.

MC CONSULTING S.r.l.  
[m.c.consulting@pec.fontelnet.it](mailto:m.c.consulting@pec.fontelnet.it)

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 4/2018 E DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006, DEL PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA NOMINALE TOTALE PARI A 9,995 MWp, POTENZA DI IMMISSIONE PARI A 9,0 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA" LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CONSELICE (RA) - PRESENTATO DA MC-CONSULTING S.R.L. - [FASC. 1311/3/2022] - **COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE SUL SITO WEB DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E AVVIO PERIODO DI OSSERVAZIONI E DEL PROCEDIMENTO.**

Con nota del 05.01.2022, acquisita al protocollo regionale PG.2022.0005127, il proponente ha presentato, alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Ravenna, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale totale pari a 9,995 MWp, potenza di immissione pari a 9,0 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica" localizzato nel comune di Conselice (RA).

Il progetto ricade alla tipologia progettuale di cui agli allegati **B.2** e in particolare al **B.2.8 denominato "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva**

*Documento firmato digitalmente*

superiore a 1 MW", pertanto ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l'Autorità competente è la Regione Emilia – Romagna con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (istruttoria ARPAE).

Il progetto prevede la costruzione, mantenimento ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole (impianto fotovoltaico) di potenza nominale pari a 9,995 MWp e potenza in immissione pari a 9,0 MWp, costituito da 15.378 moduli fotovoltaici da 650 Wp, da installarsi in località San Patrizio Snc, nel territorio del Comune di Conselice (RA), e individuato al Foglio 61 Particelle 51-18.

L'impianto fotovoltaico è di tipo ad inseguimento monoassiale e ha altezza complessiva di circa 4,2 m, è realizzato su terreno urbanizzato classificato ASP2 a destinazione urbanistica industriale, di superficie di circa 12,52 ha. L'impianto di rete per la connessione prevede la realizzazione di 4530 m di cavidotto interrato che verrà realizzato ed allacciato alla vicina Cabina Primaria esistente.

Si precisa che applicando, al progetto in esame, i criteri stabiliti al paragrafo 4 (punto 4.1 - Cumulo con altri progetti) dell'allegato al DM 30/03/2015, l'impianto si colloca in un ambito territoriale (buffer di 1 km dal perimetro) dove ricadono altri impianti in fase di progetto della stessa tipologia; si evidenzia infatti la presenza di altro impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 9,889 Mwp e potenza in immissione pari a 9,0 MWp, costituito da 15.214 moduli fotovoltaici da 650 Wp, identificato al Foglio 61 Particella 51, sito in località San Patrizio Snc, nel territorio del Comune di Conselice (RA) e individuato a ovest dell'area di intervento oggetto del presente Screening.

La documentazione, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, è stata ritenuta completa ed adeguata.

Ai sensi dell'art.10, comma 3, della L.R. 4/2018 si comunica alle amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati che in data **02/02/2022**, l'Avviso al Pubblico e la documentazione presentata dal proponente relativa al progetto in oggetto, saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna al seguente link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>.

A partire dalla suddetta data, per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato e gli Enti in indirizzo potranno presentare osservazioni e contributi concernenti il progetto.

Gli indirizzi Pec a cui spedire tali contributi sono sia [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) che [aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it).

Distinti saluti.

**SAC di Ravenna**  
**Il Dirigente Responsabile**  
(Dott. Fabrizio Magnarello)

Responsabile del procedimento di screening Regione Emilia-Romagna: Ing. Paolo Ferrecchi

Responsabile dell'istruttoria di screening: Dott. Fabrizio Magnarello

Per informazioni contattare: Dott. Francesco Biral - Cell +39 3314010046 - [fbiral@arpae.it](mailto:fbiral@arpae.it), Dott.ssa Bruna Gravina – Cell. +39 3314010244 - [bgravina@arpae.it](mailto:bgravina@arpae.it), Dott.ssa Roberta Brunelli – Cell. +39 3314010260 - [rbrunelli@arpae.it](mailto:rbrunelli@arpae.it)

*Documento firmato digitalmente*

## AVVISO AL PUBBLICO

### VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (SCREENING)

(ART. 10, L.R. 4/2018)

**DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA NOMINALE TOTALE PARI A 9,995 MWP, POTENZA DI IMMISSIONE PARI A 9,0 MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA"**

**LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CONSELICE (PROV. RA)**

**PRESENTATO DA MC-CONSULTING S.R.L.**

La Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, avvisa che il proponente **MC-CONSULTING S.R.L.** ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato **Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale totale pari a 9,995 mwp, potenza di immissione pari a 9,0 mwp e relative opere di connessione alla rete elettrica** in data 05.01.2022. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, ARPAE SAC di Ravenna effettuerà l'istruttoria di tale procedura.

Il progetto è:

- localizzato in Provincia di Ravenna
- localizzato in Comune di Conselice, in località San Patrizio Snc
- può avere impatti nel **Comune di Conselice** e nella **Provincia di Ravenna**

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'allegato **B.2.8 "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW"**.

L'istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dal **SAC di ARPAE di Ravenna** in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/15.

Il progetto prevede la costruzione, mantenimento ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole (impianto fotovoltaico) di potenza nominale pari a 9,995 MWp e potenza in immissione pari a 9,0 MWp, costituito da 15.378 moduli fotovoltaici da 650 Wp, da installarsi in località San Patrizio Snc, nel territorio del Comune di Conselice (RA), e individuato al Foglio 61 Particelle 51-18.

L'impianto fotovoltaico è di tipo ad inseguimento monoassiale e ha altezza complessiva di circa 4,2 m, è realizzato su terreno urbanizzato classificato ASP2 a destinazione urbanistica industriale, di superficie di circa 12,52 ha. L'impianto di rete per la connessione prevede la realizzazione di 4530 m di cavidotto interrato che verrà realizzato ed allacciato alla vicina Cabina Primaria esistente.

Si precisa che applicando, al progetto in esame, i criteri stabiliti al paragrafo 4 (punto 4.1 - Cumulo con altri progetti) dell'allegato al DM 30/03/2015, l'impianto si colloca in un ambito territoriale (buffer di 1 km dal perimetro) dove ricadono altri impianti in fase di progetto della stessa tipologia; si evidenzia infatti la presenza di altro impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 9,889 Mwp e potenza in immissione pari a 9,0 MWp, costituito da 15.214 moduli fotovoltaici da 650 Wp, identificato al Foglio 61 Particella 51, sito in località San Patrizio Snc, nel territorio del Comune di Conselice (RA) e individuato a ovest dell'area di intervento oggetto del presente Screening.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>).

Entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla data di pubblicazione su web della Regione Emilia-Romagna del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) o trasmettendoli per posta ordinaria alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

*Documento firmato digitalmente*

Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE Ravenna al seguente indirizzo di posta certificata [aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it).

Il modulo per l'inoltro delle osservazioni è scaricabile al seguente link:

[https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni\\_via](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni_via)

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna

(<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

*Documento firmato digitalmente*