



COMUNE DI TRAVO

Provincia di Piacenza

P.zza Trento n. 21 - 29020 Travo (PC) P.IVA: 00230140337
Tel. 0523/950121 - Fax 0523/959474 E-mail: comune.travo@sintranet.it

UFFICIO TECNICO

29020 TRAVO, li 14/04/2021

PROTOCOLLO VERBALE
57824
14-04-2021
SAL - SP

Spett.le ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI PIACENZA
aoppc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Comune di TRAVO E COLI (PC)

Progetto: Fascicolo regionale 1317/18/2020 (VIA) - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto "Impianto idroelettrico di Rondinera in Comune di Travo e Coli" – proposto dalla ditta Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l..

Richiesta verifica di completezza ai sensi dell'art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e degli articoli 15-21 della L.R. 4/18 a seguito delle integrazioni pervenute.

Con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata dalla scrivente Amministrazione con nota del 28.1.2021, a fronte della verifica svolta sulla documentazione predisposta dal proponente e messa a disposizione da codesta Agenzia con nota ricevuta al prot. comunale n. 1597 del 15.3.2021, si comunica che resta da acquisire quanto segue:

- non risulta ancora pubblicato sul Burt l'avviso di deposito del progetto in variante agli strumenti urbanistici;
- per quanto espresso al punto precedente, devono ancora pervenire le osservazioni presentate a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici;
- ai fini di una corretta applicazione e coordinamento/omogeneizzazione dei contenuti degli strumenti urbanistici del Comune di Travo, anche in riferimento alla individuazione di altre tipologie di impianto, presente sulle tavole dei Piani comunali, considerato che le disposizioni del comma 7 dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 non precludono la possibilità che il progetto apporti variante urbanistica, si ribadisce la necessità di localizzare (anche solo con simbologia grafica puntiforme che identifica il progetto) l'impianto idroelettrico, le opere connesse e la scala di risalita dei pesci, attraverso specifica variante, utilizzando le modalità grafiche ritenute più opportune, eventualmente integrando le legende delle tavole e la disciplina normativa. Come già evidenziato nella nota di richiesta integrazioni, le variazioni devono riguardare gli elaborati degli strumenti urbanistici comunali vigenti e non quelli delle varianti adottate ed attualmente in itinere che sono comunque soggette al regime di salvaguardia.

Gli elaborati (cartografici e normativi) dovranno essere presentati sia nello stato vigente che in quello variato, anche in forma di estratto e non solo rappresentati in figura contenuta in Relazione;

- come richiesto con precedente nota, si ribadisce la necessità di predisporre la Tavola e Scheda dei vincoli da elaborare secondo i disposti dell'art. 37 della LR 24/2017 relativamente agli strumenti urbanistici del Comune di Travo variati e in riferimento all'area oggetto del Procedimento. La Tavola e la Scheda dei vincoli da predisporre come specifico elaborato, potranno essere elaborate in riferimento alla "Tavola dei vincoli" di Piano Strutturale Comunale (PSC) e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), mettendo in evidenza eventuali nuove tutele o vincoli non rappresentati sulla medesima o intervenuti successivamente all'approvazione degli strumenti comunali;
- in riferimento agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici comunali richiesti in precedenza, dovrà essere integrato l'elaborato E.14 "Variante allo strumento urbanistico comunale: Relazione tecnico descrittiva", al fine di mettere in evidenza, in modo analitico, i contenuti della Variante urbanistica.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(ARAMINI Geom. Stefano)



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Prot.: 2594

Coli, 14/04/2021

Spett.le

ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA
aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Comune di TRAVO E COLI (PC)

D. Lgs. 42/2004 e smi. Parte Terza "Beni Paesaggistici"

Progetto: Fascicolo regionale 1317/18/2020 (VIA) - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto "Impianto idroelettrico di Rondanera in Comune di Travo e Coli" – proposto dalla ditta Idroelettrica Valle dei Mulini S.r.l..

Richiesta verifica di completezza ai sensi dell'art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e degli articoli 15-21 della L.R. 4/18 a seguito delle integrazioni pervenute.

Con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata dalla scrivente Amministrazione con nota del 28.1.2021, a fronte della verifica svolta sulla documentazione predisposta dal proponente e messa a disposizione da codesta Agenzia con nota ricevuta al prot. comunale n. 1978 del 15.3.2021, considerato che l'intervento in oggetto non risulta conforme alla strumentazione urbanistica comunale e che pertanto l'impianto idroelettrico, nel suo complesso, necessita di adeguata previsione negli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Coli, attraverso opportuna individuazione cartografica ed eventuale disciplina normativa, si comunica che resta da acquisire quanto segue:

- ✓ non risulta ancora pubblicato sul Burell l'avviso di deposito del progetto in variante agli strumenti urbanistici;
- ✓ per quanto espresso al punto precedente, devono ancora pervenire le osservazioni presentate a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici;
- ✓ ai fini di una corretta applicazione e coordinamento/omogeneizzazione dei contenuti degli strumenti urbanistici del Comune di Coli, considerato che le disposizioni del comma 7 dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 non precludono la possibilità che il progetto apporti variante urbanistica, si ribadisce la necessità di localizzare (anche solo con simbologia grafica puntiforme che identifica il progetto) l'impianto idroelettrico, le opere connesse e la scala di risalita dei pesci, attraverso specifica variante, utilizzando le modalità grafiche

ritenute più opportune, eventualmente integrando le legende delle tavole e la disciplina

Sede legale e Uffici: Via del Municipio, 1 - 29020 COLI (PC)
Tel. 0523/931117 - Fax 0523/931136 - e-mail: info@comunecoli.it
Ufficio Distaccato di Perino – Tel. 0523/938131 - Cod. Fisc. e P.I. 00229510334

normativa. Come già evidenziato nella nota di richiesta integrazioni, le variazioni devono riguardare gli elaborati degli strumenti urbanistici comunali vigenti e non quelli delle varianti adottate ed attualmente in itinere che sono comunque soggette al regime di salvaguardia. Gli elaborati (cartografici e normativi) dovranno essere presentati sia nello stato vigente che in quello variato, anche in forma di estratto e non solo rappresentati in figura contenuta in Relazione;

- ✓ come richiesto con precedente nota, si ribadisce la necessità di predisporre la Tavola e Scheda dei vincoli da elaborare secondo i disposti dell'art. 37 della LR 24/2017 relativamente agli strumenti urbanistici del Comune di Coli variati e in riferimento all'area oggetto del Procedimento. La Tavola e la Scheda dei vincoli da predisporre come specifico elaborato, potranno essere elaborate in riferimento alle "N.T.A" e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), mettendo in evidenza eventuali nuove tutele o vincoli non rappresentati sulla medesima o intervenuti successivamente all'approvazione degli strumenti comunali;
- ✓ in riferimento agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici comunali richiesti in precedenza, dovrà essere integrato l'elaborato E.14 "Variante allo strumento urbanistico comunale: Relazione tecnico descrittiva", al fine di mettere in evidenza, in modo analitico, i contenuti della Variante urbanistica.

Cordiali saluti.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Ester Pugni



PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali
Dirigente Dott. Vittorio Silva

CLASSIFICAZIONE 07.04.49

Agenzia Regionale Protezione Ambiente ed Energia
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: PROCEDURA DI V.I.A. RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO "IMPIANTO IDROELETTRICO DI RONDINERA IN COMUNE DI TRAVO E COLI" - FASCICOLO REGIONALE N. 1317/18/2020 (VIA), IN VARIANTE A PSC, RUE E POC DEL COMUNE DI TRAVO E IN VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI COLI, PRESENTATO DALLA DITTA IDROELETTRICA "VALLE DEI MULINI SRL", ALLA COMPETENTE ARPAE AI SENSI DELL'ART. 27BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E DEGLI ARTT. 15-21 DELLA L.R. N. 4/2018. VERIFICA PER DEPOSITO E PUBBLICAZIONE: COMUNICAZIONE A SEGUITO DELLE INTEGRAZIONI PERVENUTE.

Con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata dalla scrivente Amministrazione con nota n. 2109 del 28.1.2021, a fronte della verifica svolta sulla documentazione predisposta dal proponente e messa a disposizione da codesta Agenzia con nota ricevuta al prot. prov.le n. 6309 del 15.3.2021, si comunica che resta da acquisire quanto segue:

- relativamente alla dichiarazione del Sindaco o del competente Responsabile comunale attestante la presenza o l'assenza del vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati (ai sensi della Legge n. 445/1908, della Legge n. 64/1974 e della L.R. n. 7/2004), si evidenzia che la medesima deve pervenire da parte di entrambi i Comuni interessati dal progetto, mentre attualmente risulta agli atti solamente quella del Comune di Travo;
- non risulta ancora pubblicato sul Burett l'avviso di deposito del progetto in variante agli strumenti urbanistici;
- per quanto espresso al punto precedente, devono ancora pervenire le osservazioni presentate a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici;
- ai fini di una corretta applicazione e coordinamento/omogeneizzazione dei contenuti degli strumenti urbanistici dei Comuni di Travo e di Coli, anche in riferimento alla individuazione di altre tipologie di impianto, presente sulle tavole dei Piani comunali, considerato che le disposizioni del comma 7 dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 non precludono la possibilità che il progetto apporti variante urbanistica, si ribadisce la necessità di localizzare (anche solo con simbologia grafica puntiforme che identifica il progetto) l'impianto idroelettrico, le opere connesse e la scala di risalita dei pesci, attraverso specifica variante, utilizzando le modalità grafiche ritenute più opportune, eventualmente integrando le legende delle tavole e la disciplina normativa. Come già evidenziato nella nota di richiesta integrazioni, le variazioni devono riguardare gli elaborati degli strumenti urbanistici comunali vigenti e non quelli delle varianti adottate ed attualmente in itinere che sono comunque soggette al regime di salvaguardia. Gli elaborati (cartografici e normativi) dovranno essere presentati sia nello stato vigente che in quello variato, anche in forma di estratto e non solo rappresentati in figura contenuta in Relazione;
- come richiesto con precedente nota, si ribadisce la necessità di predisporre la Tavola e Scheda dei vincoli da elaborare secondo i disposti dell'art. 37 della LR 24/2017 relativamente agli strumenti urbanistici del Comune di Travo variati e in riferimento all'area oggetto del Procedimento. La Tavola e la Scheda dei vincoli da predisporre come specifico elaborato, potranno essere elaborate in riferimento alla "Tavola dei vincoli" di Piano Strutturale Comunale (PSC) e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), mettendo in evidenza eventuali nuove tutele o vincoli non rappresentati sulla medesima o intervenuti successivamente all'approvazione degli strumenti comunali (per questa analisi può essere utilizzata la piattaforma "VINGis": <https://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=249&idbox=40&idvocebox=165>);
- in riferimento agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici comunali richiesti in precedenza, dovrà essere integrato l'elaborato E.14 "Variante allo strumento urbanistico comunale: Relazione tecnico descrittiva", al fine di mettere in evidenza, in modo analitico, i contenuti della Variante urbanistica.

Cordiali saluti.

PROTOCOLLO GENERALE
51747
02-04-2021
SAL

LA TITOLARE DI P.O.
FANTINI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

