

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Kemin Cavriago S.r.l.kemin.cavriago@pec.it

e p.c.

ARPAE SAC Reggio Emiliaaoore@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Attività di lavorazione e produzione di prodotti per l'alimentazione animale”** presentato da **Kemin Cavriago S.r.l.** localizzato nel Comune di **Cavriago (RE)**

Verifica di ottemperanza – esito

La società **Kemin Cavriago S.r.l.** ha inviato, con nota acquisita agli atti regionali con Prot. n. 0012743 del 09 gennaio 2025, la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali della procedura in oggetto, previste dalla Determina Dirigenziale Num.22451 del 25/10/2024.

In merito si è espressa Arpae Sac di Reggio-Emilia, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. n. 0031512 del 14 gennaio 2025.

La sopra indicata documentazione è consultabile nella pagina dedicata della Banca dati delle Valutazioni ambientali regionali (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6254>).

Si dà atto della ottemperanza della **condizione ambientale n.1** per la parte attualmente esigibile e si allega una tabella riassuntiva in merito allo stato di ottemperanza complessivo.

	Condizione Ambientale	Stato dell'Ottemperanza
1	In fase di modifica AUA la ditta dovrà proporre appositi valori guida tali da garantire il rispetto dei valori di accettabilità definiti dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/23 e dalle Linee Guida Arpae sugli odori 35/DT presso tutti i recettori nell'intorno considerato. La ditta dovrà inoltre presentare un apposito	OTTEMPERATA per la parte attualmente esigibile. Si resta in attesa del monitoraggio olfattometrico, a seguito della messa a regime.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6911
fax 051.527.4684Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1311	550	180	10	40	Fasc.	2024	34

	monitoraggio olfattometrico, per tutte le sorgenti odorigene presenti nel sito, della durata minima di almeno un anno per verificare i valori guida proposti. In base ai risultati ottenuti dal monitoraggio e alle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), è possibile che debbano essere valutate da parte della Kemin Cavriago S.r.l., ulteriori soluzioni impiantistiche di abbattimento degli odori;	
2	Dovrà essere eseguito un collaudo acustico complessivo entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti con presentazione di apposita relazione ed il suo invio ad ARPAE entro i successivi 30 giorni.	Da ottemperare in fase successiva.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 15/01/2025

GM: Esito VO Kemin.docx