

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Scaramuzza Fabrizio S.r.l.scaramuzzasrl@pec.it

e p.c.

ARPAE SAC Parmaaoopr@cert.arpa.emr.it**Comune di Fontevivo**protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it**AUSL di Fidenza**serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

OGGETTO: D.G.R. n. 2147 del 12/12/2023: Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di “Nuovo impianto recupero rifiuti NP prevalentemente inerti” localizzato nel Comune di Fontevivo (PR) proposto da **Scaramuzza Fabrizio S.r.l.**

Verifica di ottemperanza – Esito CA n.7 e richiesta verifica CA n.6

La Società **Scaramuzza Fabrizio S.r.l.** ha trasmesso, con nota acquisita agli atti regionali al Prot. 24/11/2025.1162981, la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza della Condizione ambientale n.7 contenuta nel Provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) comprensivo del provvedimento di VIA approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 12/12/2023.

La sopra indicata documentazione è consultabile nella Banca dati delle Valutazioni ambientali regionali (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5888>) nella sezione denominata “verifica di ottemperanza e monitoraggio”.

La stessa è stata trasmessa anche al Comune di Fontevivo, all’AUSL di Fidenza, ad ARPAE di Parma come previsto dalla Condizione ambientale in oggetto; pertanto, si dà atto che **la condizione ambientale n.7 risulta ottemperata.**

Si fa presente che dovrà essere inviata, **entro il 31/12/2025**, la documentazione attestante l’ottemperanza della Condizione ambientale n.6, ovvero *uno studio sull’utilizzo della risorsa idrica e sui propri consumi prevedendo contestualmente un piano di riutilizzo della risorsa e/o di recupero acque meteoriche, da mettere in campo nell’ambito produttivo aziendale.*

Qualora non fosse possibile trasmettere la suddetta documentazione entro i tempi previsti, si ricorda che è possibile presentare istanza per la modifica della Condizione Ambientale entro gli stessi

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Aldo Moro 30
40127 Bolognatel 051.527.6911
tel 051.527.4684Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180			Fasc.	2023	9



termini.

Si informa che tale richiesta presuppone l'avvio di una attività istruttoria che ne valuti l'ammissibilità e le eventuali condizioni necessarie. Al riguardo è stata predisposta apposita modulistica, scaricabile dalla pagina dedicata del sito regionale ([Richiesta di modifica di una condizione ambientale - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente](#)). Così come previsto dalla Delibera n. 1226 del 22/07/2019 della Giunta della Regione Emilia-Romagna, la richiesta di modifica delle condizioni ambientali deve essere corredata dal versamento della somma di € 250,00, quale contributo per la copertura dei costi relativi alle attività istruttorie.

Tale versamento deve essere fatto con bonifico bancario sul conto di tesoreria della Regione Emilia-Romagna presso Unicredit S.p.A., filiale di Bologna Via Ugo Bassi 1, codice Iban IT 15 H 0200802435 000003010203 (bic UNCRITMIBA2), con l'indicazione chiara della causale. Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, dovrà essere inviata all'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia –Romagna

Si precisa, altresì, che l'istanza è soggetta anche all'imposta di bollo del costo di 16 euro ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 28/11/2025

GM: esitoparziale_scaramuzza.docx