

**Regione Emilia Romagna**  
**Area Valutazione impatto ambientale e Autorizzazioni**  
**Alla c.a. Dott. Barbieri e Dott.ssa Favero**  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**E p.c. Arpae A.A.E.ME.**  
**Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni Ambientali**  
**Alla c.a. Dott.ssa Cavazzi**  
[bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

**Arpae A.A.E.ME.**  
**Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia**  
**Alla c.a. Dott. Gangemi**  
[bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

**OGGETTO: Comunicazione Esito Verifica Condizioni Ambientali DETERMINAZIONE Num. 26950 del 21/12/2023 - Provvedimento Di Verifica Di Assoggettabilità a Via (Screening) - Ditta CEA AMBIENTE S.R.L.**

Con riferimento alla domanda di rinnovo e contestuale adeguamento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via Bacciliera n°10 Calderara di Reno (BO), presentata dalla CEA AMBIENTE S.R.L. ed acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/74431 del 18/04/2025, e successive integrazioni acquisite con protocolli PG/2025/210089 del 26/11/2025, PG/2026/26189 del 11/02/2026 e PG/2026/41744 del 05/03/2026 si comunica quanto segue.

Durante l'iter istruttorio, in sede di richiesta integrazioni è stato chiesto alla Ditta di dare evidenza delle seguenti condizioni ambientali di Screening di cui alla Determina n. 26950 del 21/12/2023:

“1. in fase di aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 si dovrà:

- c. per quanto riguarda le emissioni acustiche presentare, entro 3 mesi dal nuovo assetto aziendale, un monitoraggio post operam nella condizione di lavoro più gravosa volta a dimostrare il rispetto del limite di immissione assoluto da R1 a R11, del limite di immissione differenziale presso i recettori da R1 a R10 e del limite di immissione assoluto di classe V lungo tutto il confine;
2. per quanto riguarda le emissioni acustiche, qualora il rudere rurale identificato con la sigla R11 venga ristrutturato, dovrà essere presentata una relazione che attesti la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale presso lo stesso;”

In risposta alla nostra richiesta integrazioni la Ditta ha presentato una valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente iscritto all'ENTECA al n° 5841 datata Novembre 2025 confermando il

nuovo assetto aziendale ed ha dichiarato che il rudere rurale identificato con la sigla R11 non è stato ancora ristrutturato.

Per quanto sopra si ritiene pertanto che la Ditta abbia ottemperato, seppure in ritardo alla condizione ambientale di Screening n. 1.c. in quanto: ha comunicato l'aggiornamento dell'atto autorizzativo di cui all'Art 216 del D.Lgs 152/06 e smi in data 16/02/2024 e successivamente autorizzato con atto espresso da Arpae con DET-AMB-2024-2926 del 22/05/2024.

Istruttoria effettuata dal Dottor Francesco Milazzo e dalla Dott.ssa Letizia Bolletta.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
Dr.ssa Paola Silingardi  
*(o suo delegato)*

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.