



21LF09674

RAPPORTO DI PROVA n° / TEST REPORT n° 21LF09674

DATI RELATIVI AL CAMPIONE / SAMPLE INFORMATION

Cliente / Customer

AVI.COOP SOC.COOP.AGR., VIA DEL RIO 400 SAN VITTORE 47522 CESENA, ITALIA

Descrizione del campione / Sample description (\$)

EMISSIONI DIFFUSE - RICETTORE 3 - MATTINA

Data di emissione report / Report issue date

20/09/2021

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO / SAMPLING INFORMATION

Numero verbale / Sampling report n°

4040/2021

Campionato / Collected

C/O VS SEDE - STRADA PROVINCIALE 4 DEL BIDENTE - 47018 SANTA SOFIA (FC)

Campionamento / Sampling

A CURA DI ECOL STUDIO, MANCINELLI ROBERTO, GALATI LORENZO

RISULTATI ANALITICI / ANALYTICAL RESULTS

DETERMINAZIONE DI POLVERI TOTALI

NIOSH 500-2 1994

Prova / Test	UM	Risultato
Data prelievo		13/09/2021
Data fine prova		15/09/2021
Ora start - Ora stop		08.53-12.01
Durata prelievo	min	188,0
Flusso di aspirazione	l/min	3,6
Volume campionato	Litri	660,8
Polveri totali	mg/m ³	< 0.106

Strumentazione utilizzata per il campionamento / Sampling instruments

- POMPA PERSONALE SKC 224 - AIR-AP1173 -
- FLUSSIMETRO ELETTRONICO DA CAMPO SENSYDINE - AIR-AP1182 - FLUSSIMETRO ELETTRONICO BIOS - PRIMARIO AIR-AP1130

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE
SALUTE E SICUREZZA
QUALITÀ DEL PRODOTTOwww.ecolstudio.com

SEDE OPERATIVA

Via Bologna, 1 - 48027 Solarolo (RA), Italia
Tel. +39 0546 51084 - Fax +39 0546 51397
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia
C.F./P.IVA/ Reg. Impr. Milano 01484940463
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.



21LF09674

DETERMINAZIONE DI ALDEIDI IN ARIA AMBIENTE
EPA TO 11A 1999

Prova / Test	UM	Risultato
Data prelievo		13/09/2021
Data fine prova		14/09/2021
Ora start - Ora stop		08.56-12.02
Durata prelievo	min	186.0
Flusso di aspirazione	l/min	1.0
Volume campionato a 20°C	Litri	180.1
Aldeide acetica	mg/m ³	< 0.0055
Aldeide formica (formaldeide)	mg/m ³	< 0.0040
Aldeide butirrica	mg/m ³	< 0.0079
Aldeide crotonica	mg/m ³	< 0.0075
Aldeide esanoica	mg/m ³	< 0.0099
Aldeide propionica	mg/m ³	< 0.0068
Aldeide valerianica-n	mg/m ³	< 0.0090

Strumentazione utilizzata per il campionamento / Sampling instruments

- POMPA PERSONALE SKC 224 - AIR-AP1172 -
- FLUSSIMETRO ELETTRONICO DA CAMPO SENSYDINE - AIR-AP1182 - FLUSSIMETRO ELETTRONICO BIOS - PRIMARIO AIR-AP1130

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE
SALUTE E SICUREZZA
QUALITÀ DEL PRODOTTO

www.ecolstudio.com



SEDE OPERATIVA

Via Bologna, 1 - 48027 Solarolo (RA), Italia
Tel. +39 0546 51084 - Fax +39 0546 51397
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia
C.F./P.IVA/ Reg. Impr. Milano 01484940463
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.



21LF09674



partnershipforleadership

DETERMINAZIONE DELLE UNITÀ OLFATTOMETRICHE (U.O.)

^ UNI EN 13725:2004

Prova / Test	UM	Risultato
Data prelievo		13/09/2021
Ora prelievo		10:51
Temperatura della sorgente durante il campionamento	°C	25,0
Data ricevimento campione da parte del laboratorio		14/09/2021
Ora ricevimento campione da parte del laboratorio		10:30
Data analisi		14/09/2021
Ora analisi		11:45
Intervallo tra campionamento e misurazione	h	< 30
^ Unità Olfattometriche (U.O - Cod)	OUe/m3	< 25.0

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE
SALUTE E SICUREZZA
QUALITÀ DEL PRODOTTOwww.ecolstudio.com

SEDE OPERATIVA

Via Bologna, 1 - 48027 Solorolo (RA), Italia
Tel. +39 0546 51084 - Fax +39 0546 51397
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia
C.F./P.IVA/ Reg. Impr. Milano 01484940463
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.



21LF09674

**Note tecniche / Technical notes**

L'analisi degli odori è stata effettuata presso laboratorio esterno accreditato Accredia (numero 1408)
Tutte le altre analisi eccetto i subappalti (indicati con il simbolo ^) sono state effettuate presso l'unità operativa (A) di Lucca (LU).

Unità operative: Lucca (A); Padova (B); Salarolo (C)

I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.

Results reported in this test report are referred exclusively to the sample analysed by the laboratory. This test report can not be reproduced partially, unless specified by the laboratory by written authorisation.

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente in accordo con le normative vigenti.
This test report has been digitally signed, according to the current legislation.

I risultati delle analisi potrebbero essere influenzati dalle condizioni del campione all'arrivo.
Please note that the conditions of the sample at the time of arrival at our laboratory may affect final test results.

Quando il risultato è espresso come 'inferiore a (<)' il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione (LOQ) verificato.
When the result is indicated as 'lower than (<)' the laboratory means that the result is under the verified limit of quantification LOQ.

(\$) Le informazioni così contrassegnate sono fornite dal cliente
Information marked with dollar, are provided by customer

(^) Prove contrassegnate dal simbolo cappello sono eseguite presso laboratori terzi.
Tests marked with hat symbol have been performed in an external laboratory.

**FINE DEL RAPPORTO DI PROVA
END OF THE TEST REPORT**

Rapporto di Prova Firmato Digitalmente
Digitally Signed Test Report

Dott. Claudio Ciari

Ordine Reg. Chimici e Fisici della Toscana - B-2048

ECOL STUDIO S.p.A.

AMBIENTE
SALUTE E SICUREZZA
QUALITÀ DEL PRODOTTO

www.ecolstudio.com



SEDE OPERATIVA

Via Bologna, 1 - 48027 Salarolo (RA), Italia
Tel. +39 0546 51084 - Fax +39 0546 51397
info@ecolstudio.com - info@ecolpec.com

SEDE LEGALE

Via Lanzone, 31 - 20123 Milano, Italia
C.F./P.IVA/ Reg. Impr. Milano 01484940463
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.