




PIANTA VASCA DI CONTENIMENTO  
(Scala 1:50)



PARTICOLARE DISTANZIATORE  
PLATEA  
(Scala 1:10)



SEZIONE A-A  
(Scala 1:20)



SEZIONE B-B  
(Scala 1:20)

MATERIALI	
CALCESTRUZZO	C25/30
ACCIAIO PER C.A.	Fe450C
ACCIAIO PER PIASTRE	S275JR
ACCIAIO TIRAFONDI	S275JR

COMUNE DI BAGNARA di ROMAGNA  
PROVINCIA DI RAVENNA

RISTRUTTURAZIONE DI  
MANGIMIFICIO SELICE

COMMITTENTE  
EUROVO

CANTIERE  
MANGIMIFICIO SELICE  
Via Trupatello

TAVOLA  
1

FONDAZIONE SILOS SCARTI PULITORI

Pianta, Sezioni, Particolari

DATA 06/04/2020

UNITA' DI MISURA cm

SCALA 1:50

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

	CLASSE DI CONCRETO	RAPPORTO A/C	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONCRETO	DIAMETRO MAS. MIN.	PROFILATI (PE, RE, angolari)		SALDATURE TIPICHE
TRAVI	C25/30	—	—	—	—	Arretrati in profili esposti a freddo, piastre		DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO TUTTE LE SALDATURE DEVONO CONFORMARSI CONTINUE AD ANGOLO SECONDO LA REGOLA RIPORTATA
PLATEA	C25/30	—	—	—	—	Protezione superficiale		Stag 1 H40-7452 sp=0.5x52
BARRIERIA (Alto Resistenza)								SALDATURE DI CLASSE II
BARRI LONGITUDINALI, STAFFE, RETI ELETTROSALDATE						B450C	Viti	SALDATURE DI CANTIERE A ELETTRODI UNI 15609-1
							Dado	COEFFICIENTE DI EFFICIENZA: 0.85. SALVO DIVERSE INDICAZIONI
							Rosetta	MODALITA' DI CONTROLLO: VISIVO 100%
								ALTRI CONTROLLI NON RIPRETTIVI SECONDO QUANTO INDICATO NELLA REL. TEC.
								TOLLERANZE DA UNIFORMATO ASSIMILATO
								SOSTANZIALI LIMITI AMMESSI
								da 1 a 1000 da 1000 a 10000 da 10000 a 100000
								da 1 a 1000 da 1000 a 10000 da 10000 a 100000

REVISIONI DEL PROGETTO





4			
3			
2			
1			
0	EMISSIONE USO PREVENTIVI ED APPROVAZIONE	06/04/2020	M.C.—C.G.
REVS.	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA

BUILDING DEVICE S.r.l.

Via Dismano 4583, 47522 Cesena (FC) tel. 0547/1900030

Progettista: Ing. CARLO GUIDUCCI

TIMBRE E FIRMA



Piva		Data	Descrizione		Disegnata		Contrattista	
Disegnato in pianta		Regolato da geometri	Inviolabile o altrimenti sanzionato		Tolleranza generale			
1 a 1/5457		116/ ( 18/ 36/ )	RAL		IT8			
Disegnato		Contratto	Approvato		Verif. norme			
Data		20.01.2020			Scale		1:10	
Firma		PIUZZO			Scale		1:50	