

Dati aziendali relativi ai polli e avicoli da carne						
Azienda:		Società Agricola Santamaria S.r.l. (Bevano) - Ciclo FEMMINE			Data:	
Responsabile tecnico:					22/11/2022	
DATI TECNICI	Consistenza media (capi/anno) CM	Durata media ciclo (giorni) DUR	Vuoti (giorni) Vu	Peso medio ingresso (kg/capo) PVa	Peso medio uscita (kg/capo) PVv	Mortalità (%) M
	95.014	105	30	0,055	9	8
Alimentazione per fasi	Durata fasi (giorni) DUR_1,...,n		Proteina grezza mangimi % t.q. PG_1,...,n	Fosforo mangimi % t.q. P_1,...,n		
- fase 1	16		25,08	0,77		
- fase 2	19		24,11	0,69		
- fase 3	21		21,53	0,59		
- fase 4	21		19,71	0,51		
- fase 5	14		18,30	0,42		
- fase 6	14		17,30	0,39		
- fase 7						
Durata Fasi DUR	105					

Risultati di bilancio		
Indici tecnici		
fattore di correzione kc	2,60	Cicli/anno
Variazione di peso vivo (Var_PV)	23,22	kg/capo/anno
Indice di conversione (IC)	2,16	kg/capo/anno
Consumo di mangime stimato da modello	50,15	kg/capo/anno
Consumo di mangime aziendale	54,51	
Contenuto medio di PG mangimi	10,59	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0,0339	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0,0057	kg/kg t.q.
Bilancio dell'azoto per capo anno		
Consumo (NC)	1,847	kg/capo/anno
Ritenzione (NR)	0,757	kg/capo/anno
Escrezione (Nex)	1,090	kg/capo/anno
k_vol (30%)	0,3	kg/kg
N netto	0,763	kg/capo/anno
N netto da DM_5046/2016	0,760	kg/capo/anno
Bilancio del fosforo per capo anno		
Consumo	0,311	kg/capo/anno
Ritenzione (PR)	0,058	kg/capo/anno
Escrezione (Pex)	0,253	kg/capo/anno
Produzione di N netto aziendale		
da bilancio	72507	kg/anno
da DM_5046/2016	72211	kg/anno
Produzione di P aziendale		
	24015	kg/anno

Consumi di mangime effettivi aziendali	
Consumo aziendale da reporto (kg/capo/anno	54,50667
Consumo calcolato da modello /kg/capo/anno)	50,15
Fattore calcolato	1,086889
Fattore da inserire per allineare i consumi	1,086889

Dati aziendali relativi ai polli e avicoli da carne						
Azienda:		Società Agricola Santamaria S.r.l. (Bevano) - Ciclo MASCHI			Data:	22/11/2022
Responsabile tecnico:						
DATI TECNICI	Consistenza media (capi/anno) CM	Durata media ciclo (giorni) DUR	Vuoti (giorni) Vu	Peso medio ingresso (kg/capo) PVa	Peso medio uscita (kg/capo) PVv	Mortalità (%) M
	86.000	150	30	0,055	19	8
Alimentazione per fasi						
	Durata fasi (giorni) DUR_1,...,n	Proteina grezza mangimi % t.q. PG_1,...,n	Fosforo mangimi % t.q. P_1,...,n			
- fase 1	16	25,08	0,77			
- fase 2	20	24,11	0,69			
- fase 3	21	21,53	0,59			
- fase 4	28	19,71	0,51			
- fase 5	28	18,30	0,42			
- fase 6	8	17,30	0,39			
- fase 7	29	15,91	0,36			
Durata Fasi DUR		150				

Risultati di bilancio		
Indici tecnici		
fattore di correzione kc	1,95	Cicli/anno
Variazione di peso vivo (Var_PV)	36,88	kg/capo/anno
Indice di conversione (IC)	2,55	kg/capo/anno
Consumo di mangime stimato da modello	94,04	kg/capo/anno
Consumo di mangimeaziendale	87,60	
Contenuto medio di PG mangimi	9,37	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0,0320	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0,0052	kg/kg t.q.
Bilancio dell'azoto per capo anno		
Consumo (NC)	2,803	kg/capo/anno
Ritenzione (NR)	1,195	kg/capo/anno
Escrezione (Nex)	1,608	kg/capo/anno
k_vol (30%)	0,3	kg/kg
N netto	1,126	kg/capo/anno
N netto da DM_5046/2016	1,490	kg/capo/anno
Bilancio del fosforo per capo anno		
Consumo	0,456	kg/capo/anno
Ritenzione (PR)	0,092	kg/capo/anno
Escrezione (Pex)	0,364	kg/capo/anno
Produzione di N netto aziendale		
da bilancio	96802	kg/anno
da DM_5046/2016	128140	kg/anno
Produzione di P aziendale		
	31301	kg/anno

Consumi di mangime effettivi aziendali	
Consumo aziendale da reporto (kg/capo/anno	87,60
Consumo calcolato da modello /kg/capo/anno)	94,04
Fattore calcolato	0,931489
Fattore da inserire per allineare i consumi	0,931489

Dati aziendali relativi ai polli e avicoli da carne						
Azienda:		Società Agricola Santamaria S.r.l. (Bevano) - Ciclo MISTO (Femmine)			Data:	
Responsabile tecnico:					22/11/2022	
DATI TECNICI	Consistenza media (capi/anno) CM	Durata media ciclo (giorni) DUR	Vuoti (giorni) Vu	Peso medio ingresso (kg/capo) PVa	Peso medio uscita (kg/capo) PVv	Mortalità (%) M
	38.132	105	75	0,055	9	8
Alimentazione per fasi		Durata fasi (giorni) DUR_1,...,n	Proteina grezza mangimi % t.q. PG_1,...,n	Fosforo mangimi % t.q. P_1,...,n		
- fase 1		16	25,08	0,77		
- fase 2		19	24,11	0,69		
- fase 3		21	21,53	0,59		
- fase 4		21	19,71	0,51		
- fase 5		14	18,30	0,42		
- fase 6		14	17,30	0,39		
- fase 7						
Durata Fasi DUR		105				

Risultati di bilancio		
Indici tecnici		
fattore di correzione kc	1,95	Cicli/anno
Variazione di peso vivo (Var_PV)	17,41	kg/capo/anno
Indice di conversione (IC)	2,16	kg/capo/anno
Consumo di mangime stimato da modello	37,61	kg/capo/anno
Consumo di mangime aziendale	40,88	
Contenuto medio di PG mangimi	10,59	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0,0339	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0,0057	kg/kg t.q.
Bilancio dell'azoto per capo anno		
Consumo (NC)	1,385	kg/capo/anno
Ritenzione (NR)	0,568	kg/capo/anno
Escrezione (Nex)	0,818	kg/capo/anno
k_vol (30%)	0,3	kg/kg
N netto	0,572	kg/capo/anno
N netto da DM_5046/2016	0,760	kg/capo/anno
Bilancio del fosforo per capo anno		
Consumo	0,233	kg/capo/anno
Ritenzione (PR)	0,044	kg/capo/anno
Escrezione (Pex)	0,190	kg/capo/anno
Produzione di N netto aziendale		
da bilancio	21824	kg/anno
da DM_5046/2016	28980	kg/anno
Produzione di P aziendale		
	7228	kg/anno

Consumi di mangime effettivi aziendali	
Consumo aziendale da reporto (kg/capo/anno	40,88
Consumo calcolato da modello /kg/capo/anno)	37,61
Fattore calcolato	1,086889
Fattore da inserire per allineare i consumi	1,086889

Dati aziendali relativi ai polli e avicoli da carne						
Azienda:		Società Agricola Santamaria S.r.l. (Bevano) - Ciclo MISTO (Maschi)			Data:	
Responsabile tecnico:					22/11/2022	
DATI TECNICI	Consistenza media (capi/anno) CM	Durata media ciclo (giorni) DUR	Vuoti (giorni) Vu	Peso medio ingresso (kg/capo) PVa	Peso medio uscita (kg/capo) PVv	Mortalità (%) M
	56.882	150	30	0,055	19	8
Alimentazione per fasi						
		Durata fasi (giorni) DUR_1,...,n	Proteina grezza mangimi % t.q. PG_1,...,n	Fosforo mangimi % t.q. P_1,...,n		
- fase 1		16	25,08	0,77		
- fase 2		20	24,11	0,69		
- fase 3		21	21,53	0,59		
- fase 4		28	19,71	0,51		
- fase 5		28	18,30	0,42		
- fase 6		8	17,30	0,39		
- fase 7		29	15,91	0,36		
Durata Fasi DUR		150				

Risultati di bilancio		
Indici tecnici		
fattore di correzione kc	1,95	Cicli/anno
Variazione di peso vivo (Var_PV)	36,88	kg/capo/anno
Indice di conversione (IC)	2,55	kg/capo/anno
Consumo di mangime stimato da modello	94,04	kg/capo/anno
Consumo di mangimeaziendale	87,60	
Contenuto medio di PG mangimi	9,37	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0,0320	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0,0052	kg/kg t.q.
Bilancio dell'azoto per capo anno		
Consumo (NC)	2,803	kg/capo/anno
Ritenzione (NR)	1,195	kg/capo/anno
Escrezione (Nex)	1,608	kg/capo/anno
k_vol (30%)	0,3	kg/kg
N netto	1,126	kg/capo/anno
N netto da DM_5046/2016	1,490	kg/capo/anno
Bilancio del fosforo per capo anno		
Consumo	0,456	kg/capo/anno
Ritenzione (PR)	0,092	kg/capo/anno
Escrezione (Pex)	0,364	kg/capo/anno
Produzione di N netto aziendale		
da bilancio	64026	kg/anno
da DM_5046/2016	84754	kg/anno
Produzione di P aziendale		
	20703	kg/anno

Consumi di mangime effettivi aziendali	
Consumo aziendale da reporto (kg/capo/anno	87,60
Consumo calcolato da modello /kg/capo/anno)	94,04
Fattore calcolato	0,931489
Fattore da inserire per allineare i consumi	0,931489