

PIANTA CHIAVE

LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNI	
	PULSANTERIA ACCENSIONE LUCE CON 1°° NUMERO DI PULSANTI
	APPARECCHIO LED 33 W. IP43 CORPO IN LAMIERA, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO LED PANEL 842
	APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 927
	APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO, USO INTERNO, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO ECHO 927
	APPARECCHIO LED 18 W. IP44 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO COMPACT 885
	APPARECCHIO LED 5,2 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO, USO INTERNO, CON BATTERIE, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY EVO
	APPARECCHIO LED 18 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO, USO INTERNO, CON BATTERIE, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY
	APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO ED ESTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO SATURNIO 2883
	APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO ED ESTERNO, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO SATURNIO 2883



Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE

STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Mazzini, 2
41010 Prato (PO)
Tel. 0521/400244
Fax 0521/400244
P.N.A. 01026610395


PROGETTO DEFINITIVO

Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD D.8 - AII.03
Planimetria Illuminazione Interna

Altezza Installazione da 3 a 11 m - Fg. 1 di 3

Approvato	Stefano Salvetti	Approvato	
Controllato	Enrico Maggiorani	Controllato	
Redatto	Luca Monti		
Cod. Doc.	25	092/22	
Rev.	00	Data	30/01/23
		Scala	1:100



PIANTA CHIAVE

LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNI	
	PULSANTERIA ACCENSIONE LUCE CON 1°° NUMERO DI PULSANTI
	APPARECCHIO LED 30 W. IP43 CORPO IN LAMIERA. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO LED PANEL 842
	APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 927
	APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO. USO INTERNO. ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO ECHO 927
	APPARECCHIO LED 18 W. IP44 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO COMPACT 885
	APPARECCHIO LED 5,2 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO. USO INTERNO. CON BATTERIE. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY CRYSTAL EVO
	APPARECCHIO LED 18 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO. USO INTERNO. CON BATTERIE. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY
	APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO ED ESTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO SATURNO 2883
	APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO ED ESTERNO. ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO SATURNO 2883



Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE

STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Marconi, 2
00144 Roma
Tel. 06/4710244
Fax 06/4710244
P.N.A. 01056610395

PROGETTO DEFINITIVO



Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD D.8 - AII.03

Planimetria Illuminazione Interna

Altezza Installazione da 3 a 11 m - Fg. 2 di 3

Approvato	Stefano Salvetti	Approvato	
Controllato	Enrico Maggiorani	Controllato	
Redatto	Luca Monti		
Cod. Doc.	25	092/22	
Rev.	00	Data	30/01/23
		Scala	1:100



PIANTA CHIAVE



LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNI	
	PULSANTIERA ACCENSIONE LUCE CON 1°° NUMERO DI PULSANTI
	APPARECCHIO LED 33 W, IP43 CORPO IN LAMIERA, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 862
	APPARECCHIO LED 21 W, IP66 CORPO IN POLICARBONATO, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 862
	APPARECCHIO LED 21 W, IP66 CORPO IN POLICARBONATO, USO INTERNO, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO ECHO 862
	APPARECCHIO LED 18 W, IP44 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO COMPACT 885
	APPARECCHIO LED 5,2 W, IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO, USO INTERNO, CON BATTERIE, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY CRYSTAL EVO
	APPARECCHIO LED 8 W, IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO, USO INTERNO, CON BATTERIE, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY
	APPARECCHIO LED 108 W, IP66 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO ED ESTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO SATURNO 2883
	APPARECCHIO LED 108 W, IP66 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO ED ESTERNO, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO SATURNO 2883



Impianto per il trattamento e
recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE

STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Mazzini, 2
00144 Roma
Tel. 06/4710244
Fax 06/4710244
P.N. 01066810395

PROGETTO DEFINITIVO

Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD D.8 - AII.03
Planimetria Illuminazione Interna

Altezza Installazione da 3 a 11 m - Fg. 3 di 3

Approvato	Stefano Salvetti	Approvato	
Controllato	Enrico Maggiorani	Controllato	
Redatto	Luca Monti		
Cod. Doc.	25	092/22	
Rev.	00	Data	30/01/23
		Scala	1:100