


PIANTA CHIAVE



PLANIMETRIA DETTAGLIO LOCALE SOFFIANTI - SCALA 1:100



CABINA SOCCIAINTI

| LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNI | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PULSANTERIA ACCENSIONE LUCE CON 11° NUMERO DI PULSANTI | |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 30 W. IP43 CORPO IN LAMIERA. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO LED PANEL 842 |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 927 |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO. USO INTERNO. ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO ECHO 927 |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 18 W. IP44 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO COMPACT 885 |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 5,2 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO. USO INTERNO. CON BATTERIE. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY EVO |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 18 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO. USO INTERNO. CON BATTERIE. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO ED ESTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO SATURNO 2883 |
| [Symbol] | APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO ED ESTERNO. ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO SATURNO 2883 |



Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE

STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Mazzini, 2
41012 Modena (MO)
Tel. 0521/402044
Fax 0521/402044
P.N.A. 01026610395

PROGETTO DEFINITIVO



Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD D.8 - AII.02

Planimetria Illuminazione Interna

Altezza Installazione fino a 3 m - Fig. 1 di 3

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Approvato | Stefano Salvati | Approvato | |
| Controllato | Enrico Maggiorani | Controllato | |
| Redatto | Luca Monti | | |
| Cod. Doc. | 25 | 092/22 | |
| Rev. | 00 | Data | 30/01/23 |
| | | Scala | 1:100 |



PIANTA CHIAVE

| LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNI | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PULSANTERIA ACCENSIONE LUCE CON 1°° NUMERO DI PULSANTI |
| | APPARECCHIO LED 33 W. IP43 CORPO IN LAMIERA. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO LED PANEL 842 |
| | APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 927 |
| | APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO. USO INTERNO. ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO ECHO 927 |
| | APPARECCHIO LED 18 W. IP44 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO COMPACT 885 |
| | APPARECCHIO LED 5,2 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO. USO INTERNO. CON BATTERIE. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY CRYSTAL EVO |
| | APPARECCHIO LED 11 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO. USO INTERNO. CON BATTERIE. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODIGY |
| | APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO ED ESTERNO. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO SATURNIO 2883 |
| | APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO. USO INTERNO ED ESTERNO. ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS. DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO SATURNIO 2883 |

Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE



STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Marconi, 2
00144 Roma
Tel. 06/4710244
Fax 06/4710244
P.N.A. 01056810395

PROGETTO DEFINITIVO


Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD D.8 - AII.02
Planimetria Illuminazione Interna
Altezza Installazione fino a 3 m - Fig. 2 di 3

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Approvato | Stefano Salvetti | Approvato | |
| Controllato | Enrico Maggiorani | Controllato | |
| Redatto | Luca Monti | | |
| Cod. Doc. | 25 | 092/22 | |
| Rev. | 00 | Data | 30/01/23 |
| | | Scala | 1:100 |



PIANTA CHIAVE



| LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNI | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PULSANTERIA ACCENSIONE LUCE CONTINUA NUMERO DI PULSANTI |
| | APPARECCHIO LED 30 W. IP43 CORPO IN LAMIERA, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO LED PANEL 842 |
| | APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO ECHO 827 |
| | APPARECCHIO LED 21 W. IP66 CORPO IN POLICARBONATO, USO INTERNO, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO ECHO 827 |
| | APPARECCHIO LED 18 W. IP44 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO COMPACT 885 |
| | APPARECCHIO LED 5,2 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO, USO INTERNO, CON BATTERIE, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY CRYSTAL EVO |
| | APPARECCHIO LED 4 W. IP66 CORPO IN MATERIALE PLASTICO, USO INTERNO, CON BATTERIE, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO LINEROY PRODOXY |
| | APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO ED ESTERNO, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 TIPO DISANO SATURNO 2883 |
| | APPARECCHIO LED 108 W. IP66 CORPO IN ALLUMINIO, USO INTERNO ED ESTERNO, ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA DA CPSS, DRIVER DALI E CONFORME A CEI 34-21 E CEI 34-22 TIPO DISANO SATURNO 2883 |



Impianto per il trattamento e
recupero dei rifiuti non pericolosi

STUDIO DUE ESSE

STUDIO DUE ESSE s.r.l.
Via Mazzini, 2
00144 Roma
Tel. 06/4780244
Fax 06/4780244
P.N. 01066810395

PROGETTO DEFINITIVO

Sito industriale di Toscanella di Dozza

ELABORATO PD D.8 - AII.02
Planimetria Illuminazione Interna

Altezza Installazione fino a 3 m - Fig. 3 di 3

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Approvato | Stefano Salvetti | Approvato | |
| Contrastato | Enrico Maggiorani | Contrastato | |
| Redatto | Luca Monti | | |
| Cod. Doc. | 092/22 | | |
| Rev. | 00 | Data | 30/01/23 |
| | | Scala | 1:100 |