



PROVINCIA FORLÌ-CESENA

Piazza Morgagni,9 - 47100 FORLÌ

Cod. fisc. 80001550401

Servizio Infrastrutture viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti.

Ufficio Gestione e progettazione Infrastrutture

SP 27 BIS "BRALDO" AL KM 2+350 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE MONTONE

Progetto Definitivo

ELABORATO :

Monografie Capisaldi

SCALA :

-

TAV.

C.1.A

CUP: G67H21019760001

N.

Revisione:

Data: Febbraio 2023

N.

Revisione:

Data:

IL R.U.P.

Ing. Fabrizio Di Blasio

RILIEVO E PROGETTO STRADALE

ESAGEO STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Ing. Luca Gardelli

PROGETTO STRUTTURALE

ENSER srl

I COLLABORATORI

Arch. Laura Capizzi

Arch. Silvia Conversano


Geom. Paolo Galeotti

PROGETTO IDRAULICO


PRIDE - PROJECTS AND IDEAS FOR ENVIRONMENT



PLANIMETRIA CTR




SP27/Bis Braldo al Km2+350 in Comune di Forlì - Rilievi topografici finalizzati alla progettazione della variante stradale




VERTICE
CS01

DESCRIZIONE: Chiodo a testa semisferica infisso nel calcestruzzo in prossimità della caditoia di fronte alla cabina Enel

Latitudine	Longitudine	H Elliss.	UTMRER (Piane)		UTMRER (Rettilinee)		
			Nord	Est	Nord	Est	H (Verto)
44° 16' 01.56073"	11° 59' 42.91129"	60,152	906101,862	739149,685	906101,686	739149,572	20,751




SP27/Bis Braldo al Km2+350 in Comune di Forlì - Rilievi topografici finalizzati alla progettazione della variante stradale



DESCRIZIONE: Chiodo a testa semisferica infisso su testa muretto inizio fosso sulla prima traversa lato mare di Via Lughese da incrocio con SP 27 Bis

Latitudine	Longitudine	H Elliss.	UTMRER (Piane)		UTMRER (Rettilinee)		
			Nord	Est	Nord	Est	H (Verto)
44° 15' 51.26892"	11° 59' 58.46908"	60,811	905796,917	739506,244	905796,834	739506,013	21,401



SP27/Bis Braldo al Km2+350 in Comune di Forlì - Rilievi topografici finalizzati alla progettazione della variante stradale




VERTICE
CS03

DESCRIZIONE: Chiodo a testa semisferica infisso su testa muretto inizio fosso sulla Via Zagnola in prossimità dell'incrocio con la SP27 Bis

Latitudine			Longitudine			H Elliss.	UTMRER (Piane)		UTMRER (Rettilinee)		
							Nord	Est	Nord	Est	H (Verto)
44°	15'	28.90513"	11°	59'	29.89542"	62,806	905083,718	738897,848	905083,881	738897,823	23,350




SP27/Bis Braldo al Km2+350 in Comune di Forlì - Rilievi topografici finalizzati alla progettazione della variante stradale



VERTICE
CS04

DESCRIZIONE: Chiodo a testa semisferica infisso sul telaio in calcestruzzo di un pozzetto nell'aiuola in prossimità dell'incrocio fra la SP27 Bis e la strada senza uscita (Via Ghibellina nc 18-31)

Latitudine	Longitudine	H Elliss.	UTMRER (Piane)		UTMRER (Rettilinee)		
			Nord	Est	Nord	Est	H (Verto)
44° 15' 28.72764"	11° 59' 11.06761"	62,888	905063,019	738480,535	905063,195	738480,648	23,422



SP27/Bis Braldo al Km2+350 in Comune di Forlì - Rilievi topografici finalizzati alla progettazione della variante stradale



VERTICE
CS05

DESCRIZIONE: Bullone già esistente infisso sul muro della spalla Nord Ovest del ponte sul Torrente Montone

Latitudine			Longitudine			H Elliss.	UTMRER (Piane)		UTMRER (Rettilinee)		
							Nord	Est	Nord	Est	H (Verto)
44°	15'	46.84650"	11°	59'	34.14452"	66,334	905640,747	738971,876	905640,726	738971,823	26,907

