

GEOCOPERTURE di FRANZONI GEOM. STEFANO

Via Lidi Ferraresi, 324/A
44020 San Giovanni di Ostellato

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA
Richiesta di integrazioni vs. PEC del 14.04.2023

- 1- Nell'area sono presenti due edifici SIC 6 e SIC 5. Nell'edificio SIC 6 viene svolta attività di lattoneria (produzione lastre metalliche di copertura, grondaie e calate in rame, alluminio e acciaio). Nell'edificio SIC 5 verrà eseguita l'operazione D15 e nel piazzale retrostante l'operazione R13 previa autorizzazione.
- 2- Autorizzazioni ambientali esistenti
no
- 3- Piano regionale rifiuti
Il PRRB non interviene a normare il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Il CAPO III RIFIUTI SPECIALI assume il principio di autosufficienza e di prossimità, obiettivi raggiungibili per alcuni EER (160214, 170405, 170101, 170102, 170604) ma non per gli EER 170605* e 170603* che non trovano nel territorio regionale impianti adeguati e autorizzati.
- 4- Limiti acustici
Alleghiamo la dichiarazione di non superamento dei limiti acustici corretta.
L'orario di lavoro è diurno (8-12, 13-17).
L'attività D15 consiste nello scarico e carico di amianto bonificato all'interno del capannone B a portoni chiusi.
L'attività R13 di carico e scarico dei cassoni a cielo chiuso avviene sul piazzale asfaltato.
Con un ingresso non superiore a 1 mezzo al giorno.
Le emissioni sonore non superano i limiti previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.
- 5- Qualità delle acque
La qualità delle acque non è nota. L'impianto non fa uso di acqua produttiva e quindi non ha scarico.
Gli unici scarichi provengono dalla rete meteorica dei piazzali e dalla fossa Imhoff dei servizi igienici.
- 6- Raccolta e conferimento acque meteoriche
Le acque dei coperti e del piazzale sono scaricate nella rete comunale bianca.
Le acque dei servizi nella rete nera della fognatura comunale.
(cfr. TAV. allegata)
- 7- Fabbisogno idrico e scarichi domestici
Esclusivamente per i servizi igienici
- 8- Emissioni diffuse
Assenti. Non viene svolta nessuna lavorazione.
- 9- Impatti cumulativi
assenti
- 10- Impatti potenziali sulla salute pubblica
Assenti. I rifiuti pericolosi sono bonificati e imballati e stoccati all'interno. I rifiuti non pericolosi nei cassoni sono solidi, non polverulenti.
- 11- Impatti cantiere
Assenti. Non viene realizzata nessuna nuova opera.

12- Produzione terre da scavo

Assente. Non viene realizzata nessuna nuova opera.

13- Opere di mitigazione

Non previste per assenza impatti

14- Impatto paesaggistico

Assente. Non viene realizzata nessuna nuova opera.

15- Impatto traffico

Flussi veicolari indotti


240 gg/anno lavoro

MOVIMENTI t/a	DIREZIONE	TIPO MEZZI	MEZZI/ANNO	TRANSITI/GIORNO
1.750,00	Ingresso	Portata 10 t.	175	< 1 mezzo
1.750,00	uscita	Portata 30 t.	58	< 1 mezzo

Impatto trascurabile.



PLANIMETRIA GENERALE



NTI
18
da

ere
anche
to
igie