



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali



LAB N° 0447 L

Rapporto di prova n°: **22LA40388** del **20/10/2022**



Spett.
SUBSEA FENIX S.R.L.
VIA ADOLFO BONVICINI, 8
48123 RAVENNA (RA)

Ordine/job n° *rigassificatore Ravenna*

Dati di accettazione

Matrice: Sedimenti
Contenitore: Barattolo di vetro
Quantità: 1000 cc
Trasporto: personale tecnico del laboratorio
Data accettazione: 30/09/2022
Data inizio analisi: 30/09/2022 Data fine analisi: 18/10/2022

Dati di campionamento

Campionamento a cura di: personale tecnico del laboratorio
Verbale di campionamento: 29-09-2022-EZ-NP-01
Denominazione (fornito dal Cliente) : RPD 53-50_100
Profondità prelievo da: 0.5 a 1 m
Luogo (fornito dal Cliente) : Dragaggio Rigassificatore-Ravenna
Data e ora prelievo: 29/09/2022

Risultati analitici

Data Inizio Data Fine	Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	LoQ	R %	Limiti
(C) 30/09/22 03/10/22	* Residuo 105°C UNI EN 14346-1 2007 met A	%	67,7	±3,0	1		
(C) 30/09/22 11/10/22	Arsenico EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/Kg s.s.	7,05	±1,98	0.5		12
(C) 30/09/22 05/10/22	Cadmio UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16171:2016	mg/Kg s.s.	0,093	±0,057	0.03		0.3
(C) 30/09/22 13/10/22	Cromo totale EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/Kg s.s. ▶	68,4	±21,2	1		50
(C) 30/09/22 05/10/22	Mercurio UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16171:2016	mg/Kg s.s.	0,046	±0,025	0.03		0.3
(C) 30/09/22 13/10/22	Nichel EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/Kg s.s. ▶	67,3	±15,5	1		30
(C) 30/09/22 11/10/22	Piombo EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/Kg s.s.	16,9	±4,7	1		30
(C) 30/09/22 11/10/22	Rame EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/Kg s.s.	35,7	±6,3	1		40
(C) 30/09/22 11/10/22	Zinco EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018	mg/Kg s.s.	72,3	±12,7	2		100
(C) 30/09/22 05/10/22	Acenafilene EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018	µg/Kg s.s.	< 1		1	87 - N	
(C) 30/09/22 05/10/22	Benzo(a)antracene EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018	µg/Kg s.s.	4,0	±0,8	1	91 - N	75



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali



LAB N° 0447 L

segue Rapporto di prova n°: **22LA40388** del **20/10/2022**

	Data Inizio Data Fine	Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	LoQ	R %	Limiti
(C)	30/09/22 05/10/22	Fluorantene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	6,7	±1,7	1	91 - N	110
(C)	30/09/22 05/10/22	Naftalene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	4,3	±0,7	1	112 - N	35
(C)	30/09/22 05/10/22	Antracene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	3,0	±1,1	1	101 - N	24
(C)	30/09/22 05/10/22	Benzo(a)pirene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 1		1	90 - S	30
(C)	30/09/22 05/10/22	Benzo(b)fluorantene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	7,4	±1,7	1	99 - N	40
(C)	30/09/22 05/10/22	Benzo(k)fluorantene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	1,3	±0,4	1	100 - N	20
(C)	30/09/22 05/10/22	Benzo(g,h,i)perilene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	7,0	±1,6	1	99 - N	55
(C)	30/09/22 05/10/22	Acenafteene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 1		1	106 - N	
(C)	30/09/22 05/10/22	Fluorene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 1		1	96 - N	21
(C)	30/09/22 05/10/22	Fenantrene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	16	±4	1	96 - N	87
(C)	30/09/22 05/10/22	Pirene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	11	±3	1	98 - N	153
(C)	30/09/22 05/10/22	Dibenzo(a,h)antracene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 1		1	84 - N	
(C)	30/09/22 05/10/22	Crisene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	11	±2	1	110 - N	108
(C)	30/09/22 05/10/22	Indeno(1,2,3-c,d)pirene <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	3,4	±0,7	1	106 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	Idrocarburi policiclici aromatici <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	74,8	±18,7	1		900
(C)	30/09/22 04/10/22	2,4,4'-Triclorobifenile (PCB 028) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	104 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	2,2',5,5'-Tetraclorobifenile (PCB 052) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	0,0107	±0,0048	0.01	85 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	3,3',4,4'-Tetraclorobifenile (PCB 077) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	104 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB 081) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	100 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenile (PCB 101) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	90 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 118) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	0,0116	±0,0020	0.01	105 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 126) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	111 - N	
(C)	30/09/22 04/10/22	2,2',3,3',4,4'-Esaclorobifenile (PCB 128) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	103 - N	



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali



LAB N° 0447 L

segue Rapporto di prova n°: **22LA40388** del **20/10/2022**

Data Inizio Data Fine	Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	LoQ	R %	Limiti
(C) 30/09/22 04/10/22	2,2',3,4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB 138) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	0,0220	±0,0079	0.01	91 - N	
(C) 30/09/22 04/10/22	2,2',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB 153) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	0,0191	±0,0096	0.01	97 - N	
(C) 30/09/22 04/10/22	2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB 156) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	94 - N	
(C) 30/09/22 04/10/22	3,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB 169) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,01		0.01	78 - N	
(C) 30/09/22 04/10/22	2,2',3,4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB 180) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	0,0142	±0,0057	0.01	86 - N	
(C) 30/09/22 04/10/22	Sommatoria Policlorobifenili (PCB) <i>EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018</i>	µg/Kg s.s.	< 0,1		0.1		8
(C) 30/09/22 18/10/22	Carbonio organico totale (TOC) <i>UNI EN 15936:2012</i>	% s.s.	1,3	±0,2	0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione grossolana (>63 µm)	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione <2,0 mm > 1,0 mm <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione <1,0 mm > 0,5 mm <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione 0,50 mm > 0,25 mm <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione 0,25 mm > 0,20 mm <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione 0,20 mm > 0,125 mm <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione 0,125 mm > 0,063 mm <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	% Ghiaia <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	% Sabbia <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	< 0,1		0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	Frazione pelitica (<63 µm)	%	99,7	±10,0	0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	% Limo <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	73,1	±7,3	0.1		
(C) 30/09/22 05/10/22	% Argilla <i>ICRAM Metodologie analitiche di riferimento- sedimenti (2001) Scheda 3</i>	%	26,9	±6,2	0.1		

► i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

(*) i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Limiti: Decreto 15 luglio 2016, n. 173, Tabella 2.5 Livelli chimici di riferimento L1



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali



LAB N° 0447 L

segue Rapporto di prova n°: **22LA40388** del **20/10/2022**

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-
Romagna n. A1677

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

(C) Prove eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini.

Nella colonna R è riportato il fattore di recupero. La lettera riportata accanto indica se il fattore di recupero è utilizzato (S) o non utilizzato (N) ai fini del calcolo.

Nella colonna LoQ è riportato il limite di quantificazione.

Il valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura $k=2$ $p=95\%$ gradi di libertà = 10.

Il valore dell'incertezza non comprende il campionamento.

Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto. Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i parametri identificati con il simbolo ► indicano un risultato fuori da tale specifica. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.