

| | |
|----------|----------------------------|
| Prodotto | L-FENILALANINA (NO A.P.I.) |
| Codice | 353000 |

SPECIFICHE

| | |
|---|----------------------------|
| Aspetto | Polvere cristallina bianca |
| Identificazione IR | Conforme |
| Titolo(%) | 98,5-101,0 |
| Perdita alla calcinazione(ceneri solforiche)(%) | 0,1 max. |
| Cloruri(%) | 0,02 max. |
| Solfati(%) | 0,03 max. |
| Ammonio (%) | 0,02 max. |
| Ferro(ppm) | 10 max. |
| Piombo(ppm) | 1 max. |
| Arsenico(ppm) | 0,5 max. |
| Cadmio (ppm) | 0,5 max. |
| Mercurio (ppm) | 0,1 max. |
| Metalli pesanti(ppm) | 10 max. |
| Impurezze individuali(%) | 0,5 max. |
| Impurezze totali(%) | 2,0 max. |
| Potere rotatorio (°) (25°C) | -32,7/-34,7 |
| Potere rotatorio (°) (20°C) | -33,0/-35,5 |
| pH | 5,4-6,0 |
| Perdita all'essiccamento(%) | 0,2 max. |
| ANALISI MICROBIOLOGICA | |
| Carica batterica (CFU/g) | 1000 max. |
| Lieviti e muffe/g | 100 max. |
| Enterobatteriaceae/10g | Negativo |
| Salmonella species /10g | Negativo |
| Coliformi(CFU/g) | Negativo |
| E.Coli/g | Negativo |
| Stafilococcus aureus(CFU/g) | Negativo |
| Bacillus sp./g | Negativo |
| Clostridium sporogenes (g) | Negativo |
| Il prodotto è conforme a | EP-USP-FCC(ed.correnti) |
| Il prodotto è conforme a | AJI (ed.corrente) |

| | |
|--------|------------|
| Data | 31/07/2018 |
| Codice | 353000 |

Versione 00 del 31/07/2018

| | |
|----------|----------------------------|
| Prodotto | L-FENILALANINA (NO A.P.I.) |
| Codice | 353000 |

SPECIFICHE

| | |
|---------------------|--------|
| VALIDITA' (RE-TEST) | 2 anni |
|---------------------|--------|

| | |
|--------|------------|
| Data | 31/07/2018 |
| Codice | 353000 |

Versione 00 del 31/07/2018

I dati riportati sono quelli garantiti dal fornitore. Poiché Faravelli non è responsabile per gli usi finali del prodotto, la rispondenza dello stesso alla normativa vigente è responsabilità del cliente destinatario.

Pagina 2/2

GIUSTO FARAVELLI S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Dr. Fabio Stratta

