

Modello concettuale dell'azienda

Caratterizzazione dell'attività produttiva
(operazioni, drivers)

Azienda: A21

Infrastruttura stradale - Caratterizzazione specifica

Comune Caorso



Tabella riassuntiva delle operazioni

Operazioni codificate	Fonti dei driver	Fonti dei fattori di emissione
<p>A 21 - VEICOLI PESANTI</p> <p><i>Transito su strade pavimentate (autostrade)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Larghezza definita sfruttando la funzionalità "Occhio di Bue" nella piattaforma Q-cumber. Considerato un traffico giornaliero medio di 11917 veicoli pesanti, desunto dal "Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna" del Settembre 2018, Cap. 7, Tab. "Tabella 50 Confronto Flussi Autostradali - Tratte Elementari - (2017 - 2008) e (2017 - 2016)". Viabilità disegnata sulla base delle immagini satellitari, in riferimento all'area di indagine. 	<ul style="list-style-type: none"> Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2012 per tipo di veicolo e tipo strada - dati finali (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA)
<p>A21 - VEICOLI LEGGERI</p> <p><i>Transito su strade pavimentate (autostrade)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Larghezza definita sfruttando la funzionalità "Occhio di Bue" nella piattaforma Q-cumber. Considerato un traffico giornaliero medio di 13392 veicoli leggeri, desunto dal "Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna" del Settembre 2018, Cap. 7, Tab. "Tabella 50 Confronto Flussi Autostradali - Tratte Elementari - (2017 - 2008) e (2017 - 2016)". Viabilità disegnata sulla base delle immagini satellitari, in riferimento all'area di indagine. 	<ul style="list-style-type: none"> Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2012 per tipo di veicolo e tipo strada - dati finali (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA)

Nome dell'operazione: A 21 - VEICOLI PESANTI

Categoria dell'operazione: Transito su strade pavimentate (autostrade)

Driver	Valore	Unità di misura	Profilo Emissivo	Fonte	Sensore
Larghezza	18.0	m	-	Larghezza definita sfruttando la funzionalità "Occhio di Bue" nella piattaforma Q-cumber.	
Flusso di veicoli pesanti >3,5t	496.54	"Heavy duty vehicle >3,5t"/h	<i>Feriali:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <i>Sabati:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <i>Domeniche:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <i>Mensile:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Considerato un traffico giornaliero medio di 11917 veicoli pesanti, desunto dal "Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna" del Settembre 2018, Cap. 7, Tab. "Tabella 50 Confronto Flussi Autostradali - Tratte Elementari - (2017 - 2008) e (2017 - 2016)".	
Lunghezza	8.791	km	-	Viabilità disegnata sulla base delle immagini satellitari, in riferimento all'area di indagine.	

Nota: Il profilo emissivo è definito in ore/giorno, per ciascun mese dell'anno di riferimento.

I numeri indicati nei profili (Feriali, Sabati, Domeniche, Mensile) sono da intendersi come coefficienti moltiplicativi del valore del driver.



Nome dell'operazione: A21 - VEICOLI LEGGERI

Categoria dell'operazione: Transito su strade pavimentate (autostrade)

Driver	Valore	Unità di misura	Profilo Emissivo	Fonte	Sensore
Larghezza	18.0	m	-	Larghezza definita sfruttando la funzionalità "Occhio di Bue" nella piattaforma Q-cumber.	
Flusso dei automobili	558.0	cars/h	<i>Feriali:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <i>Sabati:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <i>Domeniche:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] <i>Mensile:</i> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Considerato un traffico giornaliero medio di 13392 veicoli leggeri, desunto dal "Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna" del Settembre 2018, Cap. 7, Tab. "Tabella 50 Confronto Flussi Autostradali - Tratte Elementari - (2017 - 2008) e (2017 - 2016)".	
Lunghezza	8.791	km	-	Viabilità disegnata sulla base delle immagini satellitari, in riferimento all'area di indagine.	

Nota: Il profilo emissivo è definito in ore/giorno, per ciascun mese dell'anno di riferimento.

I numeri indicati nei profili (Feriali, Sabati, Domeniche, Mensile) sono da intendersi come coefficienti moltiplicativi del valore del driver.

