



# Comune di Novellara

Novellara, 25/02/2022

Prot. 3990  
Trasmessa via PEC

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO  
E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: Procedimento di autorizzazione unica ambientale (PAUR - L.R. 4/2018) del progetto di Realizzazione di una cassa di espansione per laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo Cavo Bondeno – codice 518/5, parere urbanistico.**

Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (ns. prot. n. 2771 del 10/02/2022), con la quale si convoca la Conferenza di servizi per il procedimento di autorizzazione ambientale unica (art. 19, comma 2, della L.R. 4/2018) del progetto di realizzazione di una cassa di espansione per laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo Cavo Bondeno;

Visto che tale progetto comporta variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati e dunque è sottoposto a Valsat (art. 21 della L.R. 4/2018);

Considerato che il progetto per la realizzazione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo Cavo Bondeno Comune di Novellara fa parte del "Piano Nazionale degli Invasi e Recupero della Risorsa Idrica" è previsto nel vigente piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Reggio Emilia è conforme alle disposizioni normative del PSC e RUE vigenti nel Comune di Novellara in quanto ricadente interamente entro la "zona di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua (art. 40 delle norme di PSC e tavola PS2 del PSC vigente) che si sovrappone nelle tavole PS1 del PSC alla "zona TR1b, ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 42 delle norme di PSC) e nelle tavole di RUE alla medesima "zona: TR1b, ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" (art. 9.3.2 delle norme di RUE);

Dato atto dunque che il progetto costituisce variante specifica al PSC e RUE vigenti in quanto investe un'area classificata a zona TR1b - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico nel PSC e nel RUE che deve essere riclassificata a "invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, che possono comunque essere risolti con la presente procedura, che ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali;

Dato atto che tali varianti cartografiche, insieme al POC Stralcio, sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Novellara nella seduta del 24 febbraio 2022 con Deliberazione n. 2;

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere favorevole al progetto di realizzazione di una cassa di espansione per laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo Cavo Bondeno.

*Il Responsabile  
Pianificazione Territoriale e Ambiente  
(F.to Geom. Marco Iotti)*

Il presente documento è firmato digitalmente a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.



**Comune di Novellara**  
Piazzale Marconi n° 1  
42017 - Novellara (RE)  
C.F. e P.Iva 00441550357

[urp@comune.novellara.re.it](mailto:urp@comune.novellara.re.it)  
t. +39 0522655454 - f +39 0522652057  
PEC : [novellara@cert.provincia.re.it](mailto:novellara@cert.provincia.re.it)  
[www.comunedinovellara.gov.it](http://www.comunedinovellara.gov.it)

