

Prot. n. *vedi segnatura*
Fascicolo 06.01/05

Correggio, 13.06.2022

Spett.le **A.R.P.A.E.**
SAC Reggio-Emilia
piazza Gioberti, 4
42121 Reggio Emilia
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
aoore@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di competenza per Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.10 della L.R. 4/2018 – D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – Pratica ARPAE n. 35139/2022 **Agricola Tre Valli Soc. Coop.** – Impianto sito in via Ardione n.11

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di “Incremento della capacità produttiva a seguito dell’efficientamento degli impianti produttivi dello stabilimento di Correggio” presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Reggio Emilia in data 23/02/2022;

PRESO ATTO che in data 31/03/2021 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento di riesame sul BURERT e la documentazione è stata depositata presso gli uffici di ARPAE SAC per 30 giorni ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 4/2018;

CONSIDERATO che il Comune di Correggio è chiamato ad esprimere il proprio parere in relazione alla conformità urbanistico-edilizia;

RICHIAMATO il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Correggio approvato con Deliberazione di G. P. n. 321 del 31 ottobre 2000 oggetto di successive varianti fino all’ultima approvata con D.C.C. n.60 del 28 maggio 2021;

COMUNICA

che l'area su cui insiste lo stabilimento della Ditta "**Agricola Tre Valli Soc.Coop.**" risulta classificata come "Zona D.9 – per grandi impianti industriali", di cui all'art.79 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente, e l'impianto produttivo è contraddistinto con la lettera "A", pertanto si conferma la conformità allo Strumento Urbanistico Generale Vigente.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Fausto Armani)
f.to digitalmente