



Comune di Bologna



Sostenibilità  
è Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente  
Settore Servizi per l'Edilizia  
U.I. Tutela dei Beni Storici e del Paesaggio  
Piazza Liber Paradisus, 10  
Torre A, piano 6°

[interventibenistoriciepaesaggio@comune.bologna.it](mailto:interventibenistoriciepaesaggio@comune.bologna.it)

ns rif. PG 32318/2022

### **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

ai sensi dell'articolo 146 del  
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42  
recante titolo "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

#### **IL DIRIGENTE**

Con nota Prot. 64868/2022 del 8/02/2022 è stata riavviato il Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "Linea di Cintura di Bologna - Ponte sul fiume Reno al Km 8+383 - Interventi di risagomatura alveo e realizzazione soglia in C.A." nel Comune di Bologna - proposto da Rete Ferroviaria Italiana. Avvio del procedimento ai sensi dell'art.19 della L.R. 04/2018 e convocazione Conferenza di Servizi istruttoria.

#### **VISTA:**

la documentazione completa del progetto proposto, coerente con quanto previsto all'allegato B dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, citato in premessa, comprendente la Relazione Paesaggistica, corredata dalla documentazione tecnica, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica prodotti ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, di cui al DPCM 12 dicembre 2005;

#### **CONSIDERATO:**

- l'area interessata ricade in ambito territoriale interessato da vincolo paesaggistico, tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, in quanto sono presenti aree ricomprese nell'alveo e nei 150 mt. dall'argine del fiume Reno, e tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004, in quanto sono presenti aree ricomprese nelle Aree Forestali - Boschi;





## Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente  
Settore Servizi per l'Edilizia  
U.I. Tutela dei Beni Storici e del Paesaggio

- che le opere progettuali oggetto di intervento consistono realizzazione di una soglia in cls a protezione delle fondazioni da estendersi lungo tutto il ponte per uno sviluppo complessivo di circa m 441 che tra le pile 9 e 13 ( corrispondenti all'attuale alvero di magra) costituirà di fatto una sorta di briglia i cui dislivelli di monte e di valle verranno raccordati a mediante la realizzazione di scivoli rivestiti con un rivestimento lapideo in massi lapidei sciolti reperiti in loco. A valle dello scivolo è inoltre prevista la realizzazione di una ulteriore area protetta mediante riprofilatura di uno sperone.
- che gli elaborati presentati in allegato alla richiesta di autorizzazione risultano completi con riferimento alle disposizioni regolamentari edilizie, alle indicazioni del sopra citato Accordo e al DPCM 12 dicembre 2005;

### VISTI

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale 28 gennaio 1993, n 1338, e sue modifiche e integrazioni;
- "Piano Territoriale Metropolitano approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 16 del 12 maggio 2021"
- il Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con deliberazione consiliare del 29/07/21, in vigore dal 29/09/2021, ed in particolare la Tavola dei Vincoli le disposizioni prescrittive in essa contenute;
- La Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 ed in particola il titolo V, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- gli atti istruttori depositati da cui risulta che l'intervento proposto è conforme alle prescrizioni di tutela degli strumenti paesaggistici sovraordinati e del PUG;

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nella seduta del 07/07/2022 ha espresso il seguente parere:

- *L'intervento proposto interessa una infrastruttura compresa nella zona soggetta ai vincoli di tutela di cui all'art. 142 lettera c) e g) del D.Lgs. 42/04, localizzata nei pressi del fiume Reno, in un contesto che presenta ancora caratteristiche di naturalità.*
- *Preso atto della verifica effettuata dagli uffici nel merito:*
- *della coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale e dell'ammissibilità dell'intervento rispetto alle prescrizioni in esso contenute;*
- *della documentazione presentata comprensiva degli elaborati progettuali e della relazione paesaggistica e della congruità di quest'ultima rispetto all'intervento richiesto;*





## Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Servizi per l'Edilizia

U.I. Tutela dei Beni Storici e del Paesaggio

- *della coerenza di detta relazione paesaggistica con quanto previsto all'allegato B dell'accordo tra Regione Emilia Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e rispondente alle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005,*

### *La Commissione:*

- *visto il parere espresso dalla competente Soprintendenza e le prescrizioni in esso contenute;*
- *visti i caratteri naturali peculiari dei luoghi anche se interessati da tre diverse infrastrutture e la presenza di qualità panoramiche in particolare per quanto riguarda le viste sull'intervento dall'intorno anche allargato;*
- *valutato che l'intervento in progetto finalizzato a proteggere le fondazioni del ponte ferroviario denominato 'Linea di Cintura Bologna' posto sul fiume Reno dai fenomeni di scalzamento dovuti all'erosione del fondo alveo operata dal flusso dell'acqua, mediante realizzazione di una soglia in ca con relativi scivoli in calcestruzzo rivestiti da massi lapidei, oltre a movimentazioni di terreno finalizzate al ripristino della quota di scorrimento, non incidono in maniera invasiva sul contesto esistente;*
- *considerato che il processo progettuale seguito nell'elaborazione della proposta di trasformazione, permette di valutare e considerare che l'intervento proposto per le finalità per le quali viene proposto e con le opportune scelte progettuali volte alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalla cantierizzazione, non altera i caratteri fondamentali dei luoghi;*
- *ritiene che i cambiamenti proposti producano un miglioramento della qualità complessiva dell'area e del contesto paesaggistico. L'intervento risulta congruo con i valori riconosciuti dal vincolo, correttamente inserito nel contesto ambientale e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica richiesti dal vincolo fluviale.*

*Per le ragioni sopra espresse, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento a condizione che le aree interessate dalla cantierizzazione siano riportate allo stato precedente i lavori e che per gli eventuali abbattimenti di alberature eccedenti quanto previsto dal punto A.25 del DPR 31/17 sia previsto un adeguato reimpianto come prescritto anche nel parere della competente Soprintendenza.*

### DATO ATTO:

- *che il responsabile del procedimento ha provveduto in data 06/12/2021 a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune di Bologna in quanto competente in materia di localizzazione urbanistica e in data 14/12/2021 alla competente Soprintendenza, la proposta di provvedimento con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 comma 7 D.Lgs 42/2004, richiedendo alla Soprintendenza l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 146 del codice medesimo;*





## Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente  
Settore Servizi per l'Edilizia  
U.I. Tutela dei Beni Storici e del Paesaggio

- che il parere della Soprintendenza è stato reso alla Regione Emilia Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale nell'ambito della conferenza di servizi e dalla stessa acquisito al Prot 0652582.E del 21/07/2022, nei seguenti termini:

*" In merito al profilo paesaggistico,*

- considerato che l'intervento in esame ricade in area sottoposta alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) per la presenza del fiume Reno e aree boscate;*
- valutato che con nota prot. 3534 del 11/02/2022 questa Soprintendenza ha richiesto l'inoltro di documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;*
- vista la documentazione integrativa prodotta, reperibile sul sito web della Regione Emilia Romagna;*
- Visti i precedenti atti;*
- vista la documentazione "contributi volontari da parte del proponente" pervenuta il 08/07/2022, ns. prot. 0018212 del 14/07/2022;*
- fatte salve le verifiche e gli accertamenti di competenza dell'Amministrazione comunale in indirizzo, circa la conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione e con la normativa paesaggistica vigente,*
- verificato che l'intervento consiste in una risagomatura dell'alveo e nella realizzazione di una soglia in C.A. dovuta al consolidamento fondale delle pile del ponte;*
- valutati i criteri metodologici e le modalità tecniche ed esecutive dell'intervento proposto;*
- preso atto che le aree di cantiere non interferiranno con le aree boscate, così come desumibile dalla documentazione tecnica (contributi volontari da parte del proponente) pervenuta il 08/07/2022, ns. prot. 0018212 del 14/07/2022*
- preso atto e considerato che per ragioni di sicurezza idraulica e efficacia dell'intervento non è possibile ridurre la quota dell'estradosso della soglia in calcestruzzo armato così come così come desumibile dalla documentazione tecnica (contributi volontari da parte del proponente) pervenuta il 08/07/2022, ns. prot. 0018212 del 14/07/2022 tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto il progetto, conformemente alla copia resa disponibile a questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito, nel rispetto della condizione di seguito elencata:*
- a) Si chiede di mitigare il dislivello che l'estradosso della soglia in calcestruzzo armato crea con il fondo alveo verso valle e verso monte rivestendo l'alzata del gradino con massi lapidei che dovranno avere similari caratteristiche morfologiche e d'aspetto a quelli che verranno utilizzati per rivestire il fondo alveo a monte e a valle della soglia, ovvero massi recuperati dall'alveo o di cava con similari caratteristiche cromatiche. Al fine di evitare un ulteriore incremento della quota dell'estradosso della soglia si chiede di rivestire con lastre di pietra a basso spessore, aventi caratteristiche cromatiche similari al materiale lapideo sopra specificato.*





## Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente  
Settore Servizi per l'Edilizia  
U.I. Tutela dei Beni Storici e del Paesaggio

*b) Si chiede che i luoghi attigui, interessati dalle opere di cantiere, con particolare riferimento all'area golenale, dovranno essere riportati allo stato ante operam a fine lavori, avendo cura di ripristinare la compagine verde e l'orografia del terreno preesistente.*

- che, per quanto sopra esposto, è stata verificata la compatibilità dell'opera proposta con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, per cui si rende necessario autorizzare l'intervento proposto e depositare l'autorizzazione paesaggistica come previsto dall'art. 147 del DLgs 42/2004 in esito alla conferenza di servizi sopra richiamata;

### VISTI

- gli articoli 146 e 147 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n 42, recante titolo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la parte terza Beni Paesaggistici del sopracitato decreto;
- l'Accordo sottoscritto il 9 ottobre 2003 tra Regione Emilia-Romagna, Associazioni delle Autonomie Locali dell'Emilia - Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi dell'art.46 della Legge Regionale 25 novembre 2002 n 31);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
- il Titolo V "Tutela e valorizzazione del paesaggio" della legge della Regione Emilia-Romagna n 24/2017 e s.m. e i., ed in particolare l'art. 69 con il quale è stata confermata la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla tutela del paesaggio e l'art. 70 in tema di autorizzazione paesaggistica;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti lo Statuto comunale e il Regolamento generale sugli uffici e servizi

Visto l'atto di delega PG 400560/2022

### AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n 42 gli interventi rappresentati negli elaborati grafici depositati in conferenza che costituiscono parte integrante del presente atto con le seguenti prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza:

- *Si chiede di mitigare il dislivello che l'estradosso della soglia in calcestruzzo armato crea con il fondo alveo verso valle e verso monte rivestendo l'alzata del gradino con massi lapidei che dovranno avere similari caratteristiche morfologiche e d'aspetto a quelli che verranno utilizzati per rivestire il fondo alveo a monte e a valle della soglia, ovvero massi recuperati dall'alveo o di cava con similari caratteristiche cromatiche.*





## Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Servizi per l'Edilizia

U.I. Tutela dei Beni Storici e del Paesaggio

- *Al fine di evitare un ulteriore incremento della quota dell'estradosso della soglia si chiede di rivestire con lastre di pietra a basso spessore, aventi caratteristiche cromatiche simili al materiale lapideo sopra specificato.*

E del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio:

- *le aree interessate dalla cantierizzazione siano riportate allo stato precedente i lavori e che per gli eventuali abbattimenti di alberature eccedenti quanto previsto dal punto A.25 del DPR 31/17 sia previsto un adeguato reimpianto.*

Compatibilmente con le fasce di rispetto previste dalle infrastrutture e dalla normativa di settore.

### AVVERTE

La presente autorizzazione paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento ed è rilasciata sulla base degli elaborati resi disponibili sul sito della regione Emilia – Romagna, qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente autorizzata.

Il Direttore  
Arch. Monica Cesari \*

\* documento datato e firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

