



Fascicolo 2022/06 09/241

Spett.le **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto di “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza in provincia di Ravenna”, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale – Parere Servizio Ambiente

Vista l'istanza di PAUR presentata alla Regione Emilia-Romagna dal Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2018 relativa al progetto di “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza in provincia di Ravenna” pubblicata sul sito web della Regione Emilia-Romagna in data 04/01/2023;

Vista la documentazione integrativa presentata dal Proponente a seguito di richiesta da parte degli Enti interessati dal Procedimento, che ha portato ad una nuova pubblicazione a partire dal 10/05/2023;

Verificato che l'istanza di PAUR comprende, tra i titoli abilitativi da rilasciare, la Valutazione di Impatto Ambientale per la quale è richiesto un parere da parte del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visti:

- la nota della Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni prot. Unione 326/23 del 02/01/2023 in merito all'avvio del procedimento in oggetto, alla pubblicazione della documentazione e alla convocazione della 1^a Conferenza dei Servizi Istruttoria per il 18/01/2023;
- l'esito della 1^a Conferenza dei Servizi Istruttoria del 18/01/2023;
- la richiesta complessiva di integrazioni inviata dalla Regione Emilia-Romagna al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con nota prot. Unione 11682/23 del 16/02/2023;
- le integrazioni trasmesse dal proponente con nota prot. Unione 31905/23 del 28/04/2023 a seguito di proroga ottenuta dalla Regione per la presentazione delle stesse;
- la nota della Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni prot. Unione 34672/23 del 9/05/2023 riguardante la pubblicazione della documentazione integrativa e la convocazione della nuova seduta della Conferenza dei Servizi Istruttoria per il 24/05/2023;

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi del 24/05/2023 e dei pareri già ottenuti nell'ambito della stessa Conferenza;

Visti i contenuti della documentazione presentata e successivamente integrata, ed in particolare:

- Valutata positivamente la realizzazione di un invaso artificiale che possa avere la funzione di bacino di riserva in caso di periodo siccitoso e di cassa di espansione in caso di eventi alluvionali per un territorio più volte duramente provato da tali eventi;
- valutato che la realizzazione della cassa di espansione non necessita della realizzazione di scavi ma solamente la realizzazione di arginature di contenimento in quanto verranno interessate aree già attualmente depresse rispetto al piano di campagna;
- valutato che gli impatti ambientali maggiori si avranno durante la fase di realizzazione delle opere (cantiere) che riguarderanno soprattutto operazioni di scavi e di movimento terra;
- valutato che il cantiere di realizzazione delle condotte in pressione sarà un cantiere di tipo mobile il quale sosterrà in un luogo per un tempo molto ridotto e dunque il disturbo acustico nei confronti dei potenziali ricettori sarà limitato nel tempo;
- valutato che il progetto prevede l'abbattimento di 23 alberi (di cui alcuni di specie non autoctone) nell'area della Valletta ma la contestuale piantumazione di 100 nuovi alberi, tutti di specie autoctone, nelle aree limitrofe;
- valutato che il progetto prevede quote diversificate per l'area occupata dall'invaso, così da consentire la fruizione dello stesso da parte di più specie animali;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento con la seguente prescrizione:

- Per quanto riguarda gli **impianti fotovoltaici** che sono progettati a servizio dei vani tecnici "Boncellino" e "Valletta", i procedimenti che ne autorizzano la realizzazione e la messa in funzione sono esclusi dal presente PAUR e dovranno essere presentati all'Ente Competente prima della loro realizzazione.

La Responsabile del Servizio Ambiente

Dott.ssa Alice Dosi

Documento firmato digitalmente