

Prot. *cf. segnatura.xml* Class. __06-05__ Fascicolo _2023/28 LLPP

Rif. prot. in arrivo n.89591 del 19/10/2022

Fasc. II cl.06-09 Fasc.2022/174 SETT.TERRITORIO

Faenza li 12/04/2023

Oggetto: Scavo per lavori di “Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l’efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza in provincia di Ravenna”, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale”
Via Villa Fenata
Autorizzazione allo scavo che annulla e sostituisce il prot.14572 del 15/02/2023

Spett.le

CONSORZIO BONIFICA
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
Piazza Savanarola, 5
48022 Lugo (Ra)
VIA PEC: romagnaoccidentale@pec.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
Viale della Fiera n.8
40127 BOLOGNA
VIA PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

- SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO INFRASTRUTTURE SEDE
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE
- SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO CONCESSIONI SEDE
- SETTORE TERRITORIO – Servizio Programmazione Ambientale ed Energia SEDE
- SOCIETA’ I.C.A. s.r.l. - via mail: ica.faenza@pec.icatributi.com

In riscontro alla richiesta scritta del Sig. Vincenzi Antonio, in qualità di Presidente del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE in oggetto, pervenuta all’Unione della Romagna Faentina per il Comune di Faenza in data 28/11/2022 prot.102412 circa l’esecuzione del lavoro in oggetto nell’ambito del “*Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l’efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza in provincia di Ravenna”, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale*”

Piazza Del Popolo, 31 - 48018 Faenza c.f. 90028320399 p.iva 02517640393 PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del procedimento: Ing. Laura Dalpiaz - tel 0546-691324 fax 0546-691169 email: laura.dalpiaz@romagnafaentina.it

Ufficio per la visione degli atti: SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA

Istruttore incaricato: Arch. Eleonora Visani

P:\levisani\REGOLAMENTO SCAVI\2023\PRIVATI\PAUR FOSSO VECCHIO CONSORZIO DI BONIFICA\via villa fenata_ FOSSO VECCHIO_CONSORZIO BONIFICA.odt



SI AUTORIZZA

ad effettuare le installazioni richieste nella piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento per l'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico approvato con l'atto C.C. n° 44926/275 del 15/11/2010, documento che si ritiene parte sostanziale ed integrante della presente.

L'occupazione consiste nell'esecuzione di

- **scavo a cielo aperto di ml.3,18** per realizzazione e posa di attraversamento irriguo con condotta interrata in PVC Ø800 mm

in Via Villa Fenata ,


, come indicato nelle planimetrie allegata e salvo diritti di terzi.

Per tale occupazione di suolo pubblico l'Ente richiedente dovrà ottemperare al pagamento del canone patrimoniale unico previsto dalla Legge 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847, dall'anno 2021 e del Regolamento Comunale secondo le modalità indicate dalla Società concessionaria del servizio di riscossione I.C.A. s.r.l. - Tel. 0546/681730.

La validità della presente autorizzazione sarà legata alle tempistiche stabilite nel provvedimento conclusivo regionale, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento scavi vigente del Comune di Faenza.

Il rilascio della presente autorizzazione è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni tecnico-amministrative:

- lo scavo con tecnica tradizionale dovrà essere eseguito nella posizione indicata nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione e **ad una profondità maggiore o uguale a ml. 1,00 calcolato all'estradosso della tubazione;**
- **dovranno essere rispettate le norme in materia di tutela archeologica di cui al Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Faenza comunicando preventivamente alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Ravenna l'inizio dei lavori nei casi previsti;**
- il lavoro dovrà essere eseguito in conformità alle norme tecniche "allegato G" del Regolamento per l'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico approvato con l'atto C.C. n° 44926/275 del 15/11/2010;
- si precisa che l'estensione del ripristino definitivo, ai sensi dell'art. 4 delle norme tecniche, "allegato G" del Regolamento per l'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico approvato con l'atto C.C. n° 44926/275 del 15/11/2010, dovrà essere conforme all'Art.4.2.1 - Fig. 4 e all'Art.2.1 (banchine sterrate e/o inerbite) delle norme tecniche;



- la segnaletica orizzontale verniciata a terra che verrà manomessa a seguito dello scavo dovrà essere ridisegnata, ai sensi degli art. 1.1.2 e 1.1.3 delle norme tecniche, "allegato G" del Regolamento per l'esecuzione dei lavori di scavo su suolo pubblico, soprattutto in caso di segnaletica importante quale attestazioni, stop, attraversamenti pedonali e da eseguirsi nella loro interezza;
- la manutenzione e la responsabilità civile e penale di detto scavo, sino alla data di presa in consegna da parte dell'Amministrazione scrivente, resta a totale carico del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori, il cantiere dovrà essere conforme a tutte le normative vigenti;
- **la cauzione di € 718,00 sarà prestata al Settore LL.PP.- Servizio Infrastrutture, nelle modalità previste dall'art.6 del Regolamento Scavi vigente prima della data di inizio lavori prevista entro 1 anno dal rilascio del provvedimento conclusivo di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) deliberato dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA e sarà restituita a seguito del benestare finale, ai sensi dell'art.7 c. 8 del Regolamento. Sono fatti salvi e prevalenti eventuali e diverse tempistiche stabilite nel provvedimento conclusivo regionale, che andranno comunque comunicate tempestivamente al Servizio scrivente;**
- la ditta richiedente dovrà concordare qualsiasi modifica alla viabilità, definire l'area di cantiere e relativo canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico presso il Settore Polizia Municipale (Tel. 0546/691411);
- il richiedente dovrà inoltre formalizzare la concessione precaria di occupazione suolo pubblico nel caso di posa di nuovi pozzetti su suolo pubblico, nonché per la condotta irrigua a lavori eseguiti presso il Settore Lavori Pubblici – Servizio Concessioni (Tel. 0546/691369- 0546/681730 Società I.C.A. SRL);
- si dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori tramite fax o via mail al Servizio Infrastrutture (0546/691169, mail: eleonora.visani@romagnafaentina.it) e al Comando di Polizia Municipale (0546/691440), specificando inoltre il nominativo di un responsabile operativo dell'impresa, rintracciabile anche nei giorni festivi;
- **resta a carico del richiedente la responsabilità della verifica per la presenza di impianti esistenti nell'area interessata, comprese FIBRE OTTICHE;**
- per verifica e/o consultazione reti TELECOM contattare l'ufficio territorialmente competente – Tel. 800-133131 fax 06/1254854, mail: assistenzascavi.rom@telecomitalia.it;
- per verifica e/o consultazione reti ITALGAS contattare l'ufficio territorialmente competente – Centro Operativo di Este, Via Laghi 67 – Faenza 48018 (Ra) – Tel. 0546/29999 fax 0546/664857;
- per verifica e/o consultazione reti ENEL contattare l'unità operativa territorialmente competente – mail: faenza@e-distribuzione.com;
- per verifica e/o consultazione reti HERA S.p.a. (Acquedotto e Fognature – mail heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it)
- per verifica e/o consultazione reti PUBBLICA ILLUMINAZIONE Ditta ATLANTICO s.r.l., ditta gestore della P.I. per il Comune di Faenza (sig. Lanciotti - 345-7569334, e mail: davidlanciotti@atlanticosrl.it).

Distinti saluti.

p.IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
(Arch. Lucio Angelini)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE