

Parma 26/07/2022
Prot. RT012825-2022-P

Spett.li
ARPAE
aopr@cert.arpa.emr.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e modifica sostanziale di AIA relativi al progetto di aumento della capacità produttiva presentato da Mutti SpA.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Ireti nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi
Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone

Scaravelli

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma.

Prot. n.

Class.

34.43.04/3658/2022

All.

Spett. Arpae – Agenzia Prevenzione Ambiente Ene;
Emilia-Romagna
PEC:
aoopr@cert.arpa.emr.it

*Risposta al foglio prot. n. 2022/591338 del 29/06/2022
Acquisito con ns. prot. n. 8177 del 09/09/2022
Rif. pratiche precedenti: prot. n. 6115 del 05.07.2022 e 6912
29.07.2022*

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

**OGGETTO: Montechiarugolo (PR), loc. Piazza – Mutti SpA
Disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 – Tutela archeologica e paesaggistica
Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale e modifica sostanziale di AIA relativi al progetto di aumento della capacità produttiva presentato
da Mutti SpA - Indizione Conferenza dei Servizi istruttoria.**

Con riferimento all'oggetto, preso atto del procedimento autorizzativo in fase di avvio, questo Ufficio comunica di non poter prendere parte alla riunione nella data indicata a causa di altri obblighi che impegnano il Soprintendente e i funzionari in servizio, ma precisa quanto segue. In merito ai profili di competenza di questo Ufficio, si anticipano, ad ogni buon conto, le seguenti osservazioni.

In merito agli aspetti di tutela paesaggistici, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento, che si inserisce in un contesto produttivo ormai consolidato da decenni, realizzando opere di razionalizzazione delle attività all'interno del perimetro già occupato dall'attività industriale.

In merito agli aspetti di tutela archeologica, si precisa che l'area in cui ricade l'impianto non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Ciò premesso,

- data l'estensione dell'area interessata dai lavori di scavo e sbancamento previsti per la realizzazione delle opere in progetto (con particolare riferimento alla vasca di ossidazione con diametro pari a 54 m);
- visto che tali movimentazioni di terreno potrebbero interessare depositi archeologici potenzialmente esistenti e non ancora attestati in assenza di ricerche specifiche;
- considerato che l'area ricade in un territorio interessato da testimonianze antropiche che vanno dall'età del Bronzo sino alla quella Romana e Medievale;

questo Ufficio reputa opportuna, a titolo precauzionale prima della conclusione del procedimento autorizzativo o comunque prima dell'avvio dei lavori e nell'interesse della Committenza (al fine di evitare ben più problematici interventi di tutela a posteriori e in corso d'opera), la realizzazione di verifiche archeologiche preventive consistenti nella realizzazione di saggi archeologici nelle aree che saranno oggetto di escavazione e sbancamento. Tali verifiche, con documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte e redazione di una relazione finale, dovranno essere realizzate da un archeologo di comprovata professionalità, che opererà sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Gli oneri di tale operazione non potranno in alcun modo ricadere su questo Ufficio, che assumerà invece la direzione scientifica dell'intervento e che procederà ad una valutazione circa la sussistenza o meno di preesistenze di carattere archeologico nell'area interessata. Qualora le verifiche richieste dovessero avere esito positivo, questo Ufficio si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti di





AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/09/2022 13:26:33 PG/2022/0153504

indagine e, in caso di interferenza delle opere in progetto con elementi e/o strutture di interesse archeologico, potranno essere richieste modifiche progettuali.

Si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo la data di inizio delle verifiche e il nome del professionista archeologo incaricato di effettuare i sondaggi archeologici.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago

C=IT
O=MiC

Funzionario responsabile del procedimento e dell'istruttoria paesaggistica Arch. Marina Ferrari Tel. Ufficio 0521-212331; e-mail: marina.ferrari@cultura.gov.it
Funzionario responsabile dell'istruttoria archeologica Dott. Marco Podini Tel. Ufficio 0521-212347; e-mail: marco.podini@cultura.gov.it



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.beniculturali.it/>
PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@beniculturali.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF



Ministero dell'Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari, 11/b ☎ 0521.953211
Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

Spett.le ARPAE

Al Sindaco del Comune di Montechiarugolo

e p.c. **MUTTI S.P.A.**
c/o INGEGNERE GUERCI BRUNO
bruno.guerci@ingpec.eu



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/03/2023 12:47:46 Pg/2023/0042612

rif.prot. SUAP n° «»

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 1298**
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta MUTTI S.P.A.
sita in VIA TRAVERSETOLO - LOC. PIAZZA 28, 43022 Montechiarugolo

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 15257 del 09/09/2022 per le seguenti attività soggette:

70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Fabio Perrino, si esprime **parere definitivo favorevole** sulla conformità dello stesso.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Fabio Perrino
(firmato digitalmente)



firmato

IL COMANDANTE

VITULLO ANNALICIA
MINISTERO
DELL'INTERNO
08.03.2023 10:37:55
GMT+00:00



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



SETTORE: LLPP PATRIMONIO AMBIENTE
SERVIZIO: AMBIENTE

Montechiarugolo, 15.05.23

Spett.le

ARPAE SAC

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le

Sportello Unico Imprese Pedemontana

suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Oggetto: Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e modifica sostanziale di AIA relativi al progetto di “Aumento della capacità produttiva” presentato da Mutti SpA: PARERE DITTA INSALUBRE

La ditta MUTTI SPA, sita in Montechiarugolo – località La Piazza – via Traversetolo n.28, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento unico di VIA per il progetto denominato “Aumento della capacità produttiva dello stabilimento Mutti S.p.A” in data 29 giugno 2022 acquisita agli atti al prot. n. 10959 del 29.06.2022.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti:

- Provvedimento di VIA.
- Modifica sostanziale di AIA con anche valenza di Riesame.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'allegato B.2.31 “Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale” della L.R. 4/2018 inoltre parte del progetto prevede l'ampliamento del depuratore che da 165.000 AE passerà a 250.000 AE tale modifica lo fa rientrare nella seguente tipologia progettuale di cui all'allegato B.2. 51) “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti” della L.R. 4/2018.

Il progetto è finalizzato a consentire un aumento della capacità produttiva dello stabilimento da 3.200 t/giorno attualmente autorizzate a 4.300 t/giorno (massima capacità di produzione prodotti finiti durante il periodo di campagna di trasformazione estiva).

I principali interventi necessari al conseguimento di tale obiettivo riguardano: l'ampliamento dell'edificio produttivo con potenziamento dell'attività e inserimento nuove linee e impianti, l'incremento di potenzialità della centrale termica, l'ampliamento di piazzali e la realizzazione di n.2 nuove vasche a servizio dell'impianto di depurazione reflui.

Facendo seguito alla riunione della conferenza dei servizi del 20.04.2023, trattandosi di industria classificata come insalubre di prima classe ai sensi del RD 1265/34, Arpae ha richiesto al sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, di esprimersi a norma degli articoli 216 e 217 del citato decreto.

La ditta di cui trattasi è da tempo insediata ed opera nel territorio comunale. Per la tipologia di attività svolta la stessa è oggetto di costanti controlli da parte degli enti competenti.

Rilevato che non risultano agli atti di questa Amministrazione segnalazioni e/o esposti ambientali recenti a carico della azienda richiedente.

In riferimento al procedimento di modifica sostanziale dell'AIA di cui trattasi, si esprime l'assenso a norma dei richiamati artt. 216 e 217 del RD 11265/1934 rilevando che dovranno essere osservate le prescrizioni che verranno impartite nell'AIA medesima.

Il Sindaco
Daniele Friggeri
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: FRIGGERI DANIELE
Data: 16/05/2023 08:56:49

