



Collecchio, data PEC  
Prot. assegnato da PEC  
cat. 06.06

Spett. Arpae Sac Par  
PEC: aopr@cert.arpa.em

e p.c. all'Area Vigilanz  
SE

**Oggetto: ZSC-ZPS IT4010021 "Medio Taro" – Valutazione di Incidenza su "Procedura per il rilascio Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativi al progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Castelguelfo in comune di Fontevivo (PR)- Sinadoc n. 11904/2023. Proponente: Scaramuzza Fabrizio srl.**

Si riscontra alla vostra nota prot. 81150/2023 del 09/05/2023 acquisita al prot. n.2804 del 10.05.2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, relativa all'avvio del procedimento in oggetto, per comunicare che il progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti indicato in domanda, localizzato al foglio 25 mappale 216 del comune di Fontevivo (PR), ricade al di fuori del Sito di Rete Natura 2000 denominato ZSC-ZPS IT4010021 "Medio Taro", seppur nelle sue vicinanze.

Tenuto conto della distanza, della tipologia di impianto e del contesto urbanistico in cui è inserito, si ritiene di poter escludere incidenze, dirette e/o indirette, temporanee e/o permanenti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Rete Natura 2000 in parola.

Pertanto, per quanto di competenza, si conclude favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che l'intervento in oggetto, non determina una incidenza sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito ZSC-ZPS IT4010021 "Medio Taro".

Per informazioni o chiarimenti il funzionario istruttore è la dott.ssa Paola Urangi, tel. 0521 836026, [p.urangi@parchiemiliaoccidentale.it](mailto:p.urangi@parchiemiliaoccidentale.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile d'AREA  
Dott. Stefano Porta  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*