

Documento protocollato

16/11/2023

Rif. Prot. n. 11996

OGGETTO: Pratica SUAP 905/2023/SUAP/UPP relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. – verbale terza seduta della conferenza dei servizi simultanea.

VISTA la domanda di attivazione del procedimento unico presentata da SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. (P.Iva: 02850570348 CF: SNALRD59M05G337E) in data 19/06/2023, ns prot. n. 11996, relativamente all'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti dell'attività economica già insediata in variante alla pianificazione comunale vigente ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, comprendente verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING), richiesta di AUA, di Permesso di Costruire e di autorizzazione paesaggistica, per l'insediamento posto a Felino in Via Aldo Moro 13/b;

RICHIAMATI:

- la comunicazione di avvio del procedimento unico di SUAP prot. n. 12004 del 26/06/2023;
- la nota prot. n. 12005 del 26/06/2023 di indizione della conferenza dei servizi in modalità simultanea e sincrona;
- la richiesta di documentazione integrativa e sospensione del procedimento prot. n. 13290 del 12/07/2023, predisposta dal SUAP a seguito di ricezione delle richieste di integrazioni da parte degli enti coinvolti;
- il completamento dell'istanza con la presentazione della documentazione integrativa in data 10/08/2023 (ns prot. n. 15479) successivamente trasmessa agli enti con prot. n. 15497 del 11/08/2023;
- la pubblicazione dell'avviso di deposito del procedimento in esame sul BURERT n. 243 del 30/08/2023;
- la contestuale pubblicazione della relativa documentazione sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia Romagna, nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Felino e nella pagina del SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense;
- il verbale della prima seduta sincrona del 06.09.2023 (trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. 18.158 del 28.10.2023);
- la documentazione integrativa pervenuta in data 27.09.2023 al ns prot. n. 18.142;
- il verbale della prima seconda sincrona del 13.10.2023 (trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. 20.077 del 26.10.2023);
- la documentazione integrativa pervenuta in data 25.10.2023 al ns prot. n. 19.968;
- la nota del SUAP prot. n. 20.077 del 26.10.2023 con la quale veniva convocata per il giorno 09.11.2023 la terza seduta di Conferenza dei Servizi, sincrona e simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., per le ore 11.00 in modalità videoconferenza, successivamente posticipata alla data odierna mediante comunicazione prot. n. 20.792 del 08.11.2023 a seguito di temporanea richiesta di sospensione da parte del Proponente;

PRESO ATTO che con la nota sopra citata sono stati invitati a partecipare alla presente seduta della conferenza dei servizi tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, di seguito elencati:

1. SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. e il tecnico progettista;
2. Comune di Felino – Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente;
3. Provincia di PARMA – Servizio Pianificazione;
4. ARPAE di Parma – Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest e SAC;

5. AUSL - Distretto Sud-Est – SIP e SPSAL;
6. TERNA Spa;
7. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
8. Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile;
9. IRETI Spa;
10. Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
11. Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Alle ore 12.15 del 16/11/2023 in modalità videoconferenza, il Responsabile SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense Ing. Giovanna Ravanetti, con funzioni di Presidente della Conferenza dei Servizi in oggetto, esegue l'appello riscontrando quanto segue:

Ente/Ditta	Qualifica	Rappresentante	Presenti
SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C.	Legale rappresentante Socio Consulente (progettista archit.) Consulente (proc. ambientale)	Sani Alfredo Sani Enrico Borrini Giovanni Sara D'Eramo	Si
Comune di FELINO	Ufficio tecnico	Arduini Patrizia Mattioli Luciano	Si
Provincia di PARMA	Servizio Pianificazione Territoriale	Gennari Gianluca	Si
TERNA SPA		/	no
Regione Emilia Romagna	STPC	Pelosio Andrea	Si
AUSL Distretto Sud-Est	Servizio Igiene Pubblica	Reverberi Lucia	Si
ARPAE Parma	Servizio Autorizzazioni e Concessioni Servizio Sistemi Ambientali Servizio Territoriale	Anelli Beatrice Olivieri Matteo Musari Alessandro	Si
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio	per le province di Parma e Piacenza	/	no
Regione Emilia Romagna	Area Valutazioni Impatto Ambientale e Autorizzazioni	Ruiz Miguel Susana	Si
IRETI Spa		/	no
ABDPO		/	no
SUAP UPP	Presidente cds Segretario verbalizzante	Ing. Giovanna Ravanetti Arch. Laura Cazzato	Si

Accertato che tutti i soggetti/enti convocati risultano presenti alla videoconferenza ad eccezione di:

- TERNA, che ha già espresso il proprio parere nella prima seduta del 06.09.2023;
- IRETI che ha trasmesso parere favorevole al Comune di Felino con nota prot. n. RT013367-2023-P relativamente all'approvvigionamento da acquedotto e ulteriore parere RT014876-2023-P del 09.11.2023 relativamente agli scarichi soggetti ad AUA, che si allega al presente verbale;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha trasmesso parere prot. n. MIC|MIC_SABAP-PR|03/11/2023|0011427-P;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che, anche se sollecitato, non ha trasmesso alcun riscontro.

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara aperti i lavori della CdS.

Riferisce inoltre che la presente seduta è stata posticipata su proposta della ditta che ha richiesto una sospensione del procedimento al fine di integrare la documentazione a seguito del parere sfavorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio pervenuto dal Comune in data 03.11.2023.

.

Sono stati quindi presentati nuovi elaborati progettuali in data 09.11.2023 per ottemperare alle richieste della CQAP.

Si lascia quindi la parola al progettista per alcune precisazioni sulla documentazione integrativa presentata e al Comune per relazione sul parere espresso dalla CQAP.

SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. – Borrini:

Mostrando i nuovi elaborati grafici presentati il 09.11.2023 per la CQAP illustra le modifiche apportate alle mitigazioni arboree al fine di limitare l'impatto del nuovo insediamento.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Da lettura del parere pervenuto dalla Soprintendenza (che si allega) evidenziando il parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti archeologici e la richiesta del parere della CQAP e della proposta di autorizzazione paesaggistica del Comune per gli aspetti paesaggistici.

Comune di Felino – Mattioli/Arduini:

Riferiscono l'esito favorevole del parere della CQAP espresso in data 14.11.2023 (trasMESSO al SUAP con Prot.N.0015060/2023 del 15.11.2023) a seguito della presentazione delle viste prospettiche mancanti con l'introduzione delle nuove mitigazioni proposte rappresentate negli elaborati del 09.11.2023 e riferiscono che trasmetteranno nei prossimi giorni la relazione tecnica e la proposta di autorizzazione paesaggistica per l'acquisizione del parere della Soprintendenza. Acquisito tale parere il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Dopo aver appurato che per gli aspetti paesaggistici occorrono ulteriori verifiche, ricorda che in data 30.10.2023 si è concluso il periodo di deposito, previsto per la verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING) e per il procedimento unico di variante urbanistica ex art.53, e non risultano pervenute osservazioni. Chiede pertanto ai presenti di esprimersi su queste due procedure.

Dopo un breve confronto tra tutti i presenti si rileva che non emergono motivi ostativi e nemmeno particolari aspetti prescrittivi da evidenziare ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING).

AUSL – Servizio Igiene Pubblica – Reverberi:

Esprime parere favorevole in merito alla variante urbanistica;

ARPAE di Parma – Servizio Sistemi Ambientali – Olivieri:

Si esprime favorevolmente in merito alla variante urbanistica con prescrizioni circa il ripristino della parte di sito di via Galilei che verrà dismessa, a compensazione dell'occupazione dell'area in fascia B fluviale dedicata al nuovo impianto di trattamento delle acque, come conseguenza degli approfondimenti sul tema richiesti e presentati dal Proponente:

- presso il sito dismesso oggetto di ripristino, in accordo con l'Autorità titolare della concessione all'occupazione di suolo demaniale, sarà effettuata una caratterizzazione per la verifica dello stato ambientale del suolo superficiale. Il Proponente presenterà un progetto di caratterizzazione adottando i criteri di cui all'allegato n.2 del DM 471/99 che, sebbene abrogato, rimane valido come linee guida di riferimento. Gli approfondimenti dovranno essere ubicati nei pressi delle potenziali sorgenti di contaminazione derivanti dalla dismessa attività produttiva;
- in accordo con le condizioni poste dall'Amministrazione comunale, dall'Autorità titolare della concessione all'occupazione demaniale e dalle Autorità idrauliche, il progetto di ripristino dovrà assumere le caratteristiche di un progetto naturalistico, anche inserendo minimi interventi di piantumazione che tendano a favorire l'insediamento di essenze autoctone, limitando lo sviluppo esclusivo di specie alloctone pioniere.

Provincia di Parma / Servizio Pianificazione – Gennari:

Prende atto dei pareri espressi da ARPAE e AUSL e comunica che procederà alla trasmissione del parere motivato di VALSAT tramite decreto del Presidente della Provincia a conclusione della conferenza dei servizi.

ARPAE di Parma – SAC – Anelli:

Prende atto delle valutazioni favorevoli espresse dagli enti e riferisce pertanto che si procederà quale primo passaggio alla stesura della relazione istruttoria di chiusura della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening) da sottoporre al successivo formale passaggio regionale.

Passa quindi alla procedura di AUA chiedendo i pareri di competenza di AUSL, IRETI, STPC e Comune sulle matrici emissioni, scarichi e rumore.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Riferisce che risultano pervenuti tramite PEC al SUAP i seguenti pareri e procede alla lettura degli stessi:

- parere idraulico (Nulla Osta Idraulico) dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma con Prot. 13/11/2023.0077158.U ai fini del rilascio della concessione demaniale per il manufatto di scarico delle acque reflue nel Torrente Baganza;
- parere di conformità rilasciato da IRETI con prot. n. RT014876-2023-P del 09.11.2023 in merito agli scarichi in fognatura (con deroga all'obbligo di allaccio per le acque di dilavamento);
- determina di archiviazione della domanda di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee pervenuta da ARPAE con prot. num. 186962/2023 del 03/11/2023;

AUSL – Servizio Igiene Pubblica – Reverberi:

Si esprime favorevolmente per quanto di competenza relativamente all'AUA, prescrivendo però dei controlli post operam sulle emissioni sonore.

Comune di Felino – Mattioli/Arduini:

Esprimono parere favorevole in merito alla matrice scarichi e alla deroga all'allaccio per le acque di dilavamento, avendo acquisito parere favorevole del Servizio Ambiente (che si allega alla presente).

Inoltre, considerate le valutazioni favorevoli emerse sia sulla procedura di screening che sulla variante urbanistica, esprimono parere favorevole anche per la matrice rumore e per le emissioni in atmosfera in considerazione del fatto che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in merito al procedimento di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 attesterà la compatibilità urbanistica del progetto presentato.

ARPAE di Parma – ST – Musiari:

Riferisce che relativamente alle matrici ambientali di competenza il Servizio Territoriale trasmetterà al SAC la relazione finale con le specifiche prescrizioni da inserire nell'AUA.

ARPAE di Parma – SAC – Anelli:

Prende atto delle valutazioni favorevoli espresse dagli enti relativamente alle matrici ambientali dell'AUA, ma precisa che la determinazione conclusiva di ARPAE SAC potrà essere rilasciata solo dopo almeno l'acquisizione della determina del Servizio VIPSA della Regione a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo provvedimento gestionale è sostanziale la realizzabilità urbanistica/edilizia.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Constatato che tutti i presenti hanno espresso il proprio parere, riepiloga quanto emerso nella seduta odierna:

- il Comune trasmetterà nei prossimi giorni la relazione tecnica e la proposta di autorizzazione paesaggistica per l'acquisizione del parere della Soprintendenza;
- sarà convocata un'ulteriore seduta per consentire alla Soprintendenza di esprimersi per gli aspetti paesaggistici previa acquisizione della documentazione richiesta al Comune;
- si prende atto delle valutazioni favorevoli emerse in merito alla procedura di SCREENING e alla variante urbanistica, ma si dovrà attendere la conclusione della conferenza dei servizi per l'emissione del provvedimento finale relativamente alla procedura di SCREENING da parte della Regione e per il parere motivato di VALSAT da parte della Provincia.
- poi a seguire potranno essere rilasciati i vari titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione unica ambientale) e si potrà procedere alla ratifica della variante

urbanistica da parte del Consiglio Comunale.

Nessuno chiede ulteriormente la parola.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto emerso, la Conferenza dei Servizi concorda di concludere la presente riunione e di rinviare la determinazione conclusiva alla prossima seduta, che viene fissata per il giorno 30 novembre alle ore 11.00. Tuttavia il SUAP potrà procedere anticipando la comunicazione di conclusione della conferenza dei servizi qualora pervenissero prima di tale data gli esiti favorevoli delle istruttorie ancora in corso da parte della Soprintendenza e del Comune di Felino per gli aspetti paesaggistici.

La presente riunione si chiude alle ore 14.00.

Fatto, letto, e sottoscritto

Per il SUAP Unione Pedemontana Parmense

Ing. Giovanna Ravanetti

Firmato digitalmente

Per la Ditta

Sig. Alfredo Sani

Firmato digitalmente

Per il Comune di FELINO

Arch. Luciano Mattioli

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Parma

Arch. Gianluca Gennari

Firmato digitalmente

Per ARPAE

Dott.ssa Beatrice Anelli

Firmato digitalmente

Per AUSL

Dott.ssa Lucia Reverberi

Firmato digitalmente

Per STPC

Dott. Andrea Pelosio

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5677 del 31/10/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 34 - SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. - DOMANDA 29/09/2023 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO AREE VERDI E IGIENICO-ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI FELINO (PR). ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE. PROC PR23A0052. SINADOC 37945/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5888 del 31/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PRESO ATTO:

- che all'interno della documentazione integrativa del 27/09/2023 della *"Pratica SUAP Unione Pedemontana Parmense 905/2023/SUAP/UPP relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C."*, è stata altresì presentata domanda di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee;
- che in tale istanza, prevenuta agli atti di questa Agenzia con prot. PG/2023/165246 del

29/09/2023, la ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. C.F./P.VIA 0285057034 ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee per uso irriguo aree verdi e igienico-assimilati nel Comune di Felino, codice pratica PR23A0052;

CONSIDERATO che nell'ambito della seconda seduta della conferenza dei servizi simultanea del 11/10/2023 del citato procedimento Pratica SUAP 905/2023/SUAP/UPP, la ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. ha chiesto l'archiviazione della pratica di concessione in oggetto, così come riportato nel verbale stesso della seduta, prevenuto agli atti di questa Agenzia con prot. PG/2023/0182782 del 27/10/2023:

“SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. – Borrini/Sani: Riferiscono che con le integrazioni prodotte in data 27.09.2023 si è cercato di dare un riscontro a tutte le richieste formulate dagli enti, ad eccezione dei fotoinserimenti richiesti dalla CQAP, per i quali provvederanno quanto prima. Inoltre precisano che con la suddetta documentazione hanno provveduto anche a presentare istanza di concessione per approvvigionamento da pozzo, ma visto il parere favorevole formulato da IRETI in merito all'utilizzo dell'acquedotto per le operazioni di bagnatura, chiedono di stralciare e archiviare questa richiesta dal procedimento in corso, riservandosi eventualmente di ripresentarla in una fase successiva.”;

RITENUTO, che non ricorrano motivi ostativi alla chiusura del procedimento PR23A0052 e all'archiviazione del relativo fascicolo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di disporre la chiusura del procedimento PR23A0052 e l'archiviazione della relativa pratica per rinuncia da parte della ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. - C.F./P.VIA 0285057034;
2. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
3. di rendere noto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti

di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Arpae;

4. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;

6. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;

7. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;

8. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma lì

PR-BN/63

Spett. le

Comune di Felino

Ufficio Tecnico

Piazza Miodini, 1

43035 Felino PR

PEC: protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

*Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 82/2005 e smi*

**UNIONE PEDEMONTANA
PARMENSE**

Sportello Unico Attività Produttive

c/o Comune di Traversetolo

Piazza V. Veneto n. 30 – Traversetolo

PEC: suap@postacert.unionepepedemontana.pr.it

prot. n.

cl. 34.43.04/4938/2023

allegati :

risposta alla PEC prot. 20077 del 26.10.2023

ns. prot. 11144 del 26.10.2023)

Pratica SUAP n. 905/2023/SUAP/UPP

OGGETTO: Felino (PR).

Art. 146, c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e smi. Parte Terza “*Beni Paesaggistici*”.

Pratica SUAP 905/2023/SUAP/UPP relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b.

Richiedente: SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C

Parere autorizzazione paesaggistica

Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza, comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza prevista per il 9.11.2023 alle ore 12.00, per precedenti impegni istituzionali, tuttavia, per quanto di propria competenza, comunica quanto segue.

In relazione agli aspetti di **tutela paesaggistica**, rilevato che il progetto in questione ricada in ambiti di tutela di cui alla parte III del D.L.gs. 42/2004 e smi, si comunica che non risulta possibile dare corso agli adempimenti di propria competenza a causa dell'incompletezza della documentazione tecnica, che andrà pertanto integrata. In particolare, si richiede al Comune Felino quanto segue:

- Relazione tecnico illustrativa redatta dall'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- Proposta di autorizzazione paesaggistica redatta dall'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- Parere della Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio.

Si evidenzia la necessità di acquisire la documentazione richiesta, al fine dell'espressione del parere di competenza della scrivente.

Per quanto riguarda gli aspetti di **tutela archeologica**, presa visione degli elaborati progettuali, si precisa che l'area d'intervento non è al momento interessata da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Non si rilevano pertanto elementi ostativi alla realizzazione delle opere, per le quali si esprime parere favorevole.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Ciò premesso,

- **data** l'estensione dell'area interessata dai lavori di scavo e sbancamento previsti per la realizzazione delle opere in progetto (dalla tavola "AR10 – Comparativo – Profili e sezioni" risultano volumi di scavo di consistenza significativa sotto il profilo archeologico);
- **visto che** tali movimentazioni di terreno potrebbero interessare depositi archeologici potenzialmente esistenti e non ancora attestati in assenza di ricerche specifiche;
- **considerato che** l'area ricade in un territorio in cui risultano ancora evidenti i segni della centuriazione romana e contraddistinta dalla presenza di importanti testimonianze di edilizia rurale (come, in particolare, la villa rustica romana conservata poco a più a sud e vincolata con DM del 21.10.1993);

questo Ufficio reputa indispensabile che tutti i lavori di scavo siano seguiti da un archeologo di comprovata professionalità, che opererà a carico della Committenza e senza alcuna rivalsa verso questa Soprintendenza, che assumerà invece la sorveglianza dell'intervento in relazione agli aspetti di tutela, verificando, inoltre, la corretta acquisizione dei dati scientifici. Qualora dovessero emergere evidenze di natura archeologica (depositi stratigrafici, materiali, strutture ecc.), questo Ufficio si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti di indagine e, in caso di interferenza delle opere in progetto con elementi e/o strutture di interesse archeologico, potranno essere richieste modifiche progettuali.

A completamento dei lavori di assistenza, il professionista incaricato dovrà produrre una relazione finale con documentazione grafica e fotografica di rito, secondo le indicazioni riportate sul sito di questa Soprintendenza e provvedere a inserire l'esito delle operazioni di assistenza all'interno del PlugIn ArcheoDB del Segretariato Regionale (<https://emiliaromagna.cultura.gov.it/archeodb/>), compilando, ove siano disponibili i dati, tutti i campi facoltativi e obbligatori. In caso di rinvenimento di materiali archeologici, questi dovranno essere lavati e consegnati secondo le modalità indicate sul sito di questa Soprintendenza. Si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo (10 giorni) la data di inizio dei lavori di scavo e il nominativo del professionista incaricato, che dovrà prendere contatto con il funzionario archeologo responsabile del procedimento di questo Ufficio.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:

Maria Luisa Laddago

C=IT

O=MiC



Responsabile e referente dell'istruttoria paesaggistica: arch. Marisa Pattacini,
ass. tecnico, tel. 0521.212321. mail: marisa.pattacini@cultura.gov.it
Responsabile e referente dell'istruttoria archeologica: dott. Marco Podini,
funzionario archeologo, tel. 0521-212347 - mailto: marco.podini@cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: <http://sabap-pr.cultura.gov.it/>
PEC: sabap-pr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-pr@cultura.gov.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF

Parma 09/11/2023

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Protocollo RT014876-2023-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT039925-2023 del 26/10/2023
Vs. rif.: 905/2023

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C – FELINO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA presentata all'interno del Procedimento Unico ai sensi dell'Art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti.

In relazione allo scarico S2 classificato di acque reflue di dilavamento, ai sensi delle DGR. 286/2005 e 1860/2006, siamo a comunicare che lo stesso, se allacciato alla pubblica fognatura, comporterebbe un sovraccarico idraulico ulteriore durante gli eventi di pioggia tale da comportare problemi idraulici alla stessa.

Pertanto, poiché i volumi di scarico non sono compatibili con la rete fognaria pubblica si ritiene di poter derogare rispetto all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
csi.parma@gruppoiren.it.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT014876-2023-P del 09/11/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT039925-2023 del 26/10/2023

Vs. rif.: 905/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C con sede legale in Felino - Via Aldo Moro n. 13/B, relativamente all' insediamento sito in FELINO – Parma – Via Aldo Moro n. 13 A/B;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI corrispondente all'attività di **Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 240;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di troppo pieno dell'impianto di lavaggio ruote dei mezzi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Sedimentazione e Dissabbiatura;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 13 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 3.000 mc.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, URBANISTICA ED EDILIZIA,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, POLIZIA AMMINISTRATIVA
– Ufficio Edilizia privata –

COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO

VERBALE N. 15 DEL 14/11/2023

L'anno 2023 addì 14 del mese di Novembre alle ore 9:00 in Felino tramite piattaforma Zoom, legalmente convocata in data 07/11/2023 con prot. 14690 si è riunita la commissione per la qualità architettonica e del paesaggio nelle persone dei signori:

N.	Cognome Nome	Designazione	Presente
1	Arch. CATELLANI CLAUDIO	Vice Presidente	x
2	Arch. SETTIMI SILVIA	Presidente	x
3	Arch. TERZI FRANCESCA	Membro	
4	Arch. SIROCCHI GIULIA	Membro	x
5	Geol. TORRI GIULIO	Membro	x

Assume la Presidenza della riunione l'arch. Silvia Settimi e le funzioni di segretario sono esercitate dall' arch. Luciano Mattioli in qualità di Responsabile del Servizio.

Sono inoltre presenti l'arch. Patrizia Arduini e le Geom. Anna Maria Casazza in qualità di Responsabili del Procedimento e referenti delle pratiche in odg.

Constatata la validità dell'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9:00 per l'esame delle istanze presentate all'Ufficio Tecnico Comunale e l'emissione del proprio parere in proposito.

LA COMMISSIONE HA EMESSO I SEGUENTI PARERI:

Numero d'ordine	1
N. pratica	2023/0113
Tipo Pratica	Permesso di Costruire
Numero e data Protocollo	8586 del 26.06.2023
Richiedenti	SANI RINO SNC DI SANI ALFREDO E C.
Oggetto	Insediamiento attività recupero rifiuti non pericolosi - SUAP 905/2023
Ubicazione Intervento	VIA ALDO MORO, 13 ESP B – Felino



Comune di Felino – Piazza Miodini, 1 – 43035 Felino (PR)
www.comune.felino.pr.it – C. F. / P. IVA: 00202030342
TEL.: 0521/335956 – FAX: 0521/834661
E-MAIL: l.mattioli@comune.felino.pr.it

	(Rotonda Balestra)
PARERE	FAVOREVOLE

*Nella seduta sono state esaminate n. 2 pratiche, la stessa si conclude alle ore 9,30
Letto , Confermato e Sottoscritto*

I COMMISSARI

Arch. Silvia Settimj

Presidente

Arch. Claudio Catellani

Membro

Firmato Digitalmente

Arch. Giulia Sirocchi

Membro

Firmato Digitalmente

Arch. Francesca Terzi

Membro

Firmato Digitalmente

Geologo Giulio Torri

Membro

Assente

Firmato Digitalmente

Il Segretario

arch. Luciano Mattioli



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE

– Ufficio Ambiente e Impianti sportivi –

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 6 del 14/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma – ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 5 del 28.3.2008;

Premesso che:

- il regolamento di fognatura comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 12.06.1996 prevedeva alcune deroghe ai limiti di accettabilità dettati dalla L. 319/76, di seguito riportate, per le ditte locali di lavorazione e stagionatura delle carni suine che hanno sottoscritto la convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91, relativa al co-finanziamento dell'ampliamento del depuratore centrale e precisamente:

✓ materiali sedimentabili	mg/l	50
✓ materiali in sospensione	mg/l	2000;
✓ BOD5	mg/l	1500
✓ COD	mg/l	3000
✓ cloruri	mg/l	3000
✓ fosforo totale	mg/l	80
✓ grassi e oli animali/vegetali	mg/l	1000
- l'art. 27 co. 4 del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE approvato da AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA – ATO 2, con deliberazione assembleare n. 5 del 28. 3. 2008, prevede:
 - Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolaricondizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:*
 - consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;*
 - non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;*
 - non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;*

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.
- per verificare le condizioni per il mantenimento delle deroghe ai limiti accettabilità contenute nelle autorizzazione allo scarico delle ditte di lavorazione e stagionatura delle carni suine o stabilire gli eventuali sistemi di trattamento primario da prescrivere alle stesse ditte per rientrare nei limiti di legge, è stato costituito, nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Distretto territoriale del Prosciutto di Parma, un Gruppo di Lavoro "Ambiente" di cui fanno parte: ATO2 Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma con le associazione dei produttori, ASL, Ireti e Comuni interessati;

Preso atto che il citato Gruppo di Lavoro "Ambiente" ha come obiettivo l'ultimazione delle indagini e la stesura delle linee guida con le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli scarichi;

Vista la Pratica SUAP 905/2023 relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di Delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. relativamente allo stabilimento di Felino via Aldo Moro 13/b e la relativa documentazione;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI";

Visto il parere RT014876-2023-P pervenuto agli atti in data 09/11/2023 prot 14796 con il seguente esito:

- Favorevole per immissione in fognatura scarichi S1;
- Deroga all'obbligo di allaccio in fognatura per scarichi S2 (acque reflue di dilavamento),

Dato atto che la ditta è firmataria della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

la Ditta **Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C** a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in Felino Via Aldo Moro 13/b **limitatamente agli scarichi S1**, esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere Ireti RT014876-2023-P pervenuto agli atti in data 09/11/2023 prot 14796 allegato in calce alla presente;
- l'Amministrazione comunale, si riserva di chiedere adeguamenti delle modalità di scarico del sistema privato di trattamento delle acque reflue, una volta recepite le linee guida in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro Ambiente e sulla base dei limiti ivi indicati, fissando un tempo congruo per la predisposizione degli interventi necessari;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione;
- **In relazione allo scarico S2** classificato di acque reflue di dilavamento, ai sensi delle DGR. 286/2005 e 1860/2006, dato atto che lo stesso, se allacciato alla pubblica fognatura, comporterebbe un sovraccarico idraulico ulteriore durante gli eventi di pioggia tale da comportare problemi idraulici alla stessa, **si ritiene di poter derogare** rispetto all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

Il responsabile del Servizio
Arch. De Munari Metello
f.to digitalmente

Parma 09/11/2023

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Protocollo RT014876-2023-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT039925-2023 del 26/10/2023
Vs. rif.: 905/2023

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C – FELINO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA presentata all'interno del Procedimento Unico ai sensi dell'Art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti.

In relazione allo scarico S2 classificato di acque reflue di dilavamento, ai sensi delle DGR. 286/2005 e 1860/2006, siamo a comunicare che lo stesso, se allacciato alla pubblica fognatura, comporterebbe un sovraccarico idraulico ulteriore durante gli eventi di pioggia tale da comportare problemi idraulici alla stessa.

Pertanto, poiché i volumi di scarico non sono compatibili con la rete fognaria pubblica si ritiene di poter derogare rispetto all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
csi.parma@gruppoiren.it.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Protocollo RT014876-2023-P del 09/11/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT039925-2023 del 26/10/2023

Vs. rif.: 905/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C con sede legale in Felino - Via Aldo Moro n. 13/B, relativamente all' insediamento sito in FELINO – Parma – Via Aldo Moro n. 13 A/B;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI corrispondente all'attività di **Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 240;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di troppo pieno dell'impianto di lavaggio ruote dei mezzi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Sedimentazione e Dissabbiatura;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 13 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 3.000 mc.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

[illegible]



- in relazione al rischio idraulico correlato al corso d'acqua ricettore, il proponente dovrà dotare lo scarico di accorgimenti atti ad evitare erosioni/dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque reflue nelle aree limitrofe; dovrà inoltre verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici;
- il proponente sarà custode e pieno responsabile delle aree demaniali concesionate e dovrà quindi periodicamente verificarne l'effettiva funzionalità idraulica; tale verifica dovrà essere in particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo Ufficio incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere e così pure di rispondere per ogni danno alle persone ed alle cose, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si rammenta che i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Sportello Unico Attività Produttive

c/o Comune di Traversetolo - Piazza V. Veneto n. 30 - Traversetolo

Sito web: www.unioneipedemontana.pr.it - Tel. 0521 344543/44/73

E-mail: suap@unioneipedemontana.pr.it PEC: suap@postacert.unioneipedemontana.pr.it

C.F. – P. IVA 02511960342

Documento protocollato

16/11/2023

Rif. Prot. n. 11996

OGGETTO: Pratica SUAP 905/2023/SUAP/UPP relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. – verbale terza seduta della conferenza dei servizi simultanea.

VISTA la domanda di attivazione del procedimento unico presentata da SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. (P.Iva: 02850570348 CF: SNALRD59M05G337E) in data 19/06/2023, ns prot. n. 11996, relativamente all'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti dell'attività economica già insediata in variante alla pianificazione comunale vigente ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, comprendente verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING), richiesta di AUA, di Permesso di Costruire e di autorizzazione paesaggistica, per l'insediamento posto a Felino in Via Aldo Moro 13/b;

RICHIAMATI:

- la comunicazione di avvio del procedimento unico di SUAP prot. n. 12004 del 26/06/2023;
- la nota prot. n. 12005 del 26/06/2023 di indizione della conferenza dei servizi in modalità simultanea e sincrona;
- la richiesta di documentazione integrativa e sospensione del procedimento prot. n. 13290 del 12/07/2023, predisposta dal SUAP a seguito di ricezione delle richieste di integrazioni da parte degli enti coinvolti;
- il completamento dell'istanza con la presentazione della documentazione integrativa in data 10/08/2023 (ns prot. n. 15479) successivamente trasmessa agli enti con prot. n. 15497 del 11/08/2023;
- la pubblicazione dell'avviso di deposito del procedimento in esame sul BURERT n. 243 del 30/08/2023;
- la contestuale pubblicazione della relativa documentazione sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia Romagna, nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Felino e nella pagina del SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense;
- il verbale della prima seduta sincrona del 06.09.2023 (trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. 18.158 del 28.10.2023);
- la documentazione integrativa pervenuta in data 27.09.2023 al ns prot. n. 18.142;
- il verbale della prima seconda sincrona del 13.10.2023 (trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. 20.077 del 26.10.2023);
- la documentazione integrativa pervenuta in data 25.10.2023 al ns prot. n. 19.968;
- la nota del SUAP prot. n. 20.077 del 26.10.2023 con la quale veniva convocata per il giorno 09.11.2023 la terza seduta di Conferenza dei Servizi, sincrona e simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., per le ore 11.00 in modalità videoconferenza, successivamente posticipata alla data odierna mediante comunicazione prot. n. 20.792 del 08.11.2023 a seguito di temporanea richiesta di sospensione da parte del Proponente;

PRESO ATTO che con la nota sopra citata sono stati invitati a partecipare alla presente seduta della conferenza dei servizi tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, di seguito elencati:

1. SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. e il tecnico progettista;
2. Comune di Felino – Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente;
3. Provincia di PARMA – Servizio Pianificazione;
4. ARPAE di Parma – Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest e SAC;

5. AUSL - Distretto Sud-Est – SIP e SPSAL;
6. TERNA Spa;
7. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
8. Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile;
9. IRETI Spa;
10. Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
11. Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Alle ore 12.15 del 16/11/2023 in modalità videoconferenza, il Responsabile SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense Ing. Giovanna Ravanetti, con funzioni di Presidente della Conferenza dei Servizi in oggetto, esegue l'appello riscontrando quanto segue:

Ente/Ditta	Qualifica	Rappresentante	Presenti
SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C.	Legale rappresentante Socio Consulente (progettista archit.) Consulente (proc. ambientale)	Sani Alfredo Sani Enrico Borrini Giovanni Sara D'Eramo	Si
Comune di FELINO	Ufficio tecnico	Arduini Patrizia Mattioli Luciano	Si
Provincia di PARMA	Servizio Pianificazione Territoriale	Gennari Gianluca	Si
TERNA SPA		/	no
Regione Emilia Romagna	STPC	Pelosio Andrea	Si
AUSL Distretto Sud-Est	Servizio Igiene Pubblica	Reverberi Lucia	Si
ARPAE Parma	Servizio Autorizzazioni e Concessioni Servizio Sistemi Ambientali Servizio Territoriale	Anelli Beatrice Olivieri Matteo Musiaro Alessandro	Si
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio	per le province di Parma e Piacenza	/	no
Regione Emilia Romagna	Area Valutazioni Impatto Ambientale e Autorizzazioni	Ruiz Miguel Susana	Si
IRETI Spa		/	no
ABDPO		/	no
SUAP UPP	Presidente cds Segretario verbalizzante	Ing. Giovanna Ravanetti Arch. Laura Cazzato	Si

Accertato che tutti i soggetti/enti convocati risultano presenti alla videoconferenza ad eccezione di:

- TERNA, che ha già espresso il proprio parere nella prima seduta del 06.09.2023;
- IRETI che ha trasmesso parere favorevole al Comune di Felino con nota prot. n. RT013367-2023-P relativamente all'approvvigionamento da acquedotto e ulteriore parere RT014876-2023-P del 09.11.2023 relativamente agli scarichi soggetti ad AUA, che si allega al presente verbale;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha trasmesso parere prot. n. MIC|MIC_SABAP-PR|03/11/2023|0011427-P;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che, anche se sollecitato, non ha trasmesso alcun riscontro.

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara aperti i lavori della CdS.

Riferisce inoltre che la presente seduta è stata posticipata su proposta della ditta che ha richiesto una sospensione del procedimento al fine di integrare la documentazione a seguito del parere sfavorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio pervenuto dal Comune in data 03.11.2023.

Sono stati quindi presentati nuovi elaborati progettuali in data 09.11.2023 per ottemperare alle richieste della CQAP.

Si lascia quindi la parola al progettista per alcune precisazioni sulla documentazione integrativa presentata e al Comune per relazione sul parere espresso dalla CQAP.

SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. – Borrini:

Mostrando i nuovi elaborati grafici presentati il 09.11.2023 per la CQAP illustra le modifiche apportate alle mitigazioni arboree al fine di limitare l'impatto del nuovo insediamento.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Da lettura del parere pervenuto dalla Soprintendenza (che si allega) evidenziando il parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti archeologici e la richiesta del parere della CQAP e della proposta di autorizzazione paesaggistica del Comune per gli aspetti paesaggistici.

Comune di Felino – Mattioli/Arduini:

Riferiscono l'esito favorevole del parere della CQAP espresso in data 14.11.2023 (trasMESSO al SUAP con Prot.N.0015060/2023 del 15.11.2023) a seguito della presentazione delle viste prospettiche mancanti con l'introduzione delle nuove mitigazioni proposte rappresentate negli elaborati del 09.11.2023 e riferiscono che trasmetteranno nei prossimi giorni la relazione tecnica e la proposta di autorizzazione paesaggistica per l'acquisizione del parere della Soprintendenza. Acquisito tale parere il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Dopo aver appurato che per gli aspetti paesaggistici occorrono ulteriori verifiche, ricorda che in data 30.10.2023 si è concluso il periodo di deposito, previsto per la verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING) e per il procedimento unico di variante urbanistica ex art.53, e non risultano pervenute osservazioni. Chiede pertanto ai presenti di esprimersi su queste due procedure.

Dopo un breve confronto tra tutti i presenti si rileva che non emergono motivi ostativi e nemmeno particolari aspetti prescrittivi da evidenziare ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING).

AUSL – Servizio Igiene Pubblica – Reverberi:

Esprime parere favorevole in merito alla variante urbanistica;

ARPAE di Parma – Servizio Sistemi Ambientali – Olivieri:

Si esprime favorevolmente in merito alla variante urbanistica con prescrizioni circa il ripristino della parte di sito di via Galilei che verrà dismessa, a compensazione dell'occupazione dell'area in fascia B fluviale dedicata al nuovo impianto di trattamento delle acque, come conseguenza degli approfondimenti sul tema richiesti e presentati dal Proponente:

- presso il sito dismesso oggetto di ripristino, in accordo con l'Autorità titolare della concessione all'occupazione di suolo demaniale, sarà effettuata una caratterizzazione per la verifica dello stato ambientale del suolo superficiale. Il Proponente presenterà un progetto di caratterizzazione adottando i criteri di cui all'allegato n.2 del DM 471/99 che, sebbene abrogato, rimane valido come linee guida di riferimento. Gli approfondimenti dovranno essere ubicati nei pressi delle potenziali sorgenti di contaminazione derivanti dalla dismessa attività produttiva;
- in accordo con le condizioni poste dall'Amministrazione comunale, dall'Autorità titolare della concessione all'occupazione demaniale e dalle Autorità idrauliche, il progetto di ripristino dovrà assumere le caratteristiche di un progetto naturalistico, anche inserendo minimi interventi di piantumazione che tendano a favorire l'insediamento di essenze autoctone, limitando lo sviluppo esclusivo di specie alloctone pioniere.

Provincia di Parma / Servizio Pianificazione – Gennari:

Prende atto dei pareri espressi da ARPAE e AUSL e comunica che procederà alla trasmissione del parere motivato di VALSAT tramite decreto del Presidente della Provincia a conclusione della conferenza dei servizi.

ARPAE di Parma – SAC – Anelli:

Prende atto delle valutazioni favorevoli espresse dagli enti e riferisce pertanto che si procederà quale primo passaggio alla stesura della relazione istruttoria di chiusura della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening) da sottoporre al successivo formale passaggio regionale.

Passa quindi alla procedura di AUA chiedendo i pareri di competenza di AUSL, IRETI, STPC e Comune sulle matrici emissioni, scarichi e rumore.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Riferisce che risultano pervenuti tramite PEC al SUAP i seguenti pareri e procede alla lettura degli stessi:

- parere idraulico (Nulla Osta Idraulico) dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma con Prot. 13/11/2023.0077158.U ai fini del rilascio della concessione demaniale per il manufatto di scarico delle acque reflue nel Torrente Baganza;
- parere di conformità rilasciato da IRETI con prot. n. RT014876-2023-P del 09.11.2023 in merito agli scarichi in fognatura (con deroga all'obbligo di allaccio per le acque di dilavamento);
- determina di archiviazione della domanda di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee pervenuta da ARPAE con prot. num. 186962/2023 del 03/11/2023;

AUSL – Servizio Igiene Pubblica – Reverberi:

Si esprime favorevolmente per quanto di competenza relativamente all'AUA, prescrivendo però dei controlli post operam sulle emissioni sonore.

Comune di Felino – Mattioli/Arduini:

Esprimono parere favorevole in merito alla matrice scarichi e alla deroga all'allaccio per le acque di dilavamento, avendo acquisito parere favorevole del Servizio Ambiente (che si allega alla presente).

Inoltre, considerate le valutazioni favorevoli emerse sia sulla procedura di screening che sulla variante urbanistica, esprimono parere favorevole anche per la matrice rumore e per le emissioni in atmosfera in considerazione del fatto che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in merito al procedimento di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 attesterà la compatibilità urbanistica del progetto presentato.

ARPAE di Parma – ST – Musiari:

Riferisce che relativamente alle matrici ambientali di competenza il Servizio Territoriale trasmetterà al SAC la relazione finale con le specifiche prescrizioni da inserire nell'AUA.

ARPAE di Parma – SAC – Anelli:

Prende atto delle valutazioni favorevoli espresse dagli enti relativamente alle matrici ambientali dell'AUA, ma precisa che la determinazione conclusiva di ARPAE SAC potrà essere rilasciata solo dopo almeno l'acquisizione della determina del Servizio VIPSA della Regione a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo provvedimento gestionale e sostanziale la realizzabilità urbanistica/edilizia.

Unione Pedemontana Parmense/ SUAP - Ravanetti:

Constatato che tutti i presenti hanno espresso il proprio parere, riepiloga quanto emerso nella seduta odierna:

- il Comune trasmetterà nei prossimi giorni la relazione tecnica e la proposta di autorizzazione paesaggistica per l'acquisizione del parere della Soprintendenza;
- sarà convocata un'ulteriore seduta per consentire alla Soprintendenza di esprimersi per gli aspetti paesaggistici previa acquisizione della documentazione richiesta al Comune;
- si prende atto delle valutazioni favorevoli emerse in merito alla procedura di SCREENING e alla variante urbanistica, ma si dovrà attendere la conclusione della conferenza dei servizi per l'emissione del provvedimento finale relativamente alla procedura di SCREENING da parte della Regione e per il parere motivato di VALSAT da parte della Provincia.
- poi a seguire potranno essere rilasciati i vari titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione unica ambientale) e si potrà procedere alla ratifica della variante

urbanistica da parte del Consiglio Comunale.

Nessuno chiede ulteriormente la parola.

CONCLUSIONI:

Alla luce di quanto emerso, la Conferenza dei Servizi concorda di concludere la presente riunione e di rinviare la determinazione conclusiva alla prossima seduta, che viene fissata per il giorno 30 novembre alle ore 11.00. Tuttavia il SUAP potrà procedere anticipando la comunicazione di conclusione della conferenza dei servizi qualora pervenissero prima di tale data gli esiti favorevoli delle istruttorie ancora in corso da parte della Soprintendenza e del Comune di Felino per gli aspetti paesaggistici.

La presente riunione si chiude alle ore 14.00.

Fatto, letto, e sottoscritto

Per il SUAP Unione Pedemontana Parmense

Ing. Giovanna Ravanetti

Firmato digitalmente

Per la Ditta

Sig. Alfredo Sani

Firmato digitalmente

Per il Comune di FELINO

Arch. Luciano Mattioli

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Parma

Arch. Gianluca Gennari

Firmato digitalmente

Per ARPAE

Dott.ssa Beatrice Anelli

Firmato digitalmente

Per AUSL

Dott.ssa Lucia Reverberi

Firmato digitalmente

Per STPC

Dott. Andrea Pelosio



Verifica effettuata in data 04/12/2023 07:46:15 UTC

File verificato: S:\SPORTELLLO IMPRESE\PRATICHE SUAP\Pratiche 2023\5. CDS
sincrone\905-2023_art.53_Sani_Felino\cds_3^seduta_16.11.23_Sani_Felino\firma
Reverberi\Verbale_Sani_Felino_seduta16.11.23_conAllegati.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	LUCIA REVERBERI
Tipo di firma	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 04/12/2023 07:46:15 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/12/2023 06:53:27 UTC

Dati del certificato del firmatario **LUCIA REVERBERI**

Nome, Cognome:	LUCIA REVERBERI
Numero identificativo:	WSREF-26756491402836
Data di scadenza:	21/12/2023 09:50:49 UTC
Autorità di certificazione:	Actalis EU Qualified Certificates CA G1 , Actalis S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-03358520967 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.159.10.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

Verifica effettuata in data 04/12/2023 07:42:42 UTC

File verificato: S:\SPORTELLLO IMPRESE\PRATICHE SUAP\Pratiche 2023\5. CDS
sincrone\905-2023_art.53_Sani_Felino\cds_3^seduta_16.11.23_Sani_Felino\firma
Anelli\Verbale_Sani_Felino_seduta16.11.23_conAllegati.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Beatrice Anelli
Tipo di firma	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 04/12/2023 07:42:42 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/12/2023 07:32:23 UTC

Dati del certificato del firmatario **Beatrice Anelli**

Nome, Cognome:	Beatrice Anelli
Organizzazione:	Arpae Emilia-Romagna
Numero identificativo:	WSREF-37009634335757
Data di scadenza:	08/05/2024 12:49:31 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

Verifica effettuata in data 04/12/2023 07:44:09 UTC

File verificato: S:\SPORTELLLO IMPRESE\PRATICHE SUAP\Pratiche 2023\5. CDS
sincrone\905-2023_art.53_Sani_Felino\cds_3^seduta_16.11.23_Sani_Felino\firma
Gennari\Verbale_Sani_Felino_seduta16.11.23_conAllegati.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: GIAN LUCA GENNARI
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 04/12/2023 07:44:09 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/12/2023
online: 07:44:09 UTC

Dati del certificato del firmatario **GIAN LUCA GENNARI**

Nome, Cognome: GIAN LUCA GENNARI
Numero identificativo: 20231300143
Data di scadenza: 29/06/2025 00:00:00 UTC
Autorità di
certificazione: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,
Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.61
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del
certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso



✓ **Rev. 1: firmato da MATTIOLI LUCIANO <lucaiano.mattioli@libero.it>**

Firma valida:

Origine affidabilità da European Union Trusted Lists (EUTL).

Firma elettronica qualificata conforme al Regolamento europeo 910/2014

Documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma.

Identità firmatario valida

L'ora della firma proviene dall'orologio del computer del firmatario.

Firma non abilitata per convalida a lungo termine, scade dopo 2025/01/03 01:00:00 +01'00'

➤ **Dettagli firma**

Ultimo controllo: 2023.12.04 08:59:27 +01'00'

Campo: Signature a pagina 5

[Fare clic per visualizzare questa versione](#)

Verifica effettuata in data 04/12/2023 07:47:05 UTC

File verificato: S:\SPORTELLLO IMPRESE\PRATICHE SUAP\Pratiche 2023\5. CDS
sincrone\905-2023_art.53_Sani_Felino\cds_3^seduta_16.11.23_Sani_Felino\firma
Sani\Verbale_Sani_Felino_seduta16.11.23_conAllegati.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	ALFREDO SANI
Tipo di firma	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 04/12/2023 07:47:05 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/12/2023 07:00:29 UTC

Dati del certificato del firmatario **ALFREDO SANI**

Nome, Cognome:	ALFREDO SANI
Numero identificativo:	22958498
Data di scadenza:	24/10/2024 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

Verifica effettuata in data 04/12/2023 07:45:33 UTC

File verificato: S:\SPORTELLLO IMPRESE\PRATICHE SUAP\Pratiche 2023\5. CDS
sincrone\905-2023_art.53_Sani_Felino\cds_3^seduta_16.11.23_Sani_Felino\firma
Ravanetti\Verbale_Sani_Felino_seduta16.11.23_conAllegati.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Giovanna Ravanetti
Tipo di firma	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 04/12/2023 07:45:33 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/12/2023 07:45:33 UTC

Dati del certificato del firmatario **Giovanna Ravanetti**

Nome, Cognome:	Giovanna Ravanetti
Numero identificativo:	SIG0000005505359
Data di scadenza:	26/10/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione:	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso