

Regione Emilia Romagna
Servizio VIPSA
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
e p.c. Arpae SAC
c.a Bruna Gravina

Ravenna, 11/12/2023
SINADOC 40672/2023
Rif. NS PG 199876/2022 del 24/11/2023

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “Progetto per il proseguimento della coltivazione della Cava Di Monte Tondo nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio (RA)” – proposto da Saint Gobain Italia Spa – Verifica di completezza ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018

Vista la documentazione presentata e al fine della verifica di completezza ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R.04/2018;

tenuto conto che il progetto oggetto di VIA, presentato dalla Saint Gobain Italia Spa, prevede la prosecuzione della coltivazione dell’attività estrattiva con l’attivazione dello Scenario 4, che prevede la continuazione della coltivazione mediante l’approfondimento degli scavi nelle zone già escavate;

tenuto conto inoltre che questa Agenzia deve esprimersi sulla documentazione di AUA e sulla sua eventuale modifica sostanziale, si fa presente all’Autorità competente che la documentazione presentata, per gli aspetti di competenza, è antecedente al 2019 e sono già stati valutati nell’ambito del parere per il rilascio del provvedimento di AUA datato 2017 e successivamente volturato nel 2020. Anche il SIA riprende sostanzialmente le conclusioni prese dagli studi di settore specifici.

Tutto ciò premesso e tenuto conto del documento a firma dell’ing. Claudia Chiappino, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n.7772Y, in qualità di Progettista, che dichiara che il provvedimento di VIA non modifica in alcun aspetto l’AUA attualmente vigente, si demanda all’Autorità competente la valutazione della congruità della documentazione presentata alla luce dell’oggetto di PAUR. Da una prima lettura dei documenti il proponente pare configurare l’attivazione del PAUR come una sostanziale proroga all’attività vigente senza nulla aggiungere rispetto a nuove valutazioni ambientali (rumore, atmosfera, ecc...) e/o scenari di prosecuzione.

Pertanto nel caso la documentazione risultasse adeguata alle finalità del progetto in essere, questa Agenzia confermerà il parere espresso sulla documentazione già valutata in sede di AUA. la quale ha validità di 15 anni, a partire dall’anno di rilascio.

Il Tecnico Istruttore

Francesca Bacchiocchi

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Maria Cristina Laghi
(firmato digitalmente)