



AREA RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI
SERVIZI PUBBLICI DELL'AMBIENTE

LA RESPONSABILE
CRISTINA GOVONI

Spett.le
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
aoofo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ARPAE
Servizio Osservatorio Rifiuti, Siti Contaminati e Energia
dirgen@cert.arpa.emr.it
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: "Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse" proposto da Sogliano Ambiente S.p.A., localizzato a Ginestreto, via Ginestreto-Morsano 14, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) - Contributo istruttorio.

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, con nota del 28 marzo 2024 (prot. reg. PG/2024/0338719) si chiede alla Scrivente di fornire un contributo istruttorio, in merito alla coerenza/compatibilità della realizzazione, proposta da Sogliano Ambiente S.p.A., di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 con il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 12 luglio 2022, n. 87.

Il progetto riguarda la realizzazione, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), in via Ginestreto-Morsano 14, della discarica G3, per una volumetria totale di 6.000.000 mc (corrispondenti, facendo riferimento ad un peso specifico del rifiuto pari a 1 t/mc, a 6.000.000 tonnellate) ed un flusso massimo di conferimento annuo pari a 200.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi.

Il periodo di attività previsto per la discarica è 30 anni; con avvio dell'impianto dall'anno 2028 e chiusura per il 2057.

Documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD). La stampa del documento costituisce copia analogica del documento originale informatico

Viale della Fiera, 8
40127 - Bologna (BO)

Tel 051 5276078 /6003 / 6061
Fax 051 5276058

Email: servrifiuti@regione.emilia-romagna.it
PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

A uso interno DP	/	Classif.	INDICE						Fasc	ANNO			NUM	SUB
			1231	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5		2024	1			

Con esclusivo riferimento alla coerenza programmatica di tale progetto con quanto previsto dal PRRB 2022-2027, si precisa quanto segue.

L'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRRB al comma 3 prescrive che "In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta ed aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo".

A tal proposito, con DGR n. 813 del 14/05/2024, è stata aggiornata la metodologia precedentemente definita con DGR n. 987 del 03/07/2017 di stima del fabbisogno complessivo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica nell'orizzonte di validità del PRRB.

L'applicazione della metodologia evidenzia un fabbisogno di 590.643 tonnellate per il 2027, ultima annualità oggetto di pianificazione (dal momento che l'entrata in esercizio prevista per l'impianto è successiva all'arco temporale di validità del Piano).

Per quantificare il fabbisogno ulteriore di trattamento, a partire dal quantitativo di 590.643 tonnellate soprariportato, occorre dedurre:

- le capacità residue degli impianti di termovalorizzazione/incenerimento, al netto della necessaria disponibilità di trattamento da garantire per i rifiuti urbani;
- i quantitativi di rifiuti speciali effettivamente ingressati dalle discariche in esercizio;
- i quantitativi di rifiuti speciali da conferire in discarica previsti nelle autorizzazioni rilasciate;
- i quantitativi di rifiuti speciali già conteggiati nell'ambito dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 20 comma 3 delle NTA di Piano per le procedure in corso.

Per l'anno 2027 risulta, pertanto, disponibile un fabbisogno pari a 204.643 tonnellate che viene praticamente saturato dall'impianto oggetto del presente parere.

Si comunica quindi che, fatte salve nuove disposizioni di pianificazione e disponibilità connesse alla chiusura di discariche, per il progetto di cui trattasi è rilevabile la presenza di un corrispondente fabbisogno di smaltimento.

Distinti saluti.

La Responsabile dell'Area

dott.ssa Cristina Govoni

(Documento firmato digitalmente)