

LEGENDA


- Tetto delle ghiaie**
- Profondita' del tetto delle ghiaie/sabbie (metri rispetto al livello del mare)  
profondita' del tetto delle ghiaie/sabbie appenniniche o padane sepolte, ad esclusione dei depositi recenti del Po
  - Ghiaie/sabbie affioranti  
(ad esclusione dei depositi recenti del Po)  
la cartografia di sottosuolo individua esclusivamente l'assetto dei depositi ghiaioso-sabbiosi appenninico-padani che, nell'area dell'alveo del Po, soggiacciono, pur localmente amalgamandosi, ai depositi recenti del fiume, comunque già rappresentati in altra cartografia
  - Ghiaie sepolte
  - Sabbie sepolte
  - Aree in cui non sono stati rilevati orizzonti ghiaiosi/sabbiosi nel sottosuolo

- Tetto dei depositi marini - Base dei depositi continentali**
- Base dei depositi alluvionali (metri rispetto al livello del mare)  
corrispondente alla base del Gruppo Acquifero B dello Studio "Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia-Romagna" - 1998
  - Limite indicativo fra substrato marino profondo (nella direzione delle barrette) e meno profondo  
la separazione tra i due settori deriva dalla direttiva regionale "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica..." approvata con delib. Ass. Leg. n.112/2007, che distingue il substrato marino avente una profondità > 100 metri dal piano campagna (profilo "PIANURA 2") da quello con profondità < 100 metri dal p.c. (profilo "PIANURA 1")

Confini comunali

PTAV  
PIACENZA  
PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA  
www.ptavpiacenza.it

QUADRO CONOSCITIVO  
SISTEMA FUNZIONALE: RISCHI NATURALI E INDUSTRIALI  
RISCHIO SISMICO



Allegato Tavola 2  
Dati utili per la valutazione della pericolosità sismica locale  
- settore di pianura

A cura di: Ambiter S.r.l.

FASE PROCEDURALE  
✓ Consultazione preliminare  
Formazione del Piano  
Approvazione del Piano

