11 - PIANTA COPERTI V4a,V4b, V4c e 34



LEGENDA

SOLUZIONE PROGETTUALE:

Sull'intera area di copertura è stato previsto il transito in trattenuta di caduta (arresto di caduta non ammesso).
Per il transito in copertura, i dispositivi necessari, sono una imbragatura EN 361, un doppio cordino L = 2.00 m, un dispositivo anticaduta guidato ed un cordino L = 1.50 m (solo per il Coperto 7).
Per le modalità di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio si rimanda all'elaborato tecnico.
Le lunghezze di trattenuta (per coperti praticabili con dispositivo guidato) indicate in pianta sono calcolate nel seguente modo:

L. tratt. = Lung. cordino (2.00 m) + Lungh. di blocco

Area praticabile con doppio cordino
L = 2.00 m

Area praticabile con dispositivo guidato
Lunghezza indicata in pianta

Copertura non calpestabile

- A — Punto di accesso copertura - Scala alla marinara
- B — Punto di accesso copertura - Scala metallica a gradini e parapetto
- Parapetto removibile di protezione H=1.00m
- Dissipatore di energia
- Fune in acciaio - linea vita
- Sn° — Ancoraggio Classe A per lo sbarco e l'accesso - distanza max 1.80 + 2.00 m
- Pn° — Torretta Classe C

Comune di CARPI
Provincia di MODENA
Regione EMILIA ROMAGNA

IMPIANTO DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI via Valle n° 21 Fossoli di Carpi (MO)

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DEL RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO

- PROGETTO DEFINITIVO -

COMMITTENTE:

AIMAG
Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.aimag.it - e-mail: info@aimag.it

Il Responsabile
Area Impianti Ambiente
(ing. Paolo Monocelatto)

TITOLARE INCARICO E COORDINAMENTO GENERALE:

Studio T.En.
Via A. Einstein, 17 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 377584 - Fax. 0522 337492
E-mail: info@studioten.it

ALTRI PROFESSIONISTI:

Data	Maggio 2020
Scala	1:100
Disegnatore:	Veronica Messori

REVISIONE	DATA
00	Emissione

ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE: ESTRATTO 11

TAVOLA ETC_008

ETC_008(TAV)_MH (Salvato in data 11/05/2020)