

PIANTA IMPALCATO

MANUFATTO DI SCARICO

PIANTA A QUOTA +19,00



CLS IMPALCATO	
Classe Resistenza:	C32/40
Classe di Esposizione:	XF3
Classe di Consistenza:	S4
Diametro max. aggregati:	20 mm.
Copriferro:	5 cm.

CLS FONDAZ. + ELEV.NE	
Classe Resistenza:	C32/40
Classe di Esposizione:	XC4
Classe di Consistenza:	S4
Diametro max. aggregati:	20 mm.
Copriferro:	5 cm.

CONSORZIO di BONIFICA dell' EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - www.emiliacentrale.it - protocollo@pec.emiliacentrale.it
Tel. 0522-443211 Fax. 0522-443254 C.F. 91149320359

M - PRG. 18.01
Rev. 3 del 01.04.2019

Titolo: Legge n°205/2017 art.1 comma 518. Primo Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione "invasi"

REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LAMINAZIONE DELLE PIENE E ACCUMULO IDRICO A SCOPO IRRIGUO CAVO BONDENO IN COMUNE DI NOVELLARA (RE) - CODICE 518/5

Importo:				Ente Finanziatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
Tipologia Progetto				Riferimento Legislativo	Comune
Fattibilità	Definitivo	Esecutivo	Contabilità	Legge n.205/2017 e Legge n. 145/2018	NOVELLARA (RE)
	X				

€. 10.000.000,00

ALLEGATI:

Allegato n.	Titolo:
4	ELABORATI GRAFICI

Tavola: .5.1

Oggetto: **CHIAVICA DI SVASO E VASCA DI SCARICO**
Pianta a Q. 19,00 e impalcati

Scala: 1:50

Il Progettista Generale:
Dott. Ing. Matteo Giovanardi
mgiovanardi@emiliacentrale.it

Collaboratori alla Progettazione:
Geom. Andrea Autunni — Dott. Ing. Elena Mocci
Geom. Stefano Bernardi — Dott. Agr. Aronne Ruffini
Geom. Riccardo Nicolini — Dott. Ing. Preti Valentina
P.I. Mauro Bigliardi — Dott. Agr. Baricca Matteo
P.I. Guido Ruini — Dott. Geol. Alessandro Fontanesi
P.I. Roberto Pinotti

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Pietro Torri
ptorri@emiliacentrale.it

Area Progettazione:	Codice Progetto:	Codice CUP:	Codice CIG:
SLPP	105/18/00	G33H18000060001	

Redatto:	Verificato:	Nome File:	Note:

Data Progetto Originale: 16-12-2019 — Data Aggiornamento:

UNI EN ISO 9001:2015 — UNI EN ISO 14001:2015 — OHSAS 18001:2007