





	SITO/LOCALITA' Ravenna (RA)	N° DOC. <b>090026-ENG-R-RH-3075</b>	PVI: 090026	N° COMMESSA CA-RAV-000000
	TITOLO <b>PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"</b> Relazione tecnica superamento barriere architettoniche		Pag. 1 di 5	
	N°DOC Appaltatore <b>20148029_M_DD_008</b>	FUNZIONE EMITTENTE <b>INGEA - IMPRO</b>	INDICE DI REV. <b>01</b>	

## PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"

### RELAZIONE TECNICA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE





					
					
01	Revisione per PAUR	GOLDER	IMPRO	IMPRO	24/09/2021
00	Emissione per FEED	GOLDER	IMPRO	IMPRO	11/12/2020
<b>Indice di Rev.</b>	<b>Descrizione Revisione</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>	<b>Data</b>
Questo documento è di proprietà Eni Rewind che se ne riserva tutti i diritti.					

	SITO/LOCALITA' Ravenna (RA)	N° DOC. <b>090026-ENG-R-RH-3075</b>	PVI: 090026	N° COMMESSA CA-RAV-000000
	TITOLO <b>PIATTAFORMA BIO-RECUPERO “PONTICELLE”</b> Relazione tecnica superamento barriere architettoniche			Pag. <b>2</b> di <b>5</b>
	N°DOC Appaltatore <b>20148029_M_DD_008</b>	FUNZIONE EMITTENTE <b>INGEA - IMPRO</b>		INDICE DI REV. <b>01</b>



#### Memorandum delle revisioni

Ind. Di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione
00	11/12/2020		Emissione per FEED
01	24/09/2021		Revisione per PAUR

	SITO/LOCALITA' Ravenna (RA)	N° DOC. <b>090026-ENG-R-RH-3075</b>	PVI: 090026	N° COMMESSA CA-RAV-000000
	TITOLO <b>PIATTAFORMA BIO-RECUPERO “PONTICELLE”</b> Relazione tecnica superamento barriere architettoniche			Pag. <b>3</b> di <b>5</b>
	N°DOC Appaltatore <b>20148029_M_DD_008</b>	FUNZIONE EMITTENTE <b>INGEA - IMPRO</b>	INDICE DI REV. <b>01</b>	

## INDICE

INTRODUZIONE .....	<b>4</b>
<b>1. CRITERI PROGETTUALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....</b>	<b>4</b>

	SITO/LOCALITA' Ravenna (RA)	N° DOC. <b>090026-ENG-R-RH-3075</b>	PVI: 090026	N° COMMESSA CA-RAV-000000
	TITOLO  <b>PIATTAFORMA BIO-RECUPERO “PONTICELLE”</b> Relazione tecnica superamento barriere architettoniche			Pag. <b>4</b> di <b>5</b>
	N°DOC Appaltatore <b>20148029_M_DD_008</b>	FUNZIONE EMITTENTE <b>INGEA - IMPRO</b>	INDICE DI REV. <b>01</b>	

## INTRODUZIONE



La presente relazione ha lo scopo di descrivere i criteri progettuali da adottare per il superamento della barriere architettoniche all'interno della “PIATTAFORMA BIO-RECUPERO “PONTICELLE” ” che verrà realizzata per conto di Eni Rewind presso il complesso industriale di Ravenna (RA) – Area Ponticelle.

### 1. CRITERI PROGETTUALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto è stato sviluppato al fine di rendere visitabili e adattabili gli edifici sedi di attività amministrative / direzionale, che compongono la piattaforma BIO-RECUPERO “PONTICELLE”, anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. La progettazione ha previsto di rendere accessibili gli spazi di relazione e i servizi igienici e si rende possibile modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile.

I criteri progettuali adottati sono:

- a) *Servizi igienici*: si è dimensionato il bagno a servizio di persone diversamente abili con misure tali da garantire un'agile evoluzione di persone su sedia a ruote; gli accessori installati garantiscono quanto prescritto dalla normativa vigente.
- b) *Disimpegni*: sono dimensionati in modo da non necessitare di ulteriori interventi edili in quanto la larghezza del corridoio garantisce il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
- c) *Porte*: le porte di accesso di ogni unità ambientale sono dimensionate (larg. cm. 80) che permettono un agevole transito anche da parte di una persona su sedia a ruote.
- d) *Pavimenti*: i pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro. Le differenze di livello sono contenute e non superano i cm. 2,5.
- e) *Infissi esterni*: le porte e le portefinestre saranno dotate di maniglie o dispositivo di comando compresa tra i cm. 100 e cm. 130.

	SITO/LOCALITA' Ravenna (RA)	N° DOC. <b>090026-ENG-R-RH-3075</b>	PVI: 090026	N° COMMESSA CA-RAV-000000
	TITOLO  <b>PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"</b> Relazione tecnica superamento barriere architettoniche			Pag. <b>5</b> di <b>5</b>
	N°DOC Appaltatore <b>20148029_M_DD_008</b>	FUNZIONE EMITTENTE  <b>INGEA - IMPRO</b>		INDICE DI REV. <b>01</b>

- f) *Terminali degli impianti:* gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i campanelli di allarme, saranno posti ad un'altezza compresa tra i cm. 40 e cm. 140.
- g) *Rampe:* la pendenza delle rampe di accesso è stata definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stesa