



RACCOMANDAZIONI OPERATIVE:

PER I RINTERRI CON MATERIALE DI RIPIRTO/DETRITICO SI RACCOMANDA UN'IDONEA COMPATTAZIONE A STRATI SI SPESORE MASSIMO cm. 50 E CONTESTUALI PROVE DI CARICO A DISCREZIONE DELLA D.L.

CONGLOMERATI CEMENTIZI: VASCA DI INTERCETTAZIONE					OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO	
ELEMENTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	DIAMETRO MAX. AGGREGATO	H = 710 DELLO SPESORE MINIMO DA SALDARE	
GETTO DI PULIZIA	C16/20	S3	X0	32		
PLATEA DI FONDAZ.	C32/40	S4	XA1	25		
MURI IN ELEVAZ.	C32/40	S4	XA1	25		
SOLETTA COPERT.	C32/40	S4	XA1	25		
CONGLOMERATI CEMENTIZI: VASCA DI STOCCAGGIO PERCOLATO					CLASSE DI ESECUZIONE STRUTTURE METALLICHE AI SENSI UNI EN 1090-2 - EXC2	
ELEMENTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	DIAMETRO MAX. AGGREGATO	ELEMENTI	
GETTO DI PULIZIA	C16/20	S3	X0	32	PROFILI IPE, HEA, IUP	S 275
PLATEA DI FONDAZ.	C32/40	S4	XA1	25	TUBOLARI e PRESSOPIEGATI	S 275
MURI IN ELEVAZ.	C32/40	S4	XA1	25	PIASTRE	S 235
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO						
TORNINO AD ADERENZA MIGLIORATA					B 450 C	TIRAFONDI classe B.8
RETE ELETTROSALDATA					B 450 A	BULLONERIA classe B.8
CORRIFERRO (se non indicato)					>= 30 mm.	SALDATURE II classe

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE  
(PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA)

VASCA DI FONDAZIONE A SOSTEGNO DI  
OPERE DI STOCCAGGIO PERCOLATO  
A SERVIZIO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI  
NON PERICOLOSI DENOMINATA G3

LOCALITA': Località Ginestreto  
SOGLIANO AL RUBICONE  
COMMITTENTE: SOGLIANO AMBIENTE s.p.a.

STD-01

OGGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO  
- SEZIONI SCOGLIERA IN MASSI CICLOPI

SCALA : 1:100 - 1:25  
ID ELABORATO: 22\_022 STD-01  
COMMESSA: 22\_022

**COBER** S.r.l.  
SOCIETÀ D'INGEGNERIA  
Via C. Battisti, 1/A - 47021 S. Piero in Bagno (FC) - Tel. 0543-917924  
COB.ITC - P.IVA 038446003 - Iso. C.C.I.A.A. R.E.A. FO - 318481 -  
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Reg. Imp. Rito, Tot. n° 21410

COLLABORATORI: geom. Domenico Bozzocchi  
IL PROGETTISTA IL DIRETTORE LAVORI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	02.08.2022	EMESIONE	BOZZOCHI	BERNARDI	BERNARDI

DOCUMENTO RIESAMINATO

Attestazione di integrità della copia affidata  
in data 02/08/2022 al progettista, con la presente, si riconosce  
e conferma, dichiarando che la copia è stata presentata a  
legittimo in tutte le sedi ed ai vari uffici competenti, e  
che non sono state apportate modifiche o integrazioni  
al documento.

Al termine delle vigenti leggi sul diritto d'autore, questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altro persona o altro senza preventiva autorizzazione

SEZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI TIPO A  
ALTEZZA FUORITERRA Max. = 3.00 m

SCALA 1:25

SEZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI TIPO B  
ALTEZZA FUORITERRA Min. = 3.00 - Max. = 5.00 m

SCALA 1:25

