



RACCOMANDAZIONI OPERATIVE:

PER I RINTEPRI CON MATERIALE DI RIPIRTO DETRITICO SI RACCOMANDA UNIDUEA COMPATTAZIONE A STRATI SI SPESORE MASSIMO ON 50 E CONTESTUALI PROVE DI CARICO A DISCREZIONE DELLA D.L.

CONGLOMERATI CEMENTIZI: VASCA DI INTERCETTAZIONE				VNE NON ESPRESSAMENTE INDICATO	
ELEMENTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	DIAMETRO MAX AGGREGATO	H = 1/10 DELLO SPESORE MINIMO DA SALDARE
GETTO DI PULIDAZ	C16/20	S3	X0	32	S1 > S2
PIATEA DI FONDAZ.	C32/40	S4	XAI	25	H = 0,7 x S2
MURI IN ELEVAZ.	C32/40	S4	XAI	25	SP = 0,5 x S2
SOLETTA COPERT.	C32/40	S4	XAI	25	

CONGLOMERATI CEMENTIZI: VASCA DI STOCCAGGIO PERCOLATO				ACCIAIO PER CARPENTERIE	
ELEMENTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	DIAMETRO MAX AGGREGATO	CLASSE DI ESECUZIONE STRUTTURE METALLICHE AI SENSI UN EN 1090-2 - EXC2
GETTO DI PULIDAZ	C16/20	S3	X0	32	
PIATEA DI FONDAZ.	C32/40	S4	XAI	25	S 275
MURI IN ELEVAZ.	C32/40	S4	XAI	25	TUBOLARI e PRESSOPEGATI S 275
					PIASTRE S 235

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO				ACCIAIO PER CARPENTERIE	
TONDINO AD ADERENZA MIGLIORATA	B 450 C			TIRAFONDI	classe 6.8
RETE ELETTROSALDATA	B 450 A			BULLONERIA	classe 6.8
CORRIFERRO (da non usarsi)	≥ 30 mm			SALDATURE	il caso

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
(PROVINCIA DI FORLI-CESENA)

**VASCA DI FONDAZIONE A SOSTEGNO DI
OPERE DI STOCCAGGIO PERCOLATO
A SERVIZIO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI
NON PERICOLOSI DENOMINATA G3**

LOCALITA': Località Ginestreto
COMMITTENTE: SOGLIANO AMBIENTE s.p.a.

STD-03

OGGETTO: VASCA D'INTERCETTAZIONE
SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA: 1:25
ID ELABORATO: 22_022 STD-03
COMMESSA: 22_022

COBER s.r.l.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via C. Battisti, 11/A - 47021 S. Piero in Bagno (FC) - Tel. 0543 471008
C.F. 01501070401 - P.I.A. 01501070401 - N. C.C.A.A. n. 101/10 - 11/04/11
Capitale Sociale € 10.000 i.e. - Reg. Imp. n. 101/10 - Part. IVA n. 01501070401

COLLABORATORI: geom. Domenico Bazzocchi
IL PROGETTISTA
IL DIRETTORE LAVORI

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONFERMAZIONE	APPROVAZIONE
1	02/08/2022	ELABORAZIONE			

DOCUMENTO RIESAMINATO

Chiusura di progetto della sala ufficio
In caso di modifiche al progetto, vengono richiesti i necessari
documenti, che devono essere inviati al progettista per la
verifica e la approvazione del progetto. Il progettista è
responsabile della validità del progetto e della sua
conformità con le norme tecniche di riferimento e le
disposizioni di legge vigenti in materia.

A tutti gli effetti della legge, questo disegno non può essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o altri senza preventiva autorizzazione.