

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

PROVINCIA DI FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI
DEPUAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA'
PORTOVERRARA

ASSEVERAZIONE AI SENSI D.G.R. 2272/2016

RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA



INDICE

| | |
|---|---|
| Premessa | 2 |
| 1. Interventi contraddistinti dal codice L0 | 2 |
| 2. Interventi contraddistinti dal codice L1 | 2 |
| 3. Interventi contraddistinti dal codice L2 | 3 |



Premessa

Nella presente relazione vengono elencati gli interventi, nell'ambito del progetto generale, i cui requisiti sono tali da qualificarli come privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi degli allegati alla D.G.R. 2272/2016.

1. Interventi contraddistinti dal codice L0

A.6.1 – Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra

Si tratta di pavimentazioni in genere, nonché della soletta in c.c.a. di sostegno della pesa posta all'ingresso dell'impianto

2. Interventi contraddistinti dal codice L1

A.2.2 – Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra non superiore a 2m e volume inferiore a 5000 mc

Si tratta della vasca di laminazione, i cui requisiti dimensionali sono indicati nell'allegata planimetria generale

A.2.4 – Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) non superiore a 2.50 m

Si tratta dei manufatti relativi alla rete fognaria, i cui requisiti dimensionali sono indicati negli allegati elaborati grafici di progetto

A.3.3.a – Serbatoi chiusi, cisterne e silos interrati, interamente prefabbricati

Si tratta del percolatore, i cui requisiti dimensionali sono indicati nell'allegato elaborato grafico di progetto.

L'intervento è soggetto a deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01.

A.4.1 – Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza non superiore a 2.50m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie non superiore a 4 m². Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali

Si tratta delle recinzioni del lotto, previste con elementi in rete metallica e grigliati metallici e simili.

3. Interventi contraddistinti dal codice L2

A.3.2.b – Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie non superiore a 30 m² e altezza non superiore a 3m.

Si tratta della cabina elettrica, caratterizzata da superficie di $10 \times 3 = 30 \text{ m}^2$ e altezza 2.60 m < 3.0 m.

L'intervento è soggetto a deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01.



(Ing. Marco Bettazzi)