



LEGENDA - MANUFATTI	
<div></div>	EDIFICIO COSTRUITO CON POC 42/2019
<div></div>	EDIFICIO OGGETTO DI VARIANTE PRATICA SUAP 1024/2021
<div></div>	EDIFICIO OGGETTO DI VARIANTE

CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA				
<div></div>	P1	MODERATA	100 anni < T < 200 anni	altezze idriche < 0,3m
			200 anni < T < 500 anni	altezze idriche > 0,3m
<div></div>	P2	MEDIA	50 anni < T < 100 anni	altezze idriche < 0,3m
			100 anni < T < 200 anni	altezze idriche > 0,3m
<div></div>	P3	ELEVATA	T < 50 anni	altezze idriche < 0,3m
			50 anni < T < 100 anni	altezze idriche > 0,3m
<div></div>	P4	MOLTO ELEVATA	T < 50 anni	altezze idriche > 0,3m

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dott. Ing. Francesco Ferrari

CONSULENZE SPECIALISTICHE

IDRAULICA

ING. LORENZO BERNINI



Aerre
P&L
engineering

43100 Parma – Str. Cavagnari n. 10
Tel. +39/521/986773 r.a.
Modem-Fax +39/521/986836

01	24.09.21	EMISSIONE
INDICE	DATA	MODIFICHE
Comune di TRAVERSETOLO Provincia di PARMA MISTER PET SPA - Via Pedemontana, 35 - Mamiano - Traversetolo (PR)		
COSTRUZIONE DI EDIFICIO INDUSTRIALE (PaC n.42/2019): PDC IN VARIANTE PER REALIZZ. SERBATOIO RISERVA IDRICA E GRUPPO DI POMPAGGIO Via Pedemontana, 35 – Mamiano – Traversetolo (PR)		
PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA		
IDRAULICA		

COLLABORATORI:

I.S.I.	F.F.
DISEGNO	APPROV.
DATA ULTIMA REVISIONE	
24.09.2021	
DISEGNO N°	
106	
COMMESSA	4166_21
FASE PROGETTO	PRELIMINARE <input type="checkbox"/>
DEFINITIVO	ESECUTIVO <input type="checkbox"/>
SCALA	1:2000
SOSTITUISCE IL SOSTITUITO DAL	