

SEZIONE A-A *Scala 1:20*



SEZIONE B-B' *Scala 1:20*



NODO COLONNA - FONDAZIONE *Scala 1:10*



PIANTA A Q. 0,00 *Scala 1:20*

STRUTTURA IN ELEVAZIONE			
Elementi	*Profili*	*Qualità*	
COLONNE	HEB 120 - HEA 120	S 275 JR	(EN 10025)
CORRENTI	HEA 120 - HEA 100 - 2 UNP 65	S 275 JR	(EN 10025)
DIAGONALI	UNP 65 - L 80x40x6 - L 60x30x5	S 275 JR	(EN 10025)
MENSOLE BALLATOIO	HEA 100	S 275 JR	(EN 10025)
TRAVI PERIMETRALI BALLATOIO	UNP 160	S 275 JR	(EN 10025)
PIASTRE E NERVATURE		S 275 JR	(EN 10025)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	ZINCATURA A CALDO	Sp. min 75µm	(EN 1461)
BULLONERIA	Non a serraggio controllato	Cl. 8.8	(EN 15048-1)
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO	Lato = spessore minore da unire		
PROCESSO DI SALDATURA	135-136 (EN 15614-1)		
Controlli non distruttivi secondo prospetto 24 (EN 1090-2)			
Criteri di accettazione EN ISO 5817 - Qualità livello C			
CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNI EN 1090		EXC2	
Tolleranze geometriche secondo allegato D (EN 1090-2)			

costruzioni metalliche s.r.l.

STRUTTURE IN ACCIAIO
SCALE ANTINCENDIO
INFISSI IN FERRO E ALLUMINIO
COPERTURE E PARETI COIBENTATE

Progetto
Ing. Livio Catalani

Committente : MR PET s.r.l.

Ubicazione : TRAVERSETOLO (PR)

Oggetto : STRUTTURA DI SOSTEGNO PER CAMINO

tavola **3 int**

data : 06.06.2023 | MODIFICA COLLEGAMENTO CON FONDAZIONE | Scala 1:20–1:10

Via Provinciale Livornese - 56040 Crespina (Pisa) tel. 050/642204 fax 050/642898
e-mail info@vmcsrl.biz