

SM3-C 1:50

SPECIFICHE TECNICHE CARPENTERIA METALLICA

ACCIAIO SECONDO UNI EN 10025/UNI EN10210

QUALITA' TUBI, ANGOLARI E PRESSOPIEGATI : S235JR (EN 10027-1) salvo diversa indicazione
QUALITA' PROFILATI A CALDO E PIASTRAME : S275JR (EN 10027-1) salvo diversa indicazione
QUALITA' : S355JR (EN 10027-1) PER PROFILI ESPRESSAMENTE INDICATI

COMPOSIZIONE BULLONI 8.8
A TAGLIO SECONDO UNI EN 15048-1/2007

VITE UNI EN ISO 4014 CLASSE 8.8
DADO ESAGONALE UNI EN ISO 4032 CLASSE 8
ROSETTA PIANA UNI EN ISO 7089 CLASSE HV
PREVISTA DOPPIA ROSETTA ☐

COMPOSIZIONE BULLONI 10.9
AD ATTRITO SECONDO UNI EN 14399/2005

ASSIEME VITE E DADO ESAGONALE
UNI EN 14399-4 CLASSE 10.9 HV
2 RONDELLE SMUSSATE UNI EN 14399-6
CLASSE DI PRODOTTO K0 K1 K2
come espressamente indicato negli elaborati di progetto

SPECIFICHE PER I BULLONI

SIMBOLO	DIAM. BULLONE	DIAM. FORO	COPPIE DI SERRAGGIO IN N°m-CNR UNI 10011			
+	M.12	Ø13	CL 8.8	0.8*90	CL 10.9	0.8*113
⌖	M.16	Ø17	CL 8.8	0.8*225	CL 10.9	0.8*281
⌖	M.20	Ø21	CL 8.8	0.8*439	CL 10.9	0.8*549
⌖	M.24	Ø25.5	CL 8.8	0.8*759	CL 10.9	0.8*949
⌖	M.27	Ø28.5	CL 8.8	0.8*1110	CL 10.9	0.8*1388

REGOLE PRATICHE DI ESECUZIONE E DI MONTAGGIO
C.f.r. Normativa vigente ed in particolare la CNR-UNI 10011 Punto 9

SALDATURE REALIZZATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE:

- A piena penetrazione, a completo ripristino delle sezioni resistenti (secondo quanto previsto al punto 11.3.4.5 del D.M. 17/01/2018)
- A parziale penetrazione, solo ove specificatamente indicato negli elaborati di progetto
- A cordoni d'angolo, utilizzando i coefficienti di sovraresistenza secondo il D.M. 17/01/2018)

NOTE: *-Se non diversamente indicato tutte le misure sono espresse in millimetri*

PROTEZIONE SUPERFICI:

VERNICIATURA SECONDO UNI EN ISO 12944

COSTRUZIONE SECONDO UNI EN 1090 CLASSE EXC 2

BULLONERIA CLASSE 8.8 CERTIFICATA E MARCATA CE CON RINTRACCIABILITA' DEL LOTTO E CERTIFICATO DI ORIGINE

MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE PRIMA DELLA PRODUZIONE



0. KEYPLAN SEZIONI 1:200



0. INQUADRAMENTO STRUTTURE METALLICHE E LOCALI TECNICI 1:1000



SM3-B 1:50



SM3-A 1:50



SM3-D 1:50



VISTA ASSONOMETRICA

COMUNE DI PARMA

(PROVINCIA DI PARMA)

OPERA:

PAI POLO AMBIENTALE INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'ATO DI PARMA

OGGETTO:

COMPARTO C4: IMPIANTO DI STOCCAGGIO, MESSA IN RISERVA E PRETRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI E AREA LOGISTICA COMPARTO C1

TAVOLA:	TITOLO:	SCALA:
ST.08	**CORPO SCALA 3 + PASSERELLA: SEZIONI**	1:50, 1:200

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Contr.	Appr.
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	*Novembre 2023*	*Emissione*	Piccinini	Ugolini	Pergetti

Committente:

IREN Ambiente S.p.A.
Sede Legale
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza

Tel: 0523. 605026
Fax 0523. 505128
e-mail: iren@gruppoiren.it
www.gruppoiren.it

Progettista:

BPARCHITECTS
Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini
via Borsellino, 22
42124 Reggio Emilia

p. iva 02558660359
tel. 0522.517239
www.bparch.eu
info@bparch.eu

EMANUELE PICCININI n. 399 ordine degli ARCHITETTI REGGIO E

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione