

SOCIETA' AGRICOLA MONICI ANACLETO E MARCELLO S.S.

PUA 2024



| Tabella 1 - Identificazione terreni |                     |    |        |                 |  |                     |
|-------------------------------------|---------------------|----|--------|-----------------|--|---------------------|
| App.to (numero)                     | Comune              | Fg | Mapp.  | Superficie (ha) | Colture 2023                           | Titolo              |
| 01                                  | Monticelli d'Ongina | 33 | 9      | 19,6452         | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 02                                  | Monticelli d'Ongina | 33 | 10     | 19,8363         | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 03                                  | Monticelli d'Ongina | 33 | 12     | 10,1447         | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 04                                  | Monticelli d'Ongina | 33 | 12     | 12,7149         | 0,0000                                 | Terreni aziendali   |
| 05                                  | Monticelli d'Ongina | 34 | 44     | 9,2790          | 0,0000                                 | Terreni aziendali   |
| 05                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 4      | 9,4659          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 05                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 5      | 13,4792         | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 05                                  | Monticelli d'Ongina | 34 | 45     | 7,4785          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 06                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 12     | 0,7015          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 06                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 6      | 7,1734          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 07                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 14     | 5,9869          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 07                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 12     | 2,8568          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 07                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 31     | 6,1708          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 07                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 11     | 4,8624          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 07A                                 | Monticelli d'Ongina | 37 | 15     | 3,3927          | Frumento tenero                        | Terreni aziendali   |
| 07A                                 | Monticelli d'Ongina | 37 | 14     | 0,2799          | Frumento tenero                        | Terreni aziendali   |
| 07A                                 | Monticelli d'Ongina | 37 | 22     | 0,4320          | Frumento tenero                        | Terreni aziendali   |
| 07A                                 | Monticelli d'Ongina | 37 | 21     | 0,2652          | Frumento tenero                        | Terreni aziendali   |
| 08                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 16     | 9,7359          | Frumento tenero                        | Terreni aziendali   |
| 08A                                 | Monticelli d'Ongina | 37 | 29     | 8,8146          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 09                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 19     | 0,1710          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 09                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 19     | 0,5217          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 10                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 21     | 6,9172          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 11                                  | Monticelli d'Ongina | 37 | 16     | 0,7141          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 12                                  | San Pietro in Cerro | 15 | 10     | 2,9573          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 12                                  | San Pietro in Cerro | 15 | 11     | 3,2480          | Orzo                                   | Terreni aziendali   |
| 12                                  | San Pietro in Cerro | 15 | 14     | 4,0945          | Prati avv. sole leguminose             | Terreni aziendali   |
| 12                                  | San Pietro in Cerro | 15 | 13     | 1,2446          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 12                                  | San Pietro in Cerro | 15 | 38     | 3,3482          | Mais gr. Irr                           | Terreni aziendali   |
| 13                                  | San Pietro in Cerro | 16 | 11     | 0,0853          | Frumento tenero                        | Convenzione Crotti  |
| 13                                  | San Pietro in Cerro | 16 | 6      | 0,2280          | Mais gr. Irr                           | Convenzione Crotti  |
| 13                                  | San Pietro in Cerro | 16 | 7      | 4,9671          | Mais gr. Irr                           | Convenzione Crotti  |
| 13                                  | San Pietro in Cerro | 16 | 9      | 8,7840          | Mais gr. Irr                           | Convenzione Crotti  |
| 13                                  | San Pietro in Cerro | 16 | 10     | 0,0055          | Mais gr. Irr                           | Convenzione Crotti  |
| 14                                  | Cortemaggiore       | 43 | 29     | 3,2556          | Mais gr. Irr                           | Convenzione Boselli |
| 14                                  | cortemaggiore       | 43 | 94     | 2,8010          | Pomodoro                               | Convenzione Boselli |
| 14                                  | cortemaggiore       | 43 | 28     | 1,9670          | Pomodoro                               | Convenzione Boselli |
| 15                                  | cortemaggiore       | 43 | 28     | 0,9514          | Pomodoro                               | Convenzione Boselli |
| 16                                  | cortemaggiore       | 43 | 91     | 5,8974          | Pomodoro                               | Convenzione Boselli |
| 17                                  | cortemaggiore       | 43 | 30     | 2,3677          | Pomodoro                               | Convenzione Boselli |
| 17                                  | cortemaggiore       | 43 | 33     | 0,2217          | Frumento tenero                        | Convenzione Boselli |
| 17                                  | cortemaggiore       | 43 | 77     | 0,6335          | Frumento tenero                        | Convenzione Boselli |
| 17                                  | Cortemaggiore       | 43 | 78     | 0,0066          | Frumento tenero                        | Convenzione Boselli |
| 18                                  | Villanova sull'Arda | 31 | 52     | 7,2046          | Prati avv. sole leguminose             | Convenzione Bonatti |
| 18                                  | Villanova sull'Arda | 33 | 1      | 3,0828          | Frumento tenero                        | Convenzione Bonatti |
| 18                                  | Villanova sull'Arda | 33 | 2      | 1,3394          | Prati avv. sole leguminose             | Convenzione Bonatti |
| 18                                  | Villanova sull'Arda | 33 | 150    | 0,1071          | Prati avv. sole leguminose             | Convenzione Bonatti |
| 19                                  | Villanova sull'Arda | 33 | 65     | 5,7249          | Prati avv. sole leguminose             | Convenzione Bonatti |
| 20                                  | Villanova sull'Arda | 33 | 153    | 1,2638          | Leguminose da granella (pisello, soia) | Convenzione Bonatti |
| 21                                  | Villanova sull'Arda | 33 | 153    | 0,1880          | Leguminose da granella (pisello, soia) | Convenzione Bonatti |
|                                     |                     |    | TOT ha | 227,0148        |  |                     |

**Tabella 2 - Riepilogo per appezzamento**

| Appezzamenti  | Superficie      | Coltura                                |
|---------------|-----------------|--|
| 1             | 19,6452         | Mais gr. Irr                           |
| 2             | 19,8363         | Mais gr. Irr                           |
| 3             | 10,1447         | Mais gr. Irr                           |
| 4             | 12,7149         | Frumento tenero                        |
| 5             | 39,7026         | Mais gr. Irr                           |
| 6             | 7,8749          | Set-aside                              |
| 7             | 19,8769         | Mais gr. Irr                           |
| 7A            | 4,3698          | Frumento tenero                        |
| 8             | 9,7359          | Mais gr. Irr                           |
| 8A            | 8,8146          | Mais gr. Irr                           |
| 9             | 0,6927          | Prati avv. sole leguminose             |
| 10            | 6,9172          | Mais gr. Irr                           |
| 11            | 0,7141          | Prati avv. sole leguminose             |
| 12            | 14,8926         | Mais gr. Irr                           |
| 13            | 14,0699         | Frumento tenero                        |
| 14            | 8,0236          | Frumento tenero                        |
| 15            | 0,9514          | Prati avv. sole leguminose             |
| 16            | 5,8974          | Frumento tenero                        |
| 17            | 3,2295          | Prati avv. sole leguminose             |
| 18            | 11,7339         | Mais gr. Irr                           |
| 19            | 5,7249          | Leguminose da granella (pisello, soia) |
| 20            | 1,2638          | Leguminose da granella (pisello, soia) |
| 21            | 0,1880          | Leguminose da granella (pisello, soia) |
| <b>TOTALE</b> | <b>227,0148</b> |  |

| Tab 2a            | ha            |
|-------------------|---------------|
| Mais              | 161,2999      |
| Soia              | 84,9568       |
| Set-aside         | 123,9649      |
| <b>TOT</b>        | <b>246,26</b> |
| Erba medica/prati | 5,59          |
| Orzo              | 0,00          |
| Frumento          | 45,08         |
| <b>TOT</b>        | <b>50,66</b>  |
| Prati/cer.vern    | 22,32%        |

**Tabella 2b - effluente da distribuire**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| N da distribuire (da bilancio N) kg | 58515 |
| Volume di effluente mc              | 34349 |
| kg di N/mc                          | 1,70  |

| Tabella 3 - Fabbisogni colturali |                 |  |     |                               |               |            |                     |
|----------------------------------|-----------------|--|-----|-------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| Appezzamento (numero)            | Superficie (ha) | Coltura                                | MAS | Detrazioni per avvicendamenti | kg detrazione | MAS netto  | ASPORTAZIONI TOTALI |
| 1                                | 19,6452         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 5501                |
| 2                                | 19,8363         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 5554                |
| 3                                | 10,1447         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 2841                |
| 4                                | 12,7149         | Frumento tenero                        | 180 | nessuna                       | 0             | 180        | 2289                |
| 5                                | 39,7026         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 11117               |
| 6                                | 7,8749          | Set-aside                              | 0   | nessuna                       | 0             | 0          | 0                   |
| 7                                | 19,8769         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 5566                |
| 7A                               | 4,3698          | Frumento tenero                        | 180 | nessuna                       | 0             | 180        | 787                 |
| 8                                | 9,7359          | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 2726                |
| 8A                               | 8,8146          | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 2468                |
| 9                                | 0,6927          | Prati avv. sole leguminose             | 170 | nessuna                       | 0             | 170        | 118                 |
| 10                               | 6,9172          | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 1937                |
| 11                               | 0,7141          | Prati avv. sole leguminose             | 170 | nessuna                       | 0             | 170        | 121                 |
| 12                               | 14,8926         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 4170                |
| 13                               | 14,0699         | Frumento tenero                        | 180 | nessuna                       | 0             | 180        | 2533                |
| 14                               | 8,0236          | Frumento tenero                        | 180 | nessuna                       | 0             | 180        | 1444                |
| 15                               | 0,9514          | Prati avv. sole leguminose             | 170 | nessuna                       | 0             | 170        | 162                 |
| 16                               | 5,8974          | Frumento tenero                        | 180 | nessuna                       | 0             | 180        | 1062                |
| 17                               | 3,2295          | Prati avv. sole leguminose             | 170 | nessuna                       | 0             | 170        | 549                 |
| 18                               | 11,7339         | Mais gr. Irr                           | 280 | nessuna                       | 0             | 280        | 3285                |
| 19                               | 5,7249          | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30  | nessuna                       | 0             | 30         | 172                 |
| 20                               | 1,2638          | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30  | nessuna                       | 0             | 30         | 38                  |
| 21                               | 0,1880          | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30  | nessuna                       | 0             | 30         | 6                   |
| <b>TOT</b>                       | <b>227,0148</b> |  |     |                               |               | <b>TOT</b> | <b>54443</b>        |

**Tabella 4 - DISTRIBUZIONE REFLUO LIQUIDO**[illegible]

**Tabella 4 - DISTRIBUZIONE REFLUO LIQUIDO**

|      |            |  |            | MAGGIO |            |                           |  |            |       |      | GIUGNO |            |               |                               |            |       |       |
|------|------------|--|------------|--------|------------|---------------------------|--|------------|-------|------|--------|------------|---------------|-------------------------------|------------|-------|-------|
| App. | Superficie | Coltura                                | Asp. Netta | N liq  | DOSE       | tecnica                   | epoca                                      | efficienza | % eff | Neff | N liq  | DOSE       | tecnica       | epoca                         | efficienza | % eff | Neff  |
| 1    | 19,6452    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 125    | DOSE BASSA | 5 Prim-Est DB | copertura, senza interramento | Media      | 0,52  | 65,00 |
| 2    | 19,8363    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 125    | DOSE BASSA | 5 Prim-Est DB | copertura, senza interramento | Media      | 0,52  | 65,00 |
| 3    | 10,1447    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 150    | DOSE ALTA  | 5 Prim-Est    | copertura, senza interramento | Media      | 0,48  | 72,00 |
| 4    | 12,7149    | Fumento tenero                         | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 5    | 39,7026    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 107    | DOSE BASSA | 5 Prim-Est DB | copertura, senza interramento | Media      | 0,52  | 55,64 |
| 6    | 7,8749     | Set-aside                              | 0          | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 7    | 19,8769    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 7A   | 4,3698     | Fumento tenero                         | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 8    | 9,7359     | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 8A   | 8,8146     | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 9    | 0,6927     | Prati avv. sole leguminose             | 170        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 10   | 6,9172     | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 0,7141     | Prati avv. sole leguminose             | 170        | 110    | DOSE BASSA | 19 pluriennali erbacee DB | dopo tagli primaverili, senza interramento | Media      | 0,52  | 57,2 | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 12   | 14,8926    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 13   | 14,0699    | Fumento tenero                         | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 14   | 8,0236     | Fumento tenero                         | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 15   | 0,9514     | Prati avv. sole leguminose             | 170        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 16   | 5,8974     | Fumento tenero                         | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 17   | 3,2295     | Prati avv. sole leguminose             | 170        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 18   | 11,7339    | Mais gr. Irr                           | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 19   | 5,7249     | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30         | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 20   | 1,2638     | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30         | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 21   | 0,1880     | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30         | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                       | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione          | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| TOT  |            | 227,0148                               |            |        |            |                           |  |            |       |      |        |            |               |                               |            |       |       |

|      |            |  |            | LUGLIO |            |                           |                                       |            |       |      | AGOSTO |            |               |  |            |       |       |
|------|------------|--|------------|--------|------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------|------|--------|------------|---------------|--|------------|-------|-------|
| App. | Superficie | Coltura                                | Asp. Netta | N liq  | DOSE       | tecnica                   | epoca                                 | efficienza | % eff | Neff | N liq  | DOSE       | tecnica       | epoca  | efficienza | % eff | Neff  |
| 1    | 19,6452    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 60     | DOSE BASSA | 3 Prim-Est DB | prearatura estiva o autunnale, su terreno nudo o stoppie | Bassa      | 0,33  | 19,80 |
| 2    | 19,8363    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 3    | 10,1447    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 4    | 12,7149    | Frumento tenero                        | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 5    | 39,7026    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 6    | 7,8749     | Set-aside                              | 0          | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 7    | 19,8769    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 7A   | 4,3698     | Frumento tenero                        | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 250    | DOSE ALTA  | 7 Aut-vern    | prearatura estiva, su terreno nudo o stoppie             | Bassa      | 0,31  | 77,50 |
| 8    | 9,7359     | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 8A   | 8,8146     | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 120    | DOSE BASSA | 3 Prim-Est DB | prearatura estiva o autunnale, su terreno nudo o stoppie | Bassa      | 0,33  | 39,60 |
| 9    | 0,6927     | Prati av. sole leguminose              | 170        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 10   | 6,9172     | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 11   | 0,7141     | Prati av. sole leguminose              | 170        | 120    | DOSE BASSA | 21 pluriennali erbacee DB | dopo tagli estivi, senza interrimento | Media      | 0,52  | 62,4 | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 12   | 14,8926    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 13   | 14,0699    | Frumento tenero                        | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 300    | DOSE ALTA  | 7 Aut-vern    | prearatura estiva, su terreno nudo o stoppie             | Bassa      | 0,31  | 93,00 |
| 14   | 8,0236     | Frumento tenero                        | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 15   | 0,9514     | Prati av. sole leguminose              | 170        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 16   | 5,8974     | Frumento tenero                        | 180        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 17   | 3,2295     | Prati av. sole leguminose              | 170        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 18   | 11,7339    | Mais gr. Irr.                          | 280        | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 19   | 5,7249     | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30         | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 20   | 1,2638     | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30         | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| 21   | 0,188      | Leguminose da granella (pisello, soia) | 30         | 0      | DOSE BASSA | 0                         | nessuna concimazione                  | nulla      | 0     | 0    | 0      | DOSE BASSA | 0             | nessuna concimazione                                     | nulla      | 0,00  | 0,00  |
| TOT  |            | 227,0148                               |            |        |            |                           |                                       |            |       |      |        |            |               |  |            |       |       |

|     |          |
|-----|----------|
| TOT | 227,0148 |
|-----|----------|

[illegible]



Tabella 4a - riepilogo distribuzione refluo

RIEPILOGO

| App. | Superficie | Coltura   | Asp. Netta | N let | tecnica | epoca                | efficienza | % eff | Neff | Ntot/ha | Neff/ha | SURPLUS/DEFICIT | N tot    | Neff TOT | % eff.  | Ntot liq | Neff liq | Ntot let | Neff let | Nchimico |
|------|------------|---|------------|-------|---------|----------------------|------------|-------|------|---------|---------|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1    | 19,6452    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 382     | 212,85  | -67,15          | 7504,47  | 4181,48  | 0,56    | 7504,47  | 4181,48  | 0,00     | 0,00     | 67,15    |
| 2    | 19,8363    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 300     | 172,25  | -107,75         | 5950,89  | 3416,80  | 0,57    | 5950,89  | 3416,80  | 0,00     | 0,00     | 107,75   |
| 3    | 10,1447    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 275     | 153,25  | -126,75         | 2789,79  | 1554,68  | 0,56    | 2789,79  | 1554,68  | 0,00     | 0,00     | 126,75   |
| 4    | 12,7149    | Fumento tenero                                  | 180        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 200     | 96,00   | -84,00          | 2542,98  | 1220,63  | 0,48    | 2542,98  | 1220,63  | 0,00     | 0,00     | 84,00    |
| 5    | 39,7026    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 403     | 248,04  | -31,96          | 16000,15 | 9847,83  | 0,62    | 16000,15 | 9847,83  | 0,00     | 0,00     | 31,96    |
| 6    | 7,8749     | Set-aside                                       | 0          | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | 0,00            | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 7    | 19,8769    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 323     | 142,63  | -137,37         | 6420,24  | 2835,04  | 0,44    | 6420,24  | 2835,04  | 0,00     | 0,00     | 137,37   |
| 7A   | 4,3698     | Fumento tenero                                  | 180        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 250     | 77,50   | -102,50         | 1092,45  | 338,66   | 0,31    | 1092,45  | 338,66   | 0,00     | 0,00     | 102,50   |
| 8    | 9,7359     | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 340     | 173,40  | -106,60         | 3310,21  | 1688,21  | 0,51    | 3310,21  | 1688,21  | 0,00     | 0,00     | 106,60   |
| 8A   | 8,8146     | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 320     | 169,60  | -110,40         | 2820,67  | 1494,96  | 0,53    | 2820,67  | 1494,96  | 0,00     | 0,00     | 110,40   |
| 9    | 0,6927     | Prati avv. sole<br>leguminose                   | 170        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -170,00         | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 170,00   |
| 10   | 6,9172     | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 180     | 117,00  | -163,00         | 1245,10  | 809,31   | 0,65    | 1245,10  | 809,31   | 0,00     | 0,00     | 163,00   |
| 11   | 0,7141     | Prati avv. sole<br>leguminose                   | 170        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 230     | 119,60  | -50,40          | 164,24   | 85,41    | 0,52    | 164,24   | 85,41    | 0,00     | 0,00     | 50,40    |
| 12   | 14,8926    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 300     | 163,00  | -117,00         | 4467,78  | 2427,49  | 0,54    | 4467,78  | 2427,49  | 0,00     | 0,00     | 117,00   |
| 13   | 14,0699    | Fumento tenero                                  | 180        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 300     | 93,00   | -87,00          | 4220,97  | 1308,50  | 0,31    | 4220,97  | 1308,50  | 0,00     | 0,00     | 87,00    |
| 14   | 8,0236     | Fumento tenero                                  | 180        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -180,00         | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 180,00   |
| 15   | 0,9514     | Prati avv. sole<br>leguminose                   | 170        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -170,00         | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 170,00   |
| 16   | 5,8974     | Fumento tenero                                  | 180        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -180,00         | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 180,00   |
| 17   | 3,2295     | Prati avv. sole<br>leguminose                   | 170        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -170,00         | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 170,00   |
| 18   | 11,7339    | Mais gr. Irr                                    | 280        | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -280,00         | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 280,00   |
| 19   | 5,7249     | Leguminose da<br>granella (pisello,<br>soia)... | 30         | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -30,00          | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30,00    |
| 20   | 1,2638     | Leguminose da<br>granella (pisello,<br>soia)    | 30         | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -30,00          | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30,00    |
| 21   | 0,188      | Leguminose da<br>granella (pisello,<br>soia)    | 30         | 0     | 0       | nessuna concimazione | nulla      | 0     | 0    | 0       | 0,00    | -30,00          | 0,00     | 0,00     | #DIV/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30,00    |
| TOT  | 227,0148   |   |            |       |         |                      |            |       |      |         |         |                 | 58529,93 | 31209,00 |         | 58529,93 | 31209,00 | 0,00     | 0,00     |          |

|   |           |                                     |  |          |          |         |      |
|---|-----------|-------------------------------------|--|----------|----------|---------|------|
| TOT                                     | 58529,93  | 31209,00                            |  | 58529,93 | 31209,00 | 0,00    | 0,00 |
| App. medio di N ZNV                     | 258,04    | Efficienze medie                    |  | 0,53     |          | #DIV/0! |      |
| Bilancio tot. surplus/deficit di N (Kg) | -23228,15 | Efficienza obiettivo media da piano |  | 0,48     |          | #DIV/0! |      |



SOCIETA' AGRICOLA MONICI ANACLETO E MONICI MARCELLO S.S. SOC. AGR.  
Via Roma, 17  
San Pietro in Cerro

ESTRATTO DI CTR  
Scala 1:10.000

ESTRATTO DI CTR  
Scala 1:10.000



LEGENDA

Coltura in Atto

-  erba medica
-  frumento tenero
-  grano tenero
-  mais granella
-  set-aside
-  soia
-  Zone Vulnerabili

Culture in Atto

-  erba medica
-  frumento tenero
-  grano tenero
-  mais granella
-  set-aside
-  soia
-  Zone Vulnerabili


 erba medica  
 frumento tenero  
 grano tenero  
 mais granella  
 set-aside  
 soia  
 Zone Vulnerabili


 frumento tenero  
 grano tenero  
 mais granella  
 set-aside  
 soia  
 Zone Vulnerabili


 grano tenero  
 mais granello  
 set-aside  
 soia  
 Zone Vulnerabili

 mais grarella  
 set-aside  
 soia  
 Zone Vulnerabili

 set-aside  
 soia  
 Zona Vulnerabili

 soia

 Zone Vulnerabili

 Zone Vulnerabili

