



Ambito relativo alla fascia fluviale del Po di Primaro. Qui la coltre alluvionale copre i siti più antichi relativi all'età classica, mentre presenta superfici adatte al popolamento di età medievale e moderna.




LEGENDA

- AREE DI POTENZIALE E RISCHIO
VRP_multipolygon [3]
- | | |
|-------------------------------|--|
| potenziale alto [1] | |
| potenziale medio [2] | |
| potenziale basso [0] | |
| potenziale nullo [0] | |
| potenziale non valutabile [0] | |



Area interessata dal passaggio di più paleovalvei relative all'antico corso padano denominato Sandalo, proveniente dall'area di Voghenza, Gambulaga e Portomaggiore. Tale corso fluviale, attivo anche in età preclassica riporta diversi elementi che fanno ipotizzare una diffusa presenza antropica nelle sue immediate vicinanze. Gli spalti fluviale dei suoi vari corsi sono stati occupati dall'uomo anche in epoche successive come dimostrano i vari insediamenti di età rinascimentale li presenti.



LEGENDA

AREE DI POTENZIALE E RISCHIO

VRP_multipolygon [3]


potenziale alto [1]

potenziale medio [2]


potenziale basso [0]

potenziale nullo [0]

potenziale non valutabile [0]



Area di bacino interfluviale sulla sinistra idrografica del corso padano noto come Sandalo. Tale area, occupata da corsi minori secondari, soggetti nei secoli a diverse riattivazioni, offre elementi utili all'insediamento antropico, legati soprattutto ai punti maggiormente elevati del territorio.



LEGENDA

AREE DI POTENZIALE E RISCHIO

VRP_multipolygon [3]

potenziale alto [1]



potenziale medio [2]



potenziale basso [0]



potenziale nullo [0]



potenziale non valutabile [0]

