

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: RICHIESTA NUOVO ACCESSO CARRABILE

UBICAZIONE: ALFONSINE Località TAGLIO CORELLI 48011 (RA) Via Reale Voltana snc

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Foglio 38 Mappale 75 del Comune di Alfonsine

PRATICHE PRECEDENTI E CONFORMITA' EDILIZIA: Area libera su cui non è realizzata alcuna opera

PROPRIETA': SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA SRL con sede in Roncofreddo (FC) Via Matteotti n. 285 p.iva 02624060402 c.f. 01043800372 – Amministratore unico e Leg. Rappresentante Sig. GUIDI GIANCARLO nato a Roncofreddo (FC) l'11.12.1951 residente a Roncofreddo (FC) Via Matteotti n. 275 c.f. GDUGCR51T11H542Q

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI: Geom. Massimo Manara c.f. MNRMSM64R08A191A nato ad Alfonsine (RA) il 08.10.1964 residente ad Alfonsine 48011 (RA) Via Raspona 30/A con studio in Alfonsine 48011 (RA) Piazza Gramsci 26 int. 8 iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Ravenna al n. 1179

Il sottoscritto Geom. Manara Massimo in qualità di tecnico incaricato per la pratica in oggetto, relaziona quanto segue:

Premetto che detta Richiesta rientra all'interno del titolo necessario per la richiesta di ampliamento di un allevamento avicolo esistente (l'AUA è l'iter abilitativo).

La richiesta riguarda la realizzazione di un nuovo accesso carrabile che verrà utilizzato per accedere al futuro ampliamento dell'allevamento avicolo esistente sito in Via Reale Voltana 48.

In seguito al rilievo del fosso e della strada nei 100 metri precedenti e successivi al punto in cui verrà realizzato il nuovo accesso si è riscontrato che non ci sono altri accessi carrabili ed il senso di scorrimento è in direzione del Canale Destra Reno.

Per la realizzazione del passo carraio verrà eseguito il tombamento del fosso mediante:

- Realizzazione di fondazione per la posa dei tubi in CAV
- Posa in opera di tubi in CAV a bicchiere con base piana aventi DN 80 cm
- Rinfianco con sabbietta opportunamente costipata
- Realizzazione di soletta in cls armata per ripartizione dei carichi e a protezione del tubo.
- Riempimento con terra e posa in opera di misto granulare stabilizzato sp. Cm. 20
- Realizzazione di accesso mediante soletta carrabile in cls sp. cm. 15 armata con rete elettrosaldata. Per una migliore comprensione dell'opera da realizzare si rimanda alla visione dei particolari costruttivi dell'elaborato grafico allegato.

Si specifica che il nuovo accesso carrabile avrà una larghezza di m. 6.00 e la pendenza sarà pari al 2.6 % fino all'asse fosso (confine di proprietà) poi del 4 % fino alla posizione del cancello che sarà posizionato a 20 metri dal ciglio stradale.

Per quanto riguarda le recinzioni ed il cancello, si specifica che è stata presentata congiuntamente la richiesta con istanza dedicata (CILA) all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la loro realizzazione.

Alfonsine, 12.12.2024

Il tecnico Geom. Massimo Manara