

Comune di Spilamberto
Provincia di Modena
Regione Emilia Romagna

PROPONENTE



TITOLO DEL PROGETTO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA PER DOMANDA
DI MODIFICA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO DELLA
SOCIETA' FRANTOIO FONDOVALLE SRL

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

LOCALITA'

Via Macchioni, n.5 /3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO DEL DOCUMENTO

TABELLA RIFIUTI PER TIPOLOGIA

Allegato n.7
alla RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

IL TECNICO INCARICATO



Elaborato n. 1
Allegato n.

7

Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti

DATI TECNICI IMPIANTO

n° ore lavorative **5** / giorno (media/g) orario di lavoro: 7-13 / 14-17 n° giorni lavorativi / anno **220**

n° addetti **1**

quantità massima complessiva di rifiuti giornalmente conferita all'impianto: m³/g **1142** t/g **1600**

quantità massima complessiva di rifiuti giornalmente trattati dall'impianto: m³/g **2285** t/g **3200**

numero medio dei mezzi/giorno in arrivo per il trasporto di rifiuti: n **48**

numero medio dei mezzi/giorno in uscita per il trasporto rifiuti e/o prodotti: n **43** (parte del prodotto viene utilizzato all'impianto per conglomerato bituminoso)

Potenzialità nominale di trattamento rifiuti (in caso di utilizzo di macchinari): m³/h **228** t/h **320**

RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

Elenco Europeo dei rifiuti (codici E.E.R.)	Descrizione del codice da elenco	Stato fisico	Caratteristiche(P/ NP)	Operazioni di recupero/ smaltimento	messa in riserva R13 o deposito preliminare D15		Recupero o smaltimento annuo effettuato presso impianto	Recupero
					Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuo		Caratteristiche dei rifiuti cessati / prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate presso impianto
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	2	NP	R13/R5	13000	350000	350000	EoW ai sensi del D.M. 69/2018 - Granulato di conglomerato bituminoso
					totale RP	0	0	0
					totale RNP	13000	350000	350000
					totale complessivo	13000	350000	350000

(**) Solido Polverulento = 1; Solido non Polverulento = 2; Fango Palabile = 3; Liquido = 4

Nelle colonne Stoccaggio istantaneo – stoccaggio annuo e recupero/smaltimento annuo raggruppare i quantitativi di rifiuti **in funzione della pericolosità e meno del rifiuto e delle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate come indicato nell'esempio**

Nella colonna E Indicare l'operazione di recupero R* dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 oppure l'operazione di smaltimento D* dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06

I quantitativi nelle colonne messa in riserva/deposito preliminare vanno indicati anche quando l'operazione R13 o D15 è funzionale ad un'altra operazione R o D effettuata presso il medesimo impianto

Indicare i quantitativi massimi stoccabili nell'impianto in funzione dell'area destinata alla messa in riserva o deposito preliminare dei rifiuti con i codici EER indicati

Compilare la colonna “Recupero” solo per i rifiuti sui quali presso l'impianto oltre all'operazione R13 viene effettuata un'altra operazione di recupero da R1 a R10

In caso di materie prime secondarie ottenute difformemente dal D.M. 05.02.98 indicare la norma UNI di riferimento, in caso di rifiuti cessati indicare il Reg. UE di riferimento