

CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
Rilascio AIA / Modifica sostanziale

Ragione sociale: RECHIM SRL

Indirizzo impianto: via ARGENTANA n° 4
città ARGENTA LOC. TRAGHETTO CAP 44011

Numero fascicolo AIA: 4697

Referente AIA: CORRADO RIVA
tel: 051 6900272 fax: -
e-mail: corrado@rechim.it (campo obbligatorio)

Compilatore modulo tariffe: CORRADO RIVA
tel: 051 6900272
e-mail: corrado@rechim.it (campo obbligatorio)

COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE FOGLIO "Dati Ditta"; i restanti fogli del presente file non sono accessibili al compilatore.

N.B.: la compilazione del seguente modulo deve essere effettuata facendo riferimento a quanto stabilito dal **Decreto Ministeriale del 24/04/2008** e dalla **Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1913 del 17/11/2008**.
È necessario che vengano compilate **tutte le celle**, seguendo le **istruzioni riportate per le singole voci**; in caso contrario il programma non fornirà l'importo della tariffa, ma segnalerà l'incompletezza della compilazione.

1. COSTO PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA (C_D)

L'impianto ricade nella definizione di piccole imprese (*)? (sì/no) no

(*) a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. EMISSIONI IN ARIA (C_{Aria})

Fonti di emissione in atmosfera da cui non deriva alcun inquinante: n° 1

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti: n° 2

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 5 ÷ 10 inquinanti: n° 0

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 11 ÷ 17 inquinanti: n° 1

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 18 o più inquinanti: n° 0

Come stabilito dalla DGR 1913 del 17/12/2008, sono considerati **significativi** i punti di emissione "ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni".
Deve essere inserito un valore in ciascuna cella del blocco (utilizzare il valore "0" per le voci non applicabili all'Azienda).
In caso contrario verrà segnalato un errore di compilazione.

3. SCARICHI IDRICI (C_{H2O})

Scarichi idrici da cui non deriva alcun inquinante: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 5 ÷ 7 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 8 ÷ 12 inquinanti: n° 2

Scarichi idrici da cui derivano 13 ÷ 15 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 16 o più inquinanti: n° 0

Come stabilito dalla DGR 1913 del 17/12/2008, sono considerati **significativi** i punti di emissione "ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni".
Deve essere inserito un valore in ciascuna cella del blocco (utilizzare il valore "0" per le voci non applicabili all'Azienda).
In caso contrario verrà segnalato un errore di compilazione.

**IMPORTO TARIFFA ISTRUTTORIA PER
PRIMO RILASCIO O MODIFICA SOSTANZIALE**

DI ATA

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + \\ + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA}$$

C_D	2.500 €
C_{Aria}	4.450 €
C_{H2O}	3.800 €
$C_{RP} - C_{RnP}$	5.300 €
C_{CA}	1.750 €
C_{RI}	3.500 €
C_{EM}	0 €
C_{Od}	0 €
C_{ST}	1.400 €
C_{RA}	5.600 €
C_{SGA}	2.580 €
C_{Dom}	1.500 €
T_i	24.220,00 €

IMPORTO TARIFFA ISTRUTTORIA PER RINNOVO DI AIA

$$T_i = (C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})/2$$

C_D	1.250 €
C_{Aria}	2.225 €
C_{H2O}	1.900 €
$C_{RP} - C_{RnP}$	2.650 €
C_{CA}	875 €
C_{RI}	1.750 €
C_{EM}	0 €
C_{Od}	0 €
C_{ST}	700 €
C_{RA}	2.800 €
C_{SGA}	1.290 €
C_{Dom}	750 €
T_i rinnovo	12.110,00 €

C_D - Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto.

Importo C_D: 2.500 €

C_{Aria} - Costo istruttorio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria"

numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse	numero di fonti di emissione			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20
0	200 €	200 €	200 €	200 €
1	800 €	1.250 €	2.000 €	3.000 €
2	800 €	1.250 €	2.000 €	3.000 €
3	800 €	1.250 €	2.000 €	3.000 €
4	800 €	1.250 €	2.000 €	3.000 €
5	1.500 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
6	1.500 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
7	1.500 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
8	1.500 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
9	1.500 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
10	1.500 €	2.500 €	4.000 €	5.000 €
11	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
12	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
13	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
14	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
15	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
16	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
17	3.000 €	7.500 €	12.000 €	16.500 €
18	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
19	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
20	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
21	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
22	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
23	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
24	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
25	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
26	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
27	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
28	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
29	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
30	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
31	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
32	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
33	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
34	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
35	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
36	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
37	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
38	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
39	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
40	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
41	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
42	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
43	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
44	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
45	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
46	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
47	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
48	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
49	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
50	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €
51	3.500 €	8.000 €	16.000 €	30.000 €

C_{H2O} - Costo istruttorio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relative emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla categoria "qualità delle acque"

numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	numero di scarichi		
	1	da 2 a 3	da 4 a 8
0	50 €	100 €	100 €
1	950 €	1.500 €	2.000 €
2	950 €	1.500 €	2.000 €
3	950 €	1.500 €	2.000 €
4	950 €	1.500 €	2.000 €
5	1.750 €	2.800 €	4.200 €
6	1.750 €	2.800 €	4.200 €
7	1.750 €	2.800 €	4.200 €
8	2.300 €	3.800 €	5.800 €
9	2.300 €	3.800 €	5.800 €
10	2.300 €	3.800 €	5.800 €
11	2.300 €	3.800 €	5.800 €
12	2.300 €	3.800 €	5.800 €
13	3.500 €	7.500 €	15.000 €
14	3.500 €	7.500 €	15.000 €
15	3.500 €	7.500 €	15.000 €
16	4.500 €	10.000 €	20.000 €
17	4.500 €	10.000 €	20.000 €
18	4.500 €	10.000 €	20.000 €
19	4.500 €	10.000 €	20.000 €
20	4.500 €	10.000 €	20.000 €
21	4.500 €	10.000 €	20.000 €
22	4.500 €	10.000 €	20.000 €
23	4.500 €	10.000 €	20.000 €
24	4.500 €	10.000 €	20.000 €
25	4.500 €	10.000 €	20.000 €
26	4.500 €	10.000 €	20.000 €
27	4.500 €	10.000 €	20.000 €
28	4.500 €	10.000 €	20.000 €
29	4.500 €	10.000 €	20.000 €
30	4.500 €	10.000 €	20.000 €
31	4.500 €	10.000 €	20.000 €
32	4.500 €	10.000 €	20.000 €
33	4.500 €	10.000 €	20.000 €
34	4.500 €	10.000 €	20.000 €
35	4.500 €	10.000 €	20.000 €
36	4.500 €	10.000 €	20.000 €
37	4.500 €	10.000 €	20.000 €
38	4.500 €	10.000 €	20.000 €
39	4.500 €	10.000 €	20.000 €
40	4.500 €	10.000 €	20.000 €
41	4.500 €	10.000 €	20.000 €
42	4.500 €	10.000 €	20.000 €
43	4.500 €	10.000 €	20.000 €
44	4.500 €	10.000 €	20.000 €
45	4.500 €	10.000 €	20.000 €
46	4.500 €	10.000 €	20.000 €
47	4.500 €	10.000 €	20.000 €
48	4.500 €	10.000 €	20.000 €

49	4.500 €	10.000 €	20.000 €
50	4.500 €	10.000 €	20.000 €
51	4.500 €	10.000 €	20.000 €
52	4.500 €	10.000 €	20.000 €
53	4.500 €	10.000 €	20.000 €
54	4.500 €	10.000 €	20.000 €
55	4.500 €	10.000 €	20.000 €
56	4.500 €	10.000 €	20.000 €
57	4.500 €	10.000 €	20.000 €
58	4.500 €	10.000 €	20.000 €
59	4.500 €	10.000 €	20.000 €
60	4.500 €	10.000 €	20.000 €
61	4.500 €	10.000 €	20.000 €
62	4.500 €	10.000 €	20.000 €
63	4.500 €	10.000 €	20.000 €
64	4.500 €	10.000 €	20.000 €
65	4.500 €	10.000 €	20.000 €
66	4.500 €	10.000 €	20.000 €
67	4.500 €	10.000 €	20.000 €
68	4.500 €	10.000 €	20.000 €
69	4.500 €	10.000 €	20.000 €
70	4.500 €	10.000 €	20.000 €
71	4.500 €	10.000 €	20.000 €
72	4.500 €	10.000 €	20.000 €
73	4.500 €	10.000 €	20.000 €
74	4.500 €	10.000 €	20.000 €
75	4.500 €	10.000 €	20.000 €
76	4.500 €	10.000 €	20.000 €
77	4.500 €	10.000 €	20.000 €
78	4.500 €	10.000 €	20.000 €
79	4.500 €	10.000 €	20.000 €
80	4.500 €	10.000 €	20.000 €
81	4.500 €	10.000 €	20.000 €
82	4.500 €	10.000 €	20.000 €
83	4.500 €	10.000 €	20.000 €
84	4.500 €	10.000 €	20.000 €
85	4.500 €	10.000 €	20.000 €
86	4.500 €	10.000 €	20.000 €
87	4.500 €	10.000 €	20.000 €
88	4.500 €	10.000 €	20.000 €
89	4.500 €	10.000 €	20.000 €
90	4.500 €	10.000 €	20.000 €
91	4.500 €	10.000 €	20.000 €
92	4.500 €	10.000 €	20.000 €
93	4.500 €	10.000 €	20.000 €
94	4.500 €	10.000 €	20.000 €
95	4.500 €	10.000 €	20.000 €
96	4.500 €	10.000 €	20.000 €
97	4.500 €	10.000 €	20.000 €
98	4.500 €	10.000 €	20.000 €
99	4.500 €	10.000 €	20.000 €
100	4.500 €	10.000 €	20.000 €

C_{RP} e C_{RnP} - costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conc
della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente rifiuti

Sigla	tonn/giorno oggetto della domanda di AIA*	0	fino a 1	oltre 1, fino a 10	oltre 10, fino a 20	oltre 20, fino a 50
CRP	Rifiuti pericolosi	0 €	500 €	1.000 €	2.200 €	3.200 €
CRnP	Rifiuti non pericolosi	0 €	250 €	500 €	1.200 €	1.800 €

* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura.

luzione

<i>oltre 50</i>
5.000 €
3.000 €

C_{SGA} - riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale

Certificazione UNI EN ISO 14001

C_{SGA}= 2.580 euro Riduzione prevista dal DM: 500 euro

Riduzione risultante: 2580

Registrazione EMAS

C_{SGA}= 5.160 euro Riduzione prevista dal DM: 1.000 euro

Riduzione risultante: 5160

|

C_{Dom} - riduzione del costo istruttorio per particolari forme di presentazione della domanda

Presentazione secondo specifiche dell'Autorità competente:

riduzione= 1.000 euro

Presentazione con copia informatizzata:

riduzione= 500 euro

C_b	2.500 €
<i>C_{aria} nessun inquinante</i>	200 €
<i>C_{aria} da 1 a 4 inquinanti</i>	1.250 €
<i>C_{aria} da 5 a 10 inquinanti</i>	0 €
<i>C_{aria} da 11 a 17 inquinanti</i>	3.000 €
<i>C_{aria} più di 17 inquinanti</i>	0 €
C_{aria} totale	4.450 €
<i>C_{H2O} nessun inquinante</i>	0 €
<i>C_{H2O} da 1 a 4 inquinanti</i>	0 €
<i>C_{H2O} da 5 a 7 inquinanti</i>	0 €
<i>C_{H2O} da 8 a 12 inquinanti</i>	3.800 €
<i>C_{H2O} da 13 a 15 inquinanti</i>	0 €
<i>C_{H2O} più di 15 inquinanti</i>	0 €
C_{H2O} totale	3.800 €
<i>C_{RP} - C_{RnP} forfet</i>	300 €
<i>C_{RP}</i>	5.000 €
<i>C_{RnP}</i>	0 €
C rifiuti totale	5.300 €
C_{CA}	1.750 €
C_{RI}	3.500 €
C_{EM}	0 €
C_{Od}	0 €
C_{ST}	1.400 €
C_{RA}	5.600 €
C_{SGA}	2.580 €
C_{Dom}	1.500 €
T_i	24.220 €