

SCHEMA C

SEZIONE MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE

Materie prime e di servizio/ausiliarie utilizzate nell'impianto soggetto a IPPC relative all'anno solare precedente alla presentazione della domanda. Per compilare correttamente la tabella non considerare l'acqua come materia prima; essa verrà computata nella SCHEMA F.

Tab. C.1 Materie Prime

N. Progressivo	Tipo di Materia prima (nome commerciale) 1	Località di provenienza 2	Quantità annua t/anno m ³ /anno	Scheda di sicurezza 3	Numero CAS 4	Stato Fisico 5	Modalità di Stoccaggio 6	Funzione di utilizzo 7	Riferimento allo schema a blocchi del Processo (All. 4.n), fase/reparto
1	Impasto (argille, feldspati, sgrassanti)	Italia Ucraina Francia Spagna Turchia Germania India Brasile	137000 ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		solido	cumuli	sostanza base	Fase 1,2,3 e successive
2	Fluidificante per impasto	Italia	variabile ton /anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		liquido	cisterna in vetroresina cisternette da 1 mc	additivo	Fase 3

¹ La materia prima utilizzata può essere descritta brevemente anche tramite il nome commerciale. e' possibile classificare la M.P. in tipologie.

² Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero). In caso di più fornitori, si possono indicare le località dei fornitori maggiori o prevalenti.

³ Identificare in modo univoco la scheda di sicurezza sulla quale poter recuperare le informazioni necessarie per caratterizzarla (es. abbinamento alla colonna "N. Progressivo"). In alternativa indicare il luogo di archiviazione delle stesse.

⁴ Inserire il codice richiesto se trattasi di materia o sostanza "pura".

⁵ Elenco a discesa: solido liquido gassoso

⁶ Elenco: fusti, cisterna, cumuli, serbatoi interrati, vasche interrato, sacchi, ecc

⁷ Specificare se la materia prima è utilizzata ad esempio come sostanza di base, additivo, catalizzatore, ecc..ecc..

3	Coloranti per impasto	Italia Spagna	variabile ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		solido	big-bag	sostanza base	Fase 4
4	Smalti (fritte, graniglie, ingobbio, pigmenti, coloranti, inchiostri per digitale)	Italia Spagna	10000 ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		solido	big-bag sacchi da 25 kg fusti di varia tipologia e dimensioni	sostanza base	Fase 9A, 9B, 19
5	Additivi (fluidificanti, colle, veicoli serigrafici, etc)	Italia	1000 ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		solido	sacchi da 25 kg	additivo	Fase 9A, 9B, 19
						liquido	fusti di varia tipologia e dimensioni		
6	Prodotti per l'incollaggio (colla bicomponente poliuretana e detergente)	Italia	variabile ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		liquido	cisternette da 1 mc	sostanza base	Fase 12
7	Reagenti per depurazione aria (calce idrata, bicarbonato di sodio, zeoliti e carboni attivi)	Italia	250 ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		solido	silos in acciaio big-bag sacchi da 25 kg	reagente	Fase 10
8	Reagenti per depurazione acqua (antischiuma, flocculanti, polielettrolita)	Italia	variabile ton/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		liquido	cisternette da 1 mc fusti di varia tipologia e dimensioni	reagente	Depurazione acque
9	Prodotti per manutenzione	Italia	variabile m ³ /anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		solido e liquido	fusti metallici da 200 litri cisternette da 1 mc contenitori di varia tipologia e dimensioni	prodotti vari	Manutenzione e pulizie industriali

10	Prodotti per levigatura (sigillanti, adesivi, tratt. superficiale)	Italia	variabile m³/anno	Archivio elettronico e cartaceo schede		liquido	cisternette da 1 mc fusti di varia tipologia e dimensioni	sostanza base	Fase 13
-----------	---	---------------	---	---	--	----------------	--	----------------------	----------------

Tab. C.2 - Logistica di approvvigionamento delle materie prime

N. Progressivo	Esterno all'impianto		Interno all'impianto				
	Mezzo di trasporto o tipo di approvvigionamento ⁸	Frequenza dei movimenti	Mezzo di trasporto	Frequenza dei movimenti	Riferimento Scheda E Emissioni Diffuse/Fuggitive		Se SI Riferim Tab. n°
1	Autocarro	Giornaliera ☒ Stimata ☐ Misurata	Pala meccanica, tramoggia di alimentazione, nastri trasportatori	Più volte al giorno ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
2	Autocarro con autocisterna	Quindicinale ☒ Stimata ☐ Misurata	Tubazioni con pompe per invio al mulino	Più volte al giorno ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
3	Autocarro	Settimanale ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore	Più volte al giorno ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
4	Autocarro	Settimanale ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore	Più volte al giorno ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
5	Autocarro Autocarro con autocisterna	Settimanale ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore Tubazioni con pompe per invio	Più volte al giorno ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
6	Autocarro	Quindicinale ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore Tubazioni con pompe per invio	Continua ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
7	Autocarro Autocarro con autocisterna	Mensile ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore Dosatore automatico	Continua ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
8	Autocarro	Mensile ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore	Quindicinale ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
9	Autocarro	Occasionale ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore	Occasionale ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	
10	Autocarro	Occasionale ☒ Stimata ☐ Misurata	Carrello elevatore	Occasionale ☒ Stimata ☐ Misurata	☐ SI	☒ NO	

⁸ Autocarro, treno, nave, condotta, altro. Se l'approvvigionamento avviene con sistema tipo "pipeline", non compilare le colonne nn. 3 - 4 - 5 di questa tabella; a meno che non ci sia un diverso trasporto interno.

Scheda C

Con riferimento solo alle fasi di stoccaggio e trasporto interno indicare, per ogni materia prima, gli impatti e le mitigazioni/cautele adottate nelle varie matrici ambientali. Questa è una scheda riassuntiva delle successive.

Tab. C.3[illegible]

Scheda C

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLAGGI

Tab. C.4.

Tipologia					
Descrizione 9		Quantità		Materia prima di Provenienza 10	Riferimento Scheda I
		t/anno	m ³ /anno		
1	Sfuso				
2	Silos in acciaio				
3	Big-Bags				
4	Cisterna				
5	Cisternette da 1 mc				
6	Fusti da 200 litri				
7	Fusti di varia tipologia e dimensioni				
8	Sacchi da 25 kg				

NOTE:

⁹ Descrivere il tipo di imballaggio tramite nome comune o commerciale o formula

¹⁰ Descrivere fase/reparto di provenienza dell'imballaggio, così come elencato nella Tab. C.1