

SCHEDA I RIFIUTI

Indicare la sezione dov'è prodotto o proviene il rifiuto a cui è riferita la tabella sottostante:

[1] Materie prime ☐ ¹

[2] Fase/reparto ☐

[3] Prodotto ☐

[4] Conferito da terzi ☐

Tab. I.1.

Descrizione rifiuto Con riferimento nella planimetria 2		Quantità				Attività di Provenienza	Codice C.E.R. 3	Stato Fisico 4	Destinazione 5	Caratteristiche chimiche per classificare il rifiuto come pericoloso
		Pericolosi		Non Pericolosi						
		t/anno	m³/anno	t/anno	m³/anno					
1	Imballaggi in legno			300		produzione magazzino	150103	SNP	R	
2	Imaballaggi in materiali misti			200		produzione magazzino	150106	SNP	R	
3	Rifiuti da pulizia piazzale			150		aree cortilive	160304	SP	R	
4	Imballaggi in plastica			7		produzione magazzino	150102	SNP	R	
5	Imballaggi in carta e cartone			2100		produzione magazzino	150101	SNP	R	
6	Imballaggi in carta (rotoli)									
7	Ferro e acciaio			130		manutenzione	170405	SNP	R	

¹ Riferimento alle materie prime come da schema a blocchi del processo. Guida --->F1

² Descrivere il tipo di rifiuto tramite nome o formula

³ Il codice C.E.R. del rifiuto è reperibile nella Direttiva 9 aprile 2002 pubblicata sulla G.U. 10.05.02 n.108 - S.O. n. 102

⁴ Solido polverulento, solido non polverulento, liquido, fangoso palabile

⁵ Indicare il deposito come da allegato 3D (es. deposito n° 1, zona stoccaggio "A", ecc.. ecc.). Indicare anche la percentuale di conferimento nel deposito prima della destinazione finale (es. nel deposito n° 1 è conferito il 100% del rifiuto prodotto)

8	Soluzioni acquose di scarto			2500		depurazione fumi	161002	L	D	
9	Oli esausti	occasionale				manutenzione	13XXXX*	L	R	
10	Scarti cotti non stuoiati			8000		produzione	101208	SNP	R	
11	Fanghi filtropressati Acque di processo			11000		depurazione	080202	SNP	R	
13	Scarti crudi			1000		produzione	101201	SNP	R	
14	Scarti cotti stuoiati			2000		produzione	101208	SNP	R	
15	Materiali filtranti cont. da sost. peric.	7				manutenzione depurazione fumi	150202*	SNP	R	
16	Assorbenti e materiali filtranti			300		manutenzione depurazione fumi	150203	SNP	D/R	
17	Adesivi e sigillanti cont. da sost. peric.	63				manutenzione	080409*	SNP	R	
18	Imballaggi cont. da sost. peric.	41				produzione	150110*	SNP	R	
19	Calce esausta depurazione fumi	250				depurazione fumi	101209*	SP	D	
20	Rulli forni di scarto			70		manutenzione	161106	SNP	R	
21	Altri materiali isolanti	20				manutenzione	170603*	SNP	D	
22	Corpi di utensili esauriti			50		produzione	120121	SNP	R	
23	Scarti di inchiostro	30				produzione manutenzione	080312*	L	R	
24	Fanghi filtropressati Acque di lappatura			2000		depurazione	080202	SNP	R	
25	Scarti da rettifica			1600		depurazione polveri	101203	SP	R	
26	Reflui di processo			1000		depurazione	080202	L	R	
28	Tubi fluorescenti	occasionale				manutenzione	200121*	SNP	R	
29	Batterie	occasionale				manutenzione	160601*	SNP	R	

¹ Riferimento alle materie prime come da schema a blocchi del processo. Guida --->F1

¹ Descrivere il tipo di rifiuto tramite nome o formula

¹ Il codice C.E.R. del rifiuto è reperibile nella Direttiva 9 aprile 2002 pubblicata sulla G.U. 10.05.02 n.108 - S.O. n. 102

¹ Solido polverulento, solido non polverulento, liquido, fangoso palabile

¹ Indicare il deposito come da allegato 3D (es. deposito n° 1, zona stoccaggio "A",ecc.. ecc.). Indicare anche la percentuale di conferimento nel deposito prima della destinazione finale (es. nel deposito n° 1 è conferito il 100% del rifiuto prodotto)

Scheda I

SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Tab. I.2

Caratteristiche del deposito											
Tipo di Deposito 6	Descrizione rifiuto Con riferimento nella planimetria		Quantità				Caratteristica area del Deposito 7	Riferimento Planimetria Alleg. 3D	Capacità del deposito (m³)	Modalità di gestione deposito 8	Destinazione successiva 9
			pericolosi		non pericolosi						
			t/anno	m³/anno	t/anno	m³/anno					
deposito temporaneo	1	Imballaggi in legno			300		area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	2	Imaballaggi in materiali misti			200		area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	3	Rifiuti da pulizia piazzale			150		area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	4	Imballaggi in plastica			7		area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	5	Imballaggi in carta e cartone			2100		area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	6	Imballaggi in carta (rotoli)					area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	7	Ferro e acciaio			130		area esterna	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata	recupero esterno

⁶ Elenco: deposito temporaneo, messa in riserva R13, deposito preliminare D15, stoccaggio R13+D15

⁷ Elenco: scoperto sul terreno. Coperto sul terreno, coperto sul pavimento con drenaggio...ecc.

⁸ Elenco: fusti, sacchi, vasca interrata, serbatoi fuori terra, ecc...

⁹ Elenco: smaltimento esterno, recupero interno, recupero esterno, autosmaltimento

deposito temporaneo	8	Soluzioni acquose di scarto			2500		area esterna	Presente		Silos in vetroresina in area pavimentata, cordolata e drenata	smaltimento esterno
deposito temporaneo	9	Oli esausti	occasionale				area interna coperta	Presente		Fusti o cisternette su bacino di contenimento	recupero esterno
deposito temporaneo	10	Scarti cotti non stuoiati			8000		area esterna	Presente		cumuli in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	11	Fanghi filtrati Acque di processo			11000		area interna coperta	Presente		cumuli in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	13	Scarti crudi			1000		area interna coperta	Presente		cumuli in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	14	Scarti cotti stuoiati			2000		area esterna	Presente		cumuli in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	15	Materiali filtranti cont. da sost. peric.	7				area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	16	Assorbenti e materiali filtranti			300		area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	smaltimento esterno
deposito temporaneo	17	Adesivi e sigillanti cont. da sost. peric.	63				area coperta	Presente		Cisternette o contenitori sigillati in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	18	Imballaggi cont. da sost. peric.	41				area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	19	Calce esausta depurazione fumi	250				area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	smaltimento esterno
deposito temporaneo	20	Rulli forni di scarto			70		area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	21	Altri materiali isolanti	20				area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	smaltimento esterno
deposito temporaneo	22	Corpi di utensili esauriti			50		area coperta	Presente		big bags in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	23	Scarti di inchiostro	30				area interna coperta	Presente		Cisternette o contenitori sigillati in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	24	Fanghi filtrati Acque di lappatura			2000		area coperta	Presente		cassone metallico scarrabile in area pavimentata cordolata e drenata	recupero esterno
deposito temporaneo	25	Scarti da rettifica			1600		area esterna	Presente		big bags in area pavimentata	recupero esterno

deposito temporaneo	26	Reflui di processo			1000		area esterna	Presente		Vasca interrata in cemento armato dotata di troppo pieno e sistema di allarme	recupero esterno
deposito temporaneo	28	Tubi fluorescenti	occasionale				area interna coperta	Presente		Contenitori a tenuta stagna in area pavimentata	recupero esterno
deposito temporaneo	29	Batterie	occasionale				area interna coperta	Presente		Contenitori a tenuta stagna in area pavimentata	recupero esterno

Note:

Scheda I

SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Tab. I.2

Caratteristiche del deposito											
Tipo di Deposito 10	Descrizione rifiuto		Quantità				Caratteristica area del Deposito 11	Riferimento Planimetria Alleg. 3D	Capacità del deposito (m³)	Modalità di gestione deposito 12	Destinazione successiva 13
			pericolosi		non pericolosi						
			t/anno	m³/anno	t/anno	m³/anno					
	1	101201			15000	16000	Cumuli, in box dedicato coperto ad uso esclusivo, su pavimentazione impermeabile, in area coperta da agenti atmosferici e vento	12	210	cumuli	R5
	2	080202			8000	8000	Vasca dedicata ad uso esclusivo, parzialmente fuori terra, dotata di un sistema di troppo pieno e di allarme	27	175	Vasca parzialmente fuori terra	R5
	3	080203			8000	8000					

Note:

¹⁰ Elenco: deposito temporaneo, messa in riserva R13, deposito preliminare D15, stoccaggio R13+D15

¹¹ Elenco: scoperto sul terreno. Coperto sul terreno, coperto sul pavimento con drenaggio...ecc.

¹² Elenco: fusti, sacchi, vasca interrata, serbatoi fuori terra, ecc...

¹³ Elenco: smaltimento esterno, recupero interno, recupero esterno, autosmaltimento

Scheda I

SISTEMI DI CONTENIMENTO DEI RIFIUTI

Tab. I.3.

Operazioni di smaltimento

Localizzazione Dello smaltimento		Descrizione rifiuto	Tipo di smaltimento ¹⁴
	1	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	2	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	3	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	4	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	5	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	6	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	7	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	8	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	9	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	10	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	11	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	12	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	13	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	
	14	Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.	

¹⁴ Elenco: definizione d.lgs 22/97 da D1 a D15

Scheda I

Sistemi di contenimento dei rifiuti

Tab. I.4.
Operazioni di recupero

Localizzazione del recupero in planimetria ¹⁵	Descrizione rifiuto		Quantità		Tipo di recupero ¹⁶	Procedura semplificata Rifiuti non Pericolosi (D.M. 5.02.1998) ¹⁷		Procedura semplificata Rifiuti Pericolosi (Decreto n.161 del 12/06/2002 – Alleg. 1)	
			t/anno	m ³ /anno		SI / NO	codice tipologia	SI / NO	codice tipologia
12	1	101201	15000		R5	X SI ☐ NO	7.3	☐ SI ☐ NO	
27	2	080202	8000		R5	X SI ☐ NO	12.6	☐ SI ☐ NO	
27	3	080203	8000		R5	X SI ☐ NO	12.6	☐ SI ☐ NO	

Note:

¹⁵ Elenco: Interno, esterno

¹⁶ Elenco: da R1 a R13

¹⁷ La tipologia di recupero in procedura semplificata può essere dedotta dagli allegati 1 e 2 al D.M. 5 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16.04.1998