

OVAIOLE CEPPO D**DATI TECNICI**

Consistenza media	35000	n°
Peso medio acquisto	1.3	kg/capo
Peso medio vendita	1.85	kg/capo
Mortalità	18	%
Vuoto sanitario per ciclo	0	giorni
Produzione media di uova:	15	kg/capo/anno
Consumo di mangime aziendale (da report)	17.03	kg/capo/anno

NOTA: unità di misura diversa da file UNIPD

ALIMENTAZIONE PER FASI

	Durata fase	Proteina grezza	Fosforo mangimi*
	giorni	mangimi*	
		%	%
- fase 1	84	17	0.6
- fase 2	154	16.5	0.55
- fase 3	127	16	0.49
- fase 4	0	0	0
- fase 5	0	0	0
- fase 6	0	0	0
Durata ciclo	365		

* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

RISULTATI DI BILANCIO

Fattore di riduzione azoto escreto	72.9161	%	segno + significa riduzione
Escrezione N (calcolo aziendale)	88.99	kgN/t peso vivo	

Escrezione N galline ovaiole (peso medio 1.8 kg)	0.1602	kgN/posto/anno
Escrezione N galline ovaiole (peso medio 2 kg)	0.178	kgN/posto/anno
Escrezione P galline ovaiole (peso medio 1.8 kg)	0.134	kgP2O5/posto/anno
Escrezione P galline ovaiole (peso medio 2 kg)	0.1489	kgP2O5/posto/anno

Indici tecnici

Fattore di correzione kc	0.91	n. cicli/anno
Variazione di peso vivo	0.5005	kg/capo/anno
Produzione media di uova	15	kg/capo/anno
Indice di conversione	2.3715	kg/kg t.q.
Consumo di mangime (stima modello)	35.5725	kg/capo/anno
Consumo di mangime (calcolo aziendale)	17.03	kg/capo/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	0.4787	
Contenuto medio di PG mangimi	16.4411	% t.q.
Contenuto medio di N mangimi	0.0263	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	0.0054	kg/kg t.q.

Bilancio dell'azoto, kg/capo/anno

k_Nr carne ovaiole	0.028	kgN/kg carne
k_Nr uova	0.0185	kgN/kg uova
k_volatilizzazione	0.3	%
Consumo da modello	0.9356	kgN/capo/anno
Consumo corretto su dato aziendale	0.4479	kgN/capo/anno
Ritenzione	0.2915	kgN/capo/anno
Escrezione (calcolo aziendale)	0.1564	kgN/capo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	0.1095	kgN/capo/anno
N al campo da DM 25/02/2016	0.46	kgN/capo/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	88.99	kgN/t peso vivo
N al campo da DM 25/02/2016	230	kgN/t peso vivo
Escrezione N da DM 25/02/2016	328.5714	kgN/t peso vivo

Bilancio del fosforo, kg/capo/anno

k_Pr carne ovaiola	0.007	kgP/kg carne
k_Pr uova	0.0021	kgP/kg uova
Consumo P (calcolo aziendale)	0.092	kg/capo/anno
Ritenzione P	0.035	kg/capo/anno
Escrezione P	0.057	kg/capo/anno

Produzione aziendale di Azoto e Fosforo al campo, kg/anno

Produzione N da bilancio aziendale	3832.5	kg N/anno
N al campo da DM 25/02/16	16100	kg N/anno
Produzione P da bilancio aziendale	1995	kg P/anno