



TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO EERE RIPORTATE SULLA BOLLA D
CONSEGNA - E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE

- Borre
f/k ≥ 450 N/mmq ftk ≥ 540 N/mmq (Δq)k $\geq 7,5\%$

SOVRAPPOSIZIONI MINIME
ARMATURE CORRENTI

ϕ mm	L cm
32	130
24	100

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO

1	CHARMANTI COS	MS	MM/PS	MM/2021
0	PRIMA EMISSIONE	SDM	SS	AA
REV.	DESCRIZIONE	DISIGN.	CONTROL.	APPROV.
				DATA

 <p>Montana</p> <p>conoscere, progettare, rispettare l'ambiente</p>		Milano S.p.A. Via Angelo Fumagalli, 6 20146 Milano Milano (certificata ISO) Sondrio Brescia Palermo Cagliari Roma	Tel.: +39 02 54118173 Fax: +39 02 54109890 www.montanaemblem.com P.IVA 10414201506 Cap.Soc. €800.000,00 I.E.	 ISO 9001 - ISO 14001			
Committente		<h2 style="text-align: center;">PALLADIO TEAM FORNOVO srl</h2> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">Strada Neviano de Rossi 51 Fornovo di Taro — Parma</p>					
Progettisti	Dott. Ing. Alberto Angeloni Dott. Geol. Piero Simone						
Oggetto	<p style="text-align: center;">IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</p> <p style="text-align: center;">SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15 — NUOVO ARGINE DI VALLE</p> <p style="text-align: center;"><u>PROGETTO ESECUTIVO</u></p>						
Tavola	<p style="text-align: center;">DETTAGLI ARMATURA FONDAZIONE MURO IN C.A.</p>			N. Tav. 5L			
Nr. Rif.	2582_3937_R06_A40_PDC_T05L_ArmaturaFondazione			Scala VARIE			
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA							